

Gamme SOLAIRE

MATIERES

Aluminium/Verre trempé

PUISSANCES

0,3W

DIMENSIONS

97x110x24mm

LUMENS

80Lm

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP67

K et IRC

4000k | IRC 90

UGR

...


OPTIONS

Solaire, détecteur crépusculaire ...

PROVENANCE

Fabriqué en France

BEMLIGHT



Résiste à
40 Tonnes
(roulant)



Gamme SOLAIRE

MATIERES

Aluminium/Verre trempé

PUISSANCES

0,5W

DIMENSIONS

Ø128x58mm

LUMENS

20Lm

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP68

K et IRC

4000k | IRC 90

UGR

...


OPTIONS

Solaire, détecteur crépusculaire ...

PROVENANCE

Fabriqué en France

BEMLIGHT



Résiste à
1 Tonne
(roulant)



KG

Gamme SOLAIRE

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

1W

DIMENSIONS

200x120mm

LUMENS

80Lm

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP65

K et IRC

3000k | IRC 90

UGR

...


OPTIONS

Solaire, détecteur crépusculaire ...

PROVENANCE

Fabriqué en France

BEMLIGHT



Gamme SOLAIRE

MATIERES

Polycarbonate

PUISSANCES

3x0,9W

DIMENSIONS

100x154x96mm

LUMENS

150Lm

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP64/IK07

K et IRC

3000k | IRC 90

UGR

...



OPTIONS

Solaire, détecteur crépusculaire ...

PROVENANCE

Fabriqué en France

BEMLIGHT



Gamme SOLAIRE

MATIERES

Polycarbonate

PUISSANCES

2,1W

DIMENSIONS

250x156x141mm

LUMENS

300Lm

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP55/IK07

K et IRC

3000k | IRC 90

UGR

...



OPTIONS

Solaire, détecteur crépusculaire,
On/Off, ...

PROVENANCE

Fabriqué en France

BEMLIGHT



Gamme SOLAIRE

MATIERES

Polycarbonate

PUISSANCES

2,1W

DIMENSIONS

500x141x141mm

800x141x141mm

LUMENS

300Lm

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP55/IK07

K et IRC

3000k | IRC 90

UGR

...



OPTIONS

Solaire, détecteur crépusculaire,
On/Off, ...

PROVENANCE

Fabriqué en France

BEMLIGHT



Gamme SOLAIRE

MATIERES

Aluminium/Polycarbonate

PUISSANCES

8W – 22W

DIMENSIONS

145x120x41mm (8W)

212x252x41mm (22W)

LUMENS

520Lm (8W) - 1370Lm (22W)

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP65/IK10

K et IRC

3000k | IRC 90

UGR

...

OPTIONS


Solaire, détecteur crépusculaire,
On/Off, ...

PROVENANCE


Fabriqué en France

BEMLIGHT

8W



20W



Gamme SOLAIRE

MATIERES

Aluminium/Polycarbonate

PUISSANCES

30W – 40W

DIMENSIONS

282x242x41mm (30W)

350x294x41mm (40W)

LUMENS

2160Lm (30W) - 4320Lm (40W)

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP65/IK10

K et IRC

3000k | IRC 90

UGR

...

OPTIONS


Solaire, détecteur crépusculaire,
On/Off, ...

PROVENANCE


Fabriqué en France

BEMLIGHT

30W



40W



Gamme SOLAIRE

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

21W

DIMENSIONS

Ø500x2500mm

LUMENS

2000Lm

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP65/IK10

K et IRC

3000k | IRC 90

UGR

...

OPTIONS


Solaire, détecteur crépusculaire,

...

PROVENANCE

Fabriqué en France

BEMLIGHT



Gamme SOLAIRE

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

60,9W

DIMENSIONS

Ø1000x6000 à 8000mm

LUMENS

6000Lm

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP65/IK10

K et IRC

3000k | IRC 90

UGR

...

OPTIONS


Solaire, détecteur crépusculaire,

...

PROVENANCE

Fabriqué en France

BEMLIGHT



Gamme SOLAIRE

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

60W – 80W

DIMENSIONS

Ø849x385x4000 à 6000mm

LUMENS

4800Lm(60W) – 9000Lm(80W)

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP65/IK09

K et IRC

3000k | IRC 90

UGR

...

OPTIONS

Solaire, détecteur crépusculaire,

...

PROVENANCE

Fabriqué en France

BEMLIGHT

