

Gamme MODULINE 26

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

3W à 13W (Version Accent)

14W (Version AA315)

DIMENSIONS

194x22mm – 283x22mm – 284x22mm
(Version accent)

315x22mm (Version AA315)

LUMENS

160Lm à 1200Lm (Version Accent)

1050Lm à 1200Lm (Version AA315)

DUREE DE VIE

50.000h L80B10

IP et IK

IP20

K et IRC

2700k, 3000k, 4000k | IRC 90

UGR

UGR <19


OPTIONS

ON-OFF, DALI


PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire de
Chine


ML26 Accent Light




ML26-AA315



ML26 General Light



ML26-AG215



MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

7W – 26W (Version General)

10W (Version AG215)

DIMENSIONS

284 – 564 – 844 – 1124x22mm (Version General)

215x22mm (Version AG215)

LUMENS

380Lm – 1700Lm (Version General)

550Lm (Version AG215)

DUREE DE VIE

50.000h L80B10

IP et IK

IP20

K et IRC

2700k, 3000k, 4000k | IRC 90

UGR


...

OPTIONS


ON-OFF, DALI Dim

PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire de Chine



ML26 Wall Washer



MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

7W – 13W (Version Washer)

12W – 14W (Version Spot)

DIMENSIONS

290x22mm, 570mmx22 (Version Washer)

Ø40x400mm, Ø55x180 (Version Spot)

LUMENS

330Lm à 750Lm (Version Washer)

550Lm à 1000Lm (Version Spot)

DUREE DE VIE

50.000h L80B10

IP et IK

IP20

K et IRC

2700k, 3000k, 4000k | IRC 90

UGR

...



OPTIONS

ON-OFF, DALI Dim

PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire de Chine

ML26 Pendant Spot



MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

10W (Version PB120)

18W (Version PD300)

DIMENSIONS

Ø120x120mm (Version PB120)

Ø300x180mm (Version PD300)

LUMENS

620Lm à 700Lm (Version PB120)

1050Lm à 1200Lm (Version PD300)

DUREE DE VIE

50.000h L80B10

IP et IK

IP20

K et IRC

2700k, 3000k, 4000k | IRC 90

UGR

...


OPTIONS

ON-OFF, DALI Dim


PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire de Chine

ML26-PB120



ML26-PD300



MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

5W (Version PS60)

12W (Version PAD150)

DIMENSIONS

Ø60x69mm (Version PB120)

Ø150x12mm (Version PAD150)

LUMENS

370Lm à 450Lm (Version PB120)

720Lm à 800Lm (Version PAD150)

DUREE DE VIE

50.000h L80B10

IP et IK

IP20

K et IRC

2700k, 3000k, 4000k | IRC 90

UGR

...


OPTIONS

ON-OFF, DALI Dim


PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire de Chine


ML26-PS60




ML26-PAD150



ML26 Spotlight



ML26-RS96



MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

3W à 26W (Version Spotlight)

9W (Version RS96)

DIMENSIONS

$\text{Ø}25\text{mm} - \text{Ø}40\text{mm} - \text{Ø}55\text{mm} - \text{Ø}72\text{mm}$
(Version Spotlight)

$\text{Ø}96 \times 30\text{mm}$ (Version RS96)

LUMENS

180Lm à 2450Lm (Version Spotlight)

700Lm à 830Lm (Version RS96)

DUREE DE VIE

50.000h L80B10

IP et IK

IP20

K et IRC

2700k, 3000k, 4000k | IRC 90

UGR


...

OPTIONS

ON-OFF, DALI Dim

PROVENANCE

Fabriqu  en R publique Populaire de Chine



ML26-FRS72

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

10W (Version Single)
20W (Version Double)

DIMENSIONS

Ø72x60mm

LUMENS

650Lm à 800Lm (Version Single)
1300Lm à 1600Lm (Version Double)

DUREE DE VIE

50.000h L80B10

IP et IK

IP20

K et IRC

2700k, 3000k, 4000k | IRC 90

UGR

...

OPTIONS

ON-OFF, DALI Dim

PROVENANCE

Fabriqu  en R publique Populaire de
Chine

← 190/ 230 (DALI 2.0) →

