

GAMME TOK

BEMLIGHT

MATIERES

Aluminium/Polyamide

PUISSANCES

8W à 14W (Version Round)

5W à 14W (Version Square)

DIMENSIONS

Ø130x150mm (Version Round)

110x110x150mm (Version Square)

LUMENS

930Lm à 1860Lm (Version Round)

480Lm à 1920Lm (Version Square)

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP66/IK10

K et IRC

2200k, 2700k, 3000k, 4000k | IRC>80

UGR




...

OPTIONS


...

PROVENANCE

Fabriqué en Italie



Round



Square



MATIERES

Aluminium/Polyamide

PUISSANCES

8W à 14W (Version Round)

5W à 14W (Version Square)

DIMENSIONS

Ø130x400mm (Version Round)

110x110x400mm (Version Square)

LUMENS

930Lm à 1860Lm (Version Round)

480Lm à 1920Lm (Version Square)

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP66/IK10

K et IRC

2200k, 2700k, 3000k, 4000k | IRC>80

UGR




...

OPTIONS


...

PROVENANCE

Fabriqué en Italie



Round



Square



MATIERES

Aluminium/Polyamide

PUISSANCES

8W à 14W (Version Round)

5W à 14W (Version Square)

DIMENSIONS

Ø130x700mm (Version Round)

110x110x700mm (Version Square)

LUMENS

930Lm à 1860Lm (Version Round)

480Lm à 1920Lm (Version Square)

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP66/IK10

K et IRC

2200k, 2700k, 3000k, 4000k | IRC>80

UGR


...

OPTIONS


...

PROVENANCE

Fabriqué en Italie



Round



Square

MATIERES

Aluminium/Polyamide

PUISSANCES

8W à 14W (Version Round)

5W à 14W (Version Square)

DIMENSIONS

Ø130x1000mm (Version Round)

110x110x1000mm (Version Square)

LUMENS

930Lm à 1860Lm (Version Round)

480Lm à 1920Lm (Version Square)

DUREE DE VIE

...

IP et IK

IP66/IK10

K et IRC

2200k, 2700k, 3000k, 4000k | IRC>80

UGR



...

OPTIONS


...

PROVENANCE

Fabriqué en Italie



Round



Square