

Gamme FUSION

Version FF3 & IP65

MATIERES

Aluminium Moulé

PUISSANCES

7W

DIMENSIONS

98x45mm (Version FF3)

102x50mm (Version IP65)

LUMENS

<=800Lm

DUREE DE VIE

50.000 – L80B10

IP et IK

IP20 (Version FF3)

IP65 (Version IP65)

K et IRC

2700k – 3000k – 4000k

IRC80, IRC90

UGR

UGR<10

OPTIONS

On-Off; Phase Dim, Dali Dim, ...



PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire de Chine





BEMLIGHT

FF3



98x45

FF3 IP65



Version FF5 & IP65

MATIERES

Aluminium Moulé

PUISSANCES

11W

DIMENSIONS

152,5x45mm (Version FF5)

157x50mm (Version IP65)

LUMENS

$\leq 1400\text{Lm}$

DUREE DE VIE

50.000 – L80B10

IP et IK

IP20 (Version FF3)

IP65 (Version IP65)

K et IRC

2700k – 3000k – 4000k

IRC80, IRC90

UGR

UGR<10

OPTIONS

On-Off; Phase Dim, Dali Dim, ...



PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire de Chine







BEMLIGHT

FF5




FF5 IP65




BEMLIGHT

FG5



FG10



Version FG5 & FG10

MATIERES

Aluminium Moulé

PUISSANCES

11W (Version FG5)

22W (Version FG10)

DIMENSIONS

152,5x45mm (Version FG5)

290x45mm (Version FG10)

LUMENS

<=1400Lm (Version FG5)

<=2800Lm (Version FG10)

DUREE DE VIE

50.000 – L80B10

IP et IK

IP20

K et IRC

2700k – 3000k – 4000k

IRC80, IRC90

UGR

... (Version FG5)

UGR<10 (Version FG10)

OPTIONS

On-Off; Phase Dim, Dali Dim, ...

PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire de Chine

