

BEMLIGHT

Projecteurs




1 rue Cachot . 95710 CHAUSSY –
contact@bemlight.fr – www.bemlight.fr

BEMLIGHT

CORA INDUSTRY LITE

Solution de contrôle DALI simple et économique pour industrie



- Installation et mise en marche facile par **simple branchement**
- **Réglage automatique** en fonction de la **lumière naturelle** (photo-cellule intégrée)
- Entrées pour boutons poussoir et détecteur de présence
- Contrôle jusqu'à 64 drivers et 300m de distance

Instructions

- Branchez, le câble d'alimentation et les câbles DALI de l'installation d'éclairage
- Installez un bouton poussoir standard
- Si un détecteur de présence est installé, celui-ci sera détecté automatiquement

Configuration d'usine

- Appui court rapide: on/off
- Appui prolongé : Gradation de l'éclairage
- 2 Appuis courts rapides: enregistrement du niveau d'éclairage de référence en fonction de la lumière naturelle

AUTRES OPTIONS DE CONFIGURATION DISPONIBLES AVEC CONTRÔLE BLUETOOTH A TRAVERS NOTRE APPLI: PLAY LITE



BEMLIGHT

PROJECTEUR LED: NANTES



- Projecteur LED
- Sans de Garantie
- 100.000h durée de vie L70B10
- Extension de garantie sur demande
- Certifié ENEC
- Gestion DALI
- RAL 9007
- Corps: Alu. Iap
- Diffuseur: Verre Trempé
- Compatible pour ambiances chlorées (piscines couvertes)
- 3 protecteurs de surtensions (2kV – 6kV et 10kV)
- Valve de dépressurisation

W	Modèle	3000K	4000K	Optique	Flux (lm)
35	Nantes	575454	519878	Symétrique 90°	5825/6270
		643061	592284	Asymétrique	5825/6271
575461		519847	Symétrique 90°	8086/8704	
598040		602181	Asymétrique	8086/8704	
73		575485	519892	Symétrique 90°	10897/11730
621137		575942	Asymétrique	10897/11730	
110	Nantes L	575478	519915	Symétrique 90°	14650/15770
		584616	589710	Asymétrique	14650/15770
130		575508	520027	Symétrique 90°	19184/20910
639514		587501	Asymétrique	19184/20910	
189		575515	520034	Symétrique 90°	25230/27500
589918		576321	Asymétrique	25230/27500	
202	Nantes XL	575539	520065	Symétrique 90°	29556/32100
		584623	588843	Asymétrique	29556/32100
304		566681	520072	Symétrique 90°	39500/42900
580137		618762	Asymétrique	39500/42900	





BEMLIGHT

PROJECTEUR LED: NANTES ACCÉSSOIRES



Accéssoire
fixation à mat 60mm



Fixation au Plafond




Ref	Description
515788	VISIÈRE NANTES RAL 9005
515818	VISIÈRE NANTES RAL 9005
515832	VISIÈRE NANTES XL RAL 9005
609319	ACCESSOIRE NANTES ROAD FIXATION A MAT 60MM
609326	ACCESSOIRE NANTES L ROAD FIXATION A MAT 60MM
609333	ACCESSOIRE NANTES XL ROAD FIXATION A MAT 60MM
593861	ACCESSOIRE NANTES S-L-XL ZENIT FIXATION A PLAFOND



Pare-flux

PROJECTEUR LED: NANTES

OPTIONS




RAL – TRAITEMENT SALIN

Suppléments RAL et option traitement salin :
Disponible à partir de commande de plus de 10 pièces

RAL	REF	MODÈLE	
7016 ANTRACITE	NA-R7016	NANTES	
	NAL-R7016	NANTES L	
	NAXL-R7016	NANTES XL	
9005 NOIR	NA-R9005	NANTES	
	NAL-R9005	NANTES L	
	NAXL-R9005	NANTES XL	
MILIEUX CHLORÉS	-	NANTES	standard
	-	NANTES L	standard
	-	NANTES XL	standard
TRAITEMENT SALIN	NA-TS	NANTES	
	NAL-TS	NANTES L	
	NAXL-TS	NANTES XL	

Autres RAL, nous consulter disponibilité et Prix
Prix valables uniquement pour les RAL spécifiés

Optiques disponibles:



DIFFUSEURS PC - PMMA

DIFFUSEUR	MODÈLE	REF
PC	NANTES	NA-PC
PC	NANTES L	NAL-PC
PC	NANTES XL	NAXL-PC
PMMA	NANTES	NA-PMMA
PMMA	NANTES L	NAL-PMMA
PMMA	NANTES XL	NAXL-PMMA