



# **BEMLIGHT**

LES DOWNLIGHTS LED




# LUGSTAR LB LED




Pour les circulations et les bureaux

## OPTION



W240mm X H140mm



PUISSANCE : de 18W à 44W / version asymétrique de 28W à 24W

LUMENS : de 1900 à 4100 lumens

3000 ou 4000k

Encastrément  $\varnothing$  215mm


Durée de vie (L80B10) 50.000H

Otpions : Dali, 1/10v, Push, Wieland.....


# LUGSTAR SPOT LB LED



Pour les circulations, bureaux, sanitaires.....



W170mm X H90mm



PUISSANCE : de 13W à 21W

LUMENS : de 1050 à 1900 lumens

3000 ou 4000

Ø155mm d'encastrement

Durée de vie (L80B10) 30.000H


Otpions : Dali,1/10V, Push, Wieland,.....

# LUGSTAR PREMIUM LED



Pour les circulations, magasins, centres commerciaux.....

W192mm X H117mm



PUISSANCE : de 10W à 41W

LUMENS : de 1200 à 4250 lumens

3000 ou 4000k

Ø170mm d'encastrement

Durée de vie (L80B10) 60.000H


Options : Dali, 1/10v, push, wieland, couleurs.....

# AUTRES LUGSTAR



Pour les magasins, centres commerciaux.....

W192mm X H117mm



PUISSANCE : de 19W à 51W

LUMENS : de 1600 à 3650 lumens

3000 ou 4000k

Version

**SHOP:Pain,Viande,Légume,Poisson,Charcuterie,vin,Art,Mode**

Durée de vie (L80B10) 50.000H

Options : Dali,1/10v., push, wieland, Angle (30° ou 72°).....

Bientôt

## GAMME INTO



Pour les circulations, bureaux.....



De Ø55mm à Ø160mm

PUISSANCE : de 6W à 31W

LUMENS : de 600 à 3800 lumens

3000 ou 4000

*Durée de vie (L80B10) 60.000H*

Options : Dali, 1/10v., push, wieland.....








# GAMME ELIT



Pour les bureaux, circulations, sanitaires.....

**IP54 – UGR19 (sauf version opal)**



**PUISSANCE** : de 10W à 25,2W

**LUMENS** : de 760 à 3350 lumens

3000 ou 4000

*Durée de vie (L80B10) 60.000H*

Existe en blanc, noir ou gris (autres RAL possibles)

Options : Dali, 1/10v., push, asymétrique, verre opal.....



# GAMME ELIT HR




Pour les bureaux, circulations...


**IP54 – UGR19 (sauf version opal)**



Dimensions



Dimensions



PUISSANCE : de 11,8W à 25,4W

LUMENS : de 1930 à 3850 lumens

3000 ou 4000

*Durée de vie (L80B10) 60.000H*

Existe en blanc, noir ou gris (autres RAL possibles)

Options : Dali, 1/10v., push, verre opal.....



# GAMME HAT




Pour les bureaux, circulations, sanitaires.....


**IP54 – UGR22**




Dimensions



Dimensions



Dimensions



PUISSANCE : de 5W à 25,5W  
LUMENS : de 460 à 2400 lumens  
3000 ou 4000

*Durée de vie (L80B10) 50.000H*

Existe en blanc, noir ou gris (autres RAL possibles)


Options : Dali, 1/10v., push,.....



# GAMME LACUS




Pour les bureaux, circulations, sanitaires.....




Ø108 mm

40 mm



Ø142 mm

40 mm



Ø225 mm

45 mm

**PUISSANCE** : de 7W à 30W

**LUMENS** : de 686 à 3030 lumens

3000 ou 4000

*Durée de vie (L80B10) 35.000H*

Existe en blanc, noir ou gris (autres RAL possibles)







Options :



# GAMME MIRANDA



Pour les bureaux, circulations, sanitaires.....









PUISSANCE : de 8W à 22W  
LUMENS : de 720 à 2200 lumens  
3000 ou 4000  
*Durée de vie (L80B10) 35.000H*  
Options :



# GAMME LIM



Pour les bureaux, circulations, sanitaires.....




PUISSANCE : de 7W à 35W  
LUMENS : de 560 à 2905 lumens  
3000 ou 4000  
*Durée de vie (L80B10) 35.000H*  
Options :



# GAMME LEX1 & 2



Pour les bureaux, circulations,.....



PUISSANCE : de 10W à 24W

UGR19 – IRC >90

LUMENS : de 1420 à 2840 lumens

3000 ou 4000

*Durée de vie (L80B10) 60.000H*


Options :Dali,1/10v,push,.....



# GAMME DEEP



Pour les bureaux, circulations,.....



PUISSANCE : de 7W à 40W

IRC >90 – IP43 (existe en version IP20/54)

LUMENS : de 1050 à 5925 lumens

3000 ou 4000

*Durée de vie (L80B10) 60.000H*


Options :Dali,1/10v,push,.....



# GAMME FOX



Pour les bureaux, circulations, sanitaires .....




PUISSANCE : de 7W à 15,5W  
IRC >90 – IP54)  
LUMENS : de 1000 à 2250lumens  
3000 ou 4000  
*Durée de vie (L80B10) 60.000H*  
Options :Dali,1/10v,push,.....



# GAMME DEEP



Pour les bureaux, circulations,.....



PUISSANCE : de 5W à 40W

IRC >90 – IP43 (existe en version IP20/54)

LUMENS : de 700 à 5925 lumens

3000 ou 4000

*Durée de vie (L80B10) 60.000H*

Options :Dali,1/10v,push,.....

