

eConcept

T É C N I C O

eConcept

T É C N I C O

Soluciones

Solutions/Des solutions/Soluções



UNIO
eConcept 26



Cora eConcept 30

motivos

motif/motifs/motives



Colección Shinning 36




Colección Chasing 44



Colección Radiant 50



Colección Dual Color 54




Colección Straight 56




Colección Toy 70




Colección Curly 80



Colección Fantasy 92



Colección Edén 100




Colección Helix 104



Letreros Corporeos 110




Letreros 113



Calle 134



Farola, Calle y Fachada 149



Mini 184




Accesorios 195




3D 196

Sistemas dinámicos


Dynamic systems/Systèmes dynamiques/Sistemas dinâmicos




Flexilight Maxibrillo RGB 282




Flexilight Double Neon RGB 283




Flexilight RGBWW 284




Flexilight RGB 285



String Plus 100 RGBWW 286




String Plus 100 RGB 288




String Plus 100 CW-WWW 289

Sistemas dinámicos


Dynamic systems/Systèmes dynamiques/Sistemas dinâmicos




Screenlight
RGBWW 290




Icicle RGBWW 291




Flexilight
RGBWW 24V 294



String Plus 100
24V Transfor. 296




String Plus 100
24V Fuente ali. 297




String
PIXELMAX 300




String
PIXELMAX EVO 304




String Mesh
PIXELMAX 308



Dot DMX
PIXELMAX 310



Screen
PIXELMAX 312




Mesh
PIXELMAX 314




Accesorios 318


Flexilight




Flexilight Led
24V 334




Flexilight Led
24V Flashing 335




Flexilight Led 336




Flexilight Led
Flashing 337




Flexilight Led
B. Vertical 338




Flexilight Led
Dual 339




Flexilight Led
Avant IP67 340



Flexilight Led
Silicona 341




Flexilight Led
Chasing 342



Flexilight Led
Neon 344




Flexilight Led
Neon 360° 345




Flexilight Led
Mini Neon Slim 346




Flexilight Led
Mini Neon 347




Flexilight Led
Double Neon 348




Flexilight Led
Double Neon 24V 349




Flexilight Led
Bright SMD 351




Flexilight Led
Maxibrillo 352




Flexilight Led
Brite 353



Flexilight Led
Instant Liso 354




Flexilight Led
Ø11mm 355




Accesorios 356

minimalist



Led Exterior

Outdoors Led/Led à l'exterieur/Led ao ar livre



Led Exterior


Outdoors Led/Led à l'extérieur/Led ao ar livre




Accesorios 446

Led Interior


Indoors Led/Led à l'intérieur/Led interior




Flexilight Ø7mm 456




Cluster Light Fall Lite 457




String Plus 180 458



String Plus 180 Flashing 459



Screenlight Flashing 460



Icicle 462




Accesorios 464


deco




Branch String 468




Branch Tree 469




LED Fireworks 471



Solar String 470




Giro Snowflake 473




Nesso 474




Nesso Steady 476



Willow Light 478



LED Fountain 480




Deco Branch 481




Branch LED 482



Spiral 483




Snow Tree 484



Golden Tree 485




Willow Tree 486



Birch Tree 487



Birch Forest Tree 488



Winter Tree 489



Christmas Tree 490




Star Flat 492




Star Glass Balls 493




Cluster Glass Balls 493



Cotton Balls 494




Glass Balls Chain 495



esSense Plastic Balls 495




Lentejuelas 496




Spike Star 497




Glitter Star 497



Glitter Loop 498



Candy Cane 498



Ocean Star 499



Ocean Cone 499




Elegant Cone 500



Elegant Deer 501



Elegant Deer Set 503



Elegant Box 503




Elegant Fox 504




Farol 504



Glacier Deer 505




Christmas Balls 506




Cluster Balls 509



Branch 510



Tapiz 511



Garland 512




Holly Garland 513




Pine Garland 513




Green Branch 514



Tapiz NET 514




PVC NET 515




Fall Lite Led Smart 516




Fall Lite LED 517




Lámparas LED 519




Flash Light LED 522




Standard Incandescencia 522



String Flash 523



Stalactite Garland 524




Guirnalda E14/E27 526




Accesorios 528

Anexos

Annexes/Annexes/Anexos



Guía Manteni-
miento 532



Certificaciones 536



Condiciones
de Uso 536



Condiciones de
Garantía 536



Condiciones de
Venta 536



Simbología 537





PRILUX

Ñ

Prilux es una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector de la iluminación. Focalizada en I+D+i, ayudamos a las empresas, instituciones y propiedad final a iluminar sus espacios a través de productos y soluciones tecnológicas fiables, innovadoras, personalizadas, escalables y de alto valor añadido.

Nuestro objetivo es ofrecer al sector soluciones de iluminación inteligente en todas las áreas mediante el uso de sistemas de control y regulación. Por esta razón desarrollamos tecnología propia que permite una gestión óptima del consumo, mejorar el confort y generar un importante ahorro económico de forma sostenible.

Personalización, flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad son los valores que nos mueven a diseñar y fabricar luminarias y tecnología para nuestros clientes.

Somos una ingeniería de valor en proyectos de alumbrado público, industrial, deportivo, arquitectural y festivo/navideño.


E

Prilux is a company with over 35 years' experience in the lighting sector. Focusing on R&D&i, we help companies, institutions and final owners light their spaces using reliable, innovative, customised, scalable technological products and solutions with high added value.

Our aim is to provide the sector with smart lighting solutions in all areas, making use of control and regulating systems. We develop our own technology for this reason, to enable optimal management of consumption, improve comfort and generate significant economic savings sustainably.

Customisation, flexibility, efficiency, and sustainability are values that drive us in designing and manufacturing luminaires and technology for our customers.

We are a value engineering company in public, industrial, sporting, architectural and festive/Christmas lighting projects.



F

Prilux est une entreprise qui jouit de plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'éclairage. Axée sur la R+D+i, nous aidons les entreprises, les institutions et les propriétaires finaux à éclairer leurs espaces grâce à des produits et des solutions technologiques fiables, innovatrices, personnalisées, évolutives et à forte valeur ajoutée.

Notre objectif : proposer au secteur des solutions d'éclairage intelligent dans tous les domaines à l'aide de systèmes de contrôle et de régulation. C'est pour cette raison que nous développons notre propre technologie de sorte à permettre une gestion optimale de la consommation, à améliorer le confort et à donner lieu à une importante économie d'énergie de manière durable.

Personnalisation, souplesse, efficacité et durabilité sont les valeurs qui nous encouragent à concevoir et à fabriquer des luminaires et une technologie adaptés à nos clients.

Nous sommes une entreprise d'ingénierie de grande valeur, qui travaille sur des projets d'éclairage public, industriel, sportif, architectural et festif/de Noël.

P

A Prilux é uma empresa com mais de 35 anos de experiência no setor da iluminação. Focada em I+D+i, ajudamos as empresas, instituições e proprietários finais a iluminar os seus espaços através de produtos e soluções tecnológicas fiáveis, inovadoras, personalizadas, escaláveis e de elevado valor acrescentado.

O nosso objetivo é oferecer ao setor soluções de iluminação inteligente em todas as áreas, recorrendo à utilização de sistemas de controlo e regulação. Por este motivo desenvolvemos tecnologia própria que permite uma gestão otimizada do consumo, melhorar o conforto e gerar uma significativa poupança económica de forma sustentável.

Personalização, flexibilidade, eficiência e sustentabilidade são os valores que nos motivam a conceber e fabricar luminárias e tecnologia para os nossos clientes.

Somos uma empresa de engenharia de valor em projetos de iluminação pública, industrial, desportiva, arquitetural e festiva/natalícia.


Infraestructuras

Infrastructures

Infraestructuras

Infraestructuras

Toledo



16.500m²

Almacén y centro productivo
Warehouse & Production centre
Stockage et centre de production
Armazém e centro produtivo



200m²

Laboratorio
Laboratories
Laboratoires
Laboratório



300m²

Salas limpias
Clean rooms
Salles blanches
Salas limpas



3.000m²

Showrooms
Showrooms
Showrooms
Showrooms

Ñ

Con sede central en Toledo y delegación en Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux cuenta con modernas y amplias instalaciones que albergan espacios de oficina, conferencias, showrooms de exposición, laboratorio, almacenamiento, producción y salas limpias.


Además, nuestra delegación noreste actúa como plataforma logística para dar soporte al mercado internacional en Europa.

E

With its headquarters in Toledo and branch in Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux has modern and extensive infrastructure housing storage, work and exhibition spaces such as: warehouses, production centres, laboratories, clean rooms, showrooms, training rooms and offices.

Also our northeast branch serves as a logistics platform for our expansion across Europe.

Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)



13.000m²

Almacén y centro productivo
Warehouse & Production centre
Stockage et centre de production
Armazém e centro produtivo



13

Muelles de carga
Loading bays
Quais de chargement
Cais de carga



2.000m²

Oficinas
Offices
Bureaux
Escritórios



2

Showrooms
Showrooms
Showrooms
Showrooms

F

Le siège central de Prilux se trouve à Tolède et une antenne à Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispose d'infrastructures qui hébergent des espaces de stockage, de travail et d'exposition : entrepôts, centres de production, laboratoires, salles blanches, showrooms, salles de formation et bureaux.

De plus, notre délégation du Nord-est est une plate-forme logistique pour notre expansion en Europe.

P

Com a sede central situada em Toledo e delegação em Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispõe de infraestruturas que compreendem espaços de armazenamento, trabalho e exposição como: armazéns, centros de produção, laboratórios, salas limpas, showrooms, salas de formação e escritórios.

Além disso, nossa delegação do noreste funciona como plataforma logística para a nossa expansão na Europa.

Prilux around the world




Ñ

Tras 25 años centrados en el mercado español, exportamos principalmente a Europa, Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio y América del Sur.

E

After 25 years focusing on the Spanish market, we export mainly to Europe, Eastern Europe, North Africa, the Middle East, South and America.




F

Après 25 ans centrés sur le marché espagnol, nous exportons principalement vers l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, le Moyen Orient et l'Amérique du Sud

P

Após 25 anos concentrados no mercado espanhol, exportamos sobretudo para a Europa, Europa de Leste, Norte de África, Médio Oriente e América do Sul.



I+D+i R&D&i

Ñ


La innovación se ha convertido en una estrategia imprescindible para adaptarnos al mercado y su constante evolución. En Prilux apostamos por el futuro y nos apasiona diferenciar nuestros productos y soluciones explorando nuevos caminos a través de proyectos con varios horizontes temporales.

Trabajamos bajo softwares de última tecnología para mejorar la calidad de nuestros productos y adaptarnos a los cambios en el sector de forma ágil. Además, empleamos herramientas de simulación para predecir comportamientos y optimizar las soluciones.

E

Innovation is strategic and essential for Prilux in its commitment to the future. At Prilux we are committed to the future and are passionate about differentiating our products and solutions by exploring new avenues in projects with varying timescales.

We work using state-of-the-art software to improve the quality of our products and adapt swiftly to changes in the sector. We also use simulation tools to predict behaviour and optimise solutions.



F

Pour Prilux, l'innovation est stratégique et indispensable pour tenir notre pari sur l'avenir. Prilux mise sur l'avenir et n'a de cesse de différencier produits et solutions, et d'explorer de nouvelles voies à travers des projets s'étendant sur divers horizons de temps.

Nous travaillons avec des logiciels de pointe pour améliorer la qualité de nos produits et nous adapter avec souplesse aux changements que vit le secteur. Nous utilisons également des outils de simulation pour prédire les comportements et optimiser les solutions.

P

A inovação para a Prilux é estratégica e indispensável ao apostar no futuro. Na Prilux apostamos no futuro e apaixonamos-nos diferenciar os nossos produtos e soluções explorando novos caminhos através de projetos com vários horizontes temporais.


Trabalhamos com softwares de última geração para melhorar a qualidade dos nossos produtos e nos adaptarmos às mudanças no setor de forma ágil. Além disso, utilizamos ferramentas de simulação para prever comportamentos e otimizar as soluções.

Producción y Calidad

Production and quality

Fabrication et Qualité

Produção e Qualidade



Módulos LED propios

Own LED modules
Modules LED propres
Módulos LED próprios



Control de calidad

Quality control
Contrôle de qualité
Controlo de qualidade



Trazabilidad

Traceability
Traçabilité
Leitura



Certificado ENEC (AENOR)

ENEC certification (AENOR)
certificat ENEC (AENOR)
certificado ENEC (AENOR)

Ñ

Contamos con una “sala Blanca” equipada con una línea automática de montaje de componentes SMD (Serigrafía – Pick & Place – Horno) donde fabricamos todos nuestros módulos LED destinados a las soluciones lumínicas “made in Spain”.

Prilux dispone de un departamento de Calidad especializado tanto en la Calidad de Producto, como en el control de la Calidad Total empresarial que emplea la herramienta CERTOOL de AENOR para la gestión de la calidad y mejora continua de nuestros procesos. Este seguimiento permite ofrecer un servicio que cumpla con las especificaciones atribuidas en su totalidad.


Contamos con familias de productos con certificado ENEC, concedido por AENOR, que garantiza la calidad y seguridad de los productos, tanto en todo el proceso de fabricación, como cuando se introducen en el mercado.

E

We have a “clean room” equipped with an automatic SMD component assembly line (Screen Printing – Pick & Place – Oven) where we manufacture all our LED modules for “made in Spain” lighting solutions.

Prilux has a Quality department specialising both in Product Quality and in corporate Total Quality control which uses AENOR’s CERTOOL tool for quality management and continuous improvement of our processes. This monitoring means it can offer a service that meets all attributed specifications in full.

We have product families with ENEC certification, granted by the Spanish standards organisation AENOR, guaranteeing product quality and safety, both throughout the manufacturing process and when they are placed on the market.



F

Nous disposons d'une « salle blanche » équipée d'une ligne automatique de montage de composants SMD (sérigraphie - pick & place - four) où nous fabriquons tous nos modules LED destinés aux solutions d'éclairage « made in Spain ».

Prilux dispose d'un service qualité spécialisé aussi bien dans la qualité produit que dans le contrôle de la qualité intégrale de l'entreprise qui utilise l'outil AENOR CERTOOL pour la gestion de la qualité et l'amélioration continue de nos processus. Ce suivi permet de proposer un service répondant totalement aux spécifications attribuées.

Nous proposons des familles de produits certifiées ENEC, certification accordée par l'AENOR qui garantit la qualité et la sécurité des produits, aussi bien lors de l'ensemble du processus de fabrication que lors de leur mise sur le marché.

P

Dispomos de uma “sala branca” equipada com uma linha automática de montagem de componentes SMD (Serigrafia – Pick & Place – Forno) onde fabricamos todos os nossos módulos LED destinados às soluções lumínicas “made in Spain”.

A Prilux possui um Departamento de Qualidade especializado tanto na Qualidade do Produto, como no controlo da Qualidade Total empresarial que utiliza a ferramenta AENOR CERTOOL para gestão da qualidade e melhoria contínua dos nossos processos. Este seguimento permite oferecer um serviço que cumpra as especificações atribuídas na sua totalidade.

Dispomos de famílias de produtos com certificado ENEC, concedido pela AENOR, que garante a qualidade e segurança dos produtos, tanto em todo o processo de fabrico como quando são introduzidos no mercado.

Laboratorio

Laboratory

Laboratoire

Laboratório



Personalización
Personalization
Personnalisation
Personalização



Goniofotómetro
Goniophotometer
Goniophotomètre
Goniofotómetro



Ensayos IP / IK
IP / IK Tests
Essais IP / IK
Ensaaios IP / IK



Esfera integradora
Integrating sphere
Sphère d'intégration
Esfera integradora

Ñ

Prilux dispone de laboratorio propio equipado con capacidad material y competencia técnica para realizar los ensayos de precertificación de luminarias según UNE-EN 60598 y fuentes de luz.

realizamos la caracterización de seguridad: endurance, calentamiento, IP, IK, dieléctricos...; eléctrica; fotométrica bajo EN 13032; espectral según CIE S-025 y TM30-15, con evaluación del cumplimiento de las directivas de protección del cielo; flicker según nueva regulación de ecodiseño; parámetros de Human Centric Lighting (HCL) y medidas para horticultura.

Para cubrir las demandas más exigentes llevamos a nuestras luminarias a situaciones extremas en términos de regulación, rangos de funcionamiento, altas temperaturas, congelación, conmutaciones y forzado de protecciones que se dan en situaciones reales.

Acompañamos al cliente en su necesidad de justificar el cumplimiento de los requisitos demandados por áreas de negocio o mercados como los árabes, industria alimentaria, HCL en el ámbito de educación, sanidad, geriatría, etc.

Llevamos a cabo las tareas de certificación con laboratorios y entidades acreditadas externas para conseguir los certificados de producto ENEC, CB, N, IAC, y asegurar el cumplimiento de los requisitos del CEI-IDAE vigentes.

E

Prilux has its own laboratory equipped with the physical capability and technical competence to carry out pre-certification tests on luminaires under the UNE-EN 60598 standard and on light sources.

We perform characterisation of safety: endurance, thermal, ip, ik, dielectric...; electrical; photometric under EN 13032; spectral according to CIE S-025 and TM30-15, also evaluating compliance with directives on protection of the night sky; flicker according to new eco-design regulations; and human centric lighting (HCL) parameters and make measurements for horticulture.

To meet the most demanding requirements, we subject our luminaires to extreme conditions in terms of regulation, operating ranges, high temperatures, freezing, switching, and forcing of protections that occur in real situations. We work with our customers where they need to support compliance with requirements demanded by business sectors or markets, such as Arabian markets, the food industry, HCL in education, health care and geriatric fields, etc.

We conduct certification tasks with external laboratories and accredited entities to obtain ENEC, CB, N and Canary Islands Astrophysical Institute (IAC) product certificates and to ensure compliance with current Spanish Lighting Committee/Institute for Diversification and Saving of Energy (CEI-IDAE) requirements.



F

Prilux dispose de son propre laboratoire doté de la capacité matérielle et de la compétence technique nécessaires pour procéder aux tests de pré-certification de luminaires selon la norme UNE-EN 60598 et sources lumineuses.

Nous réalisons la caractérisation de sécurité: endurance, chauffage, ip, ik, diélectriques... ; électrique ; photométrie selon la norme EN 13032 ; spectrale selon la norme CIE S-025 et TM30-15, avec évaluation de la conformité aux directives de protection du ciel ; flicker selon la nouvelle réglementation sur l'écoconception ; paramètres de human centric lighting (HCL) et prise de mesures pour l'horticulture.

Pour répondre aux demandes les plus exigeantes, nous soumettons nos luminaires à des situations extrêmes en termes de réglementation, fourchettes de fonctionnement, hautes températures, congélation, commutations et forçage de protections, comme dans les situations réelles. Nous accompagnons le client dans ses besoins de justification du respect des exigences posées par les différents domaines d'activité ou marchés, comme le marché arabe, l'industrie alimentaire, le HCL dans le domaine de l'éducation, la santé, la gériatrie, etc.

Nous nous livrons à des travaux de certification avec des laboratoires et établissements agréés externes pour obtenir les certificats de produits ENEC, CB, N, IAC et garantir le respect des exigences CEI-IDAE en vigueur.


P

A Prilux dispõe de laboratório próprio equipado com capacidade material e competência técnica para realizar os ensaios de pré-certificação de luminárias segundo a UNE-EN 60598 e fontes de luz.

Realizamos a caracterização de segurança: resistência, aquecimento, ip, ik, dielétricos...; elétrica; fotométrica segundo a EN 13032; espectral segundo a CIE S-025 e TM30-15, com avaliação do cumprimento das diretivas de proteção do céu; flicker segundo a nova regulamentação de ecodesign; parâmetros de human centric lighting (HCL) e medidas para horticultura.

Para satisfazer as necessidades mais exigentes levamos as nossas luminárias a situações extremas em termos de regulação, faixas de funcionamento, altas temperaturas, congelamento, comutações e forçamento de proteções que ocorrem em situações reais. Acompanhamos o cliente na sua necessidade de comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos por áreas de negócio ou mercados como os árabes, indústria alimentar, HCL no âmbito do ensino, saúde, geriatria, etc.

Realizamos as tarefas de certificação com laboratórios e entidades acreditadas externas para obter os certificados de produto ENEC, CB, N, IAC. e garantir o cumprimento dos requisitos do CEI-IDAE em vigor.



Proyectos

Projets / Projets / Projetos

Ñ

Para las obras con mayores exigencias técnicas ponemos a disposición de nuestros clientes el departamento de proyectos, en el cual se estudian y diseñan soluciones lumínicas a través de software específico para ello.

Actualmente disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control integrados según demanda para la industria, oficinas, alumbrado público y vial, tiendas de retail, supermercados y centros comerciales, aplicaciones deportivas, parkings, hoteles, hospitales, colegios y universidades... Aportamos soluciones de iluminación creativas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y ajustadas a la norma con un enfoque particular hacia el bienestar humano y la eficiencia energética.

E

For projects of major technical demand we provide our clients with access to the projects' department, which studies and designs lighting solutions by means of software specifically tailored for this purpose.

At present we provide on-demand lighting technological solutions with integrated control systems for industrial facilities, offices, public and street lighting, retail stores, supermarkets and shopping centres, sport facilities, car parks, hotels, hospitals, schools and universities... We offer creative, customised lighting solutions adapted to the needs of our clients and in compliance with regulations, with a particular focus on human welfare and energy efficiency.



F

Pour les travaux présentant des exigences techniques plus importantes, nous mettons à disposition de nos clients le département de projets, où les solutions d'éclairage sont étudiées et conçues grâce à un logiciel spécifique.

Nous disposons actuellement de solutions technologiques d'éclairage avec des systèmes de contrôle intégrés en fonction de la demande pour l'industrie, bureaux, l'éclairage public et routier, boutiques de vente au détail, supermarchés, centres commerciaux, applications sportives, parkings, hôtels, hôpitaux, écoles et universités... Nous fournissons des solutions d'éclairage créatives, personnalisées et adaptées aux besoins de nos clients, mais aussi conformes à la réglementation, avec une approche particulière focalisée sur le bien-être humain et l'efficacité énergétique.

P

Para as obras com maiores exigências técnicas colocámos à disposição dos nossos clientes o nosso departamento de projectos, no qual se estudam e desenham soluções luminicas através de software específico para o efeito.

Actualmente dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de controlo integrados a pedido para a indústria, escritórios, iluminação pública e viária, lojas de retalho, supermercados e centros comerciais, aplicações desportivas, parques de estacionamento, hotéis, hospitais, escolas e universidades... Temos soluções de iluminação criativas, personalizadas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes e ajustadas à norma com um foco particular no bem estar do ser humano e na eficiência energética.

Hacemos realidad tus ideas

We make your ideas come true

Nous réalisons vos idées

Nós tornamos suas ideias realidade




Ideación de la campaña

Campaign brainstorming
Remue-méninges de la
campagne
Brainstorming da
campanha



Fase comercial

Commercial step
Etape commerciale
Etapa comercial




Proyectos

Projects
Projets
Projetos



Fabricación

Manufacturing
Fabrication
Fabricação



Montaje

Mounting
Montage
Montagem

Ñ

En **Prilux** diseñamos y producimos el 100% de los motivos en nuestras instalaciones de Toledo garantizando, su alta calidad y el cumplimiento de los plazos de entrega. Esto nos permite ofrecer la posibilidad, bajo pedido, de personalización de motivos adaptados totalmente a las necesidades y exigencias del cliente.

Nuestro departamento de Proyectos realiza simulaciones de decoraciones a partir de fotografías en las que se personalizan las decoraciones según las tendencias o directrices que nos marque el cliente. Proporcionamos asesoramiento, apoyo y orientación técnica adecuada para la obtención del mejor proyecto decorativo.

E

In **Prilux** we design and manufacture 100% of the lighting motifs in our facilities in Toledo, ensuring not only high quality but also meeting the most challenging deadlines. We offer the possibility, on demand, of customizing and adapt the motif to any kind of demands and needs from the customer.

For this purpose, our Project Department carries out simulations of decorations from photographs in which, according to the last trends and client's guidelines, we customize all the motif. Moreover, we provide to our customers a good piece of advice, support and guidance to get the best decorative project.



F

Chez **Prilux** nous concevons et produisons 100% des motifs dans nos installations de Tolède, en garantissant leur haute qualité et le respect des délais de livraison. Cela nous permet d'offrir la possibilité, sur demande, de personnaliser des motifs entièrement adaptés aux besoins et aux exigences du client.

Notre département Projets réalise des simulations de décorations à partir de photographies dans lesquelles les décorations sont personnalisées selon les tendances ou les directives fixées par le client. Nous fournissons des conseils, un soutien et des conseils techniques adéquats pour obtenir le meilleur projet décoratif.

P

Na **Prilux** desenhamos e produzimos 100% dos motivos nas nossas instalações em Toledo, garantindo a sua elevada qualidade e cumprimento dos prazos de entrega. Isto permite-nos oferecer a possibilidade, a pedido, de personalizar motivos totalmente adaptados às necessidades e exigências do cliente.

O nosso departamento de Projetos realiza simulações de decorações a partir de fotografias em que as decorações são personalizadas de acordo com as tendências ou orientações definidas pelo cliente. Prestamos assessoria, apoio e orientação técnica adequada para obter o melhor projeto decorativo.





Solución de iluminación DECORATIVA y FESTIVA

DECORATIVE and FESTIVAL lighting solution
Solution d'éclairage DECORATIVE et FESTIVAL
Solução de iluminação DECORATIVA e FESTIVA



Iluminación Decorativa Inteligente: Gestión remota y automatización con UNIO y CORA eConcept

Smart Decorative Lighting: Remote Management and Automation with UNIO and CORA eConcept

L'éclairage décoratif intelligent : Télégestion et automatisation avec UNIO et CORA eConcept

Iluminação decorativa inteligente: Gestão remota e automatização com UNIO e CORA eConcept

N

UNIO eConcept es una **innovadora plataforma de telegestión** para la iluminación decorativa y festiva en ciudades modernas, que junto al dispositivo **CORA eConcept**, permite una **programación precisa y control** de múltiples dispositivos.

CORA eConcept facilita la gestión remota desde **UNIO eConcept**, **optimizando el tiempo de preparación y consumo energético**. Las configuraciones pueden reutilizarse y adaptarse a diversos eventos anuales, **eliminando la necesidad de gestión presencial y mejorando la eficiencia**. Dispone de una app para su **puesta en marcha fácil e intuitiva**, generando confianza en los clientes. Además, la **integración de elementos de sonido mejora la experiencia del público y reduce costos** de mantenimiento.

F

UNIO eConcept est une **plateforme innovante de télégestion** pour l'éclairage décoratif et festif des villes modernes, qui, associée au dispositif **CORA eConcept**, permet de **programmer et de contrôler avec précision** plusieurs dispositifs.

CORA eConcept facilite la gestion à distance depuis **UNIO eConcept**, **optimisant ainsi le temps d'installation et la consommation d'énergie**. Les configurations peuvent être réutilisées et adaptées à différents événements annuels, ce qui **élimine le besoin de gestion sur site et améliore l'efficacité**. Il dispose d'une application pour une **mise en service facile et intuitive**, générant la confiance des clients. En outre, **l'intégration d'éléments sonores améliore l'expérience du public et réduit les coûts de maintenance**.

E

UNIO eConcept is an **innovative remote management platform** for decorative and festive lighting in modern cities, which together with the **CORA eConcept** device, allows **precise programming and control** of multiple devices.

CORA eConcept facilitates remote management from **UNIO eConcept**, **optimising set-up time and energy consumption**. Configurations can be reused and adapted to different annual events, **eliminating the need for on-site management and improving efficiency**. It has an app for easy and intuitive start-up, generating confidence in customers. In addition, the **integration of sound elements enhances the audience experience and reduces maintenance costs**.

P

UNIO eConcept é uma plataforma inovadora de gestão remota da iluminação decorativa e festiva das cidades modernas que, juntamente com o dispositivo **CORA eConcept**, permite uma programação e um controlo precisos de vários dispositivos.

A **CORA eConcept** facilita a gestão remota a partir da **UNIO eConcept**, **optimizando o tempo de configuração e o consumo de energia**. As configurações podem ser reutilizadas e adaptadas a diferentes eventos anuais, **eliminando a necessidade de gestão no local e melhorando a eficiência**. Dispõe de uma aplicação para um **arranque fácil e intuitivo**, gerando confiança nos clientes. Além disso, a **integração de elementos sonoros melhora a experiência do público e reduz os custos de manutenção**.



Ahorro en costes operativos

Operational cost savings
Réduction des coûts opérationnels
Poupança de custos operacionais



Personalización de iluminación

Lighting customisation
Personnalisation de l'éclairage
Personalização de iluminação



Adopción de tecnologías IoT

Adoption of IoT technologies
Adoption des technologies de l'IdO
Adoção de tecnologias IoT



Eficiencia energética

Energy efficiency
Efficacité énergétique
Eficiência energética



Control remoto y programación

Remote control and programming
Commande à distance et programmation
Controlo remoto e programação



Facilidad de uso y accesibilidad

Ease of use and accessibility
Facilité d'utilisation et accessibilité
Facilidade de utilização e acessibilidade



Apertura a nuevas oportunidades de mercado

Openness to new market opportunities
Ouverture à de nouvelles opportunités de marché
Abertura a novas oportunidades de mercado

¿Para quién iluminamos?

Ñ

Esta solución está destinada a aquellos que buscan un **sistema de gestión de alumbrado decorativo y festivo eficiente, rápido e intuitivo**, incluyendo:

F

Cette solution s'adresse à ceux qui recherchent un **système de gestion des éclairages décoratifs et festifs efficace**, rapide et intuitif :

E

This solution is intended for those looking for an efficient, **fast and intuitive decorative and festive lighting management system**, including:

P

Esta solução destina-se a quem procura um **sistema de gestão de iluminação decorativa e festiva eficiente, rápido e intuitivo**, incluindo



Administraciones municipales y ayuntamientos

Municipal administrations and city councils

Administrations municipales et conseils municipaux

Administrações municipais e conselhos municipais

Responsables de embellecer ciudades durante festividades y eventos especiales, encontrarán en nuestro sistema una herramienta valiosa para gestionar eficientemente la iluminación decorativa, mejorando la percepción de ciudadanos y visitantes, optimizando recursos y reduciendo costos operativos.

Those responsible for beautifying cities during festivities and special events will find in our system a valuable tool to efficiently manage decorative lighting, improving the perception of citizens and visitors, optimising resources and reducing operating costs.

Les responsables de l'embellissement des villes pendant les fêtes et les événements spéciaux trouveront dans notre système un outil précieux pour gérer efficacement l'éclairage décoratif, améliorer la perception des citoyens et des visiteurs, optimiser les ressources et réduire les coûts d'exploitation.

Os responsáveis pelo embelezamento das cidades durante as festividades e eventos especiais encontrarão no nosso sistema uma ferramenta valiosa para gerir eficazmente a iluminação decorativa, melhorando a percepção dos cidadãos e visitantes, optimizando os recursos e reduzindo os custos operacionais.



CORA ECONCEPT



Ñ

CORAEConcept es un **sistema de control telemático avanzado** para la iluminación decorativa y festiva de Prilux. Mediante la aplicación intuitiva **PLAYGateway para Android** y **conectividad Bluetooth**, se simplifica la configuración inicial del sistema de iluminación de manera rápida y eficiente.

El sistema se integra en la **plataforma UNIO**, **conectándose a través de comunicación NBloT**, proporcionando servicios de **gestión remota, creación de escenas** de iluminación personalizadas y **programación de horarios**.

F

CORA eConcept est un **système de contrôle télématique avancé** pour l'éclairage décoratif et festif de Prilux. Grâce à l'application intuitive **PLAYGateway pour Android** et à la **connectivité Bluetooth**, la configuration initiale du système d'éclairage est simplifiée rapidement et efficacement.

Le système est intégré à la **plateforme UNIO**, se **connectant via la communication NBloT**, fournissant des services de **gestion à distance**, la **création de scènes** d'éclairage personnalisées et la **programmation**.

E


CORA eConcept is an **advanced telematic control system** for decorative and festive lighting from Prilux. Using the intuitive **PLAYGateway app for Android** and **Bluetooth connectivity**, the initial configuration of the lighting system is simplified quickly and efficiently.

The system is integrated into the **UNIO platform**, **connecting via NBloT communication**, providing **remote management services, customised lighting scene creation and scheduling**.

P

O **CORA eConcept** é um **sistema de controlo telemático avançado** para iluminação decorativa e festiva da Prilux. Utilizando a intuitiva aplicação **PLAYGateway para Android** e a **conetividade Bluetooth**, a configuração inicial do sistema de iluminação é simplificada de forma rápida e eficiente.

O sistema está integrado na **plataforma UNIO**, **ligando-se através da comunicação NBloT**, fornecendo **serviços de gestão remota, criação de cenas** de iluminação personalizadas e programação.



Funcionalidades / Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades



Monitorización y control
Monitoring and control
Surveillance et contrôle
Monitoramento e controle




Confección y gestión de inventario de motivos decorativos
Inventory management of lighting infrastructure
Gestion de l'inventaire des infrastructures d'éclairage
Elaboração e gestão de inventário de infraestrutura de iluminação



Reloj astronómico
Astronomical clock
Horloge astronomique
Relógio astronômico



Métodos de seguridad
Security methods
Méthodes de sécurité
Métodos de segurança




Programación
Programming
Programmer
Programar



Actualización remota del firmware (OTA)
Firmware update remotely (OTA)
Mise à jour du firmware à distance (OTA)
Atualização de firmware remotamente (OTA)



	100-240V AC
Hz	50/60Hz
	-25 a +40°C
	IP65
	IK07
	RAL 7035
	PS antichoque
	333 x 132 x 243mm




		W
660426	CORA eConcept	2W



Motivos

Motifs
Motifs
Motivos



Colección Shinning

Arela

Antares

Star

Snow Star

Venus Star

Ball

Stellis

Stelar Loop

Screen Star


Bouquet Star

Hanging Ball

Star 3D

Arela

Colección Shinning



						
654357	flexiLED	STRINGPLUSLED	PMMA			
W						
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,2kg	78x68x15cm	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.


E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Antares

Colección Shinning



						
654364	flexi LED	STRING PLUS LED	PMMA			
W						
11W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	108x95x15cm	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Star

Colección Shinning

Motivo


Motifs

Motifs

Motivos



						
631938	flexiLED	flexiLED	PMMA			
W						
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	75x72x5cm	INC.



Snow Star

Colección Shinning

Motivo


Motifs

Motifs

Motivos




						
631952	flexiLED	PMMA				
W						
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,8kg	65x57x5cm	INC.



Venus Star

Colección Shinning



						
631976	flexi 	flexi 	PMMA			
						
14,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,6kg	97x97x12cm	INC.

Ball

Colección Shinning



						
631990	flexi 	PMMA				
W						
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	82x67x12cm	INC.

Stellis


Colección Shinning

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

N
 NEW



						
654432	flexi 	STRING  	PMMA			
W						
31W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,8kg	208x63x23cm	INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.
 E/ Gold-plated structure.
 F/ Structure laquées Or.
 P/ Estrutura banhada a ouro.

Stelar Loop


Colección Shinning

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

N
 NEW





						
654463	flexi 	flexi 	STRING  	PMMA		
						
31W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,8kg	208x78x23m	INC.



Screen Star


Colección Shinning



631945	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS	PMMA
W				
25W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	15kg
				207x70x23cm
				INC.

Bouquet Star

Colección Shinning



631969	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS	PMMA
W				
35,2W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	16,8kg
				207x85x23cm
				INC.

Loop

Colección Shinning

Motivo


Motifs

Motifs

Motivos



631983	flexiLED	STRING PLUS	LED
PMMA			
W			
38W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		16,4kg	208x95x23cm
			INC.



Hanging Ball

Colección Shinning

Motivo


Motifs

Motifs

Motivos




632003	flexiLED	flexiLED	PMMA
W			
31,8W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		17,2kg	178x100x23cm
			INC.



Star 3D

Colección Shinning

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



						
632010	STRING PLUS LED	PVC NET 	PMMA			
						
24W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11,5kg	127x111x36cm	INC.



Colección Chasing

Double Star

Flower

Comet

Bow

Starshine

Falling Star

Explosion Star

Portal Star 2D


Double Star

Colección Chasing

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



						
654395						
						
48W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,8kg	208x73x23m	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.


Flower

Colección Chasing

N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



						
654401	flexi 	flexi 	flexiCHASING 	STRING  		
W						
56W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg	208x68x23cm	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Comet


Colección Chasing

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

N
 NEW



						
654425						
						
52W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,8kg	208x68x23m	INC.



Bow


Colección Chasing

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

N
 NEW




	1	2				
654449	flexi LED	flexiCHASING LED	STRING PLUS LED			
W						
45W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,8kg	208x78x23m	INC.



Starshine



Colección Chasing



						
654456	flexi 	flexiCHASING 	STRING  			
W						
46W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,2kg	208x83x23cm	INC.

Falling Star



Colección Chasing




						
632027	flexiLED	flexiCHASINGLED	STRINGPLUSLED			
W						
37W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	16kg	208x68x23cm	INC.

Explosion Star

Colección Chasing



						
632041	flexi 	flexiCHASING 	STRING  			
W						
48,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	14,6kg	208x60x23cm	INC.




Portal Star 2D

Colección Chasing



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2	1	2
632058	flexiLED	flexiCHASINGLED	STRINGPLUSLED	PVC.NET
W	⚡	⚡	⚡	⚡
134W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	45kg
				188x120x58cm
				INC.
				20mm

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Colección Radiant

Sunset

Compass


Polaris

Sunset

Colección Radiant



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



						
654555	flexi LED	STRING PLUS LED	PMMA			
W						
31W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,5kg	178x93x15cm	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.


E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.


P/ Estrutura banhada a ouro.

Compass

Colección Radiant



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



654579	flexi	flexi CHASING	STRING PLUS	PMMA		
W						
35W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5,2kg	160x93x15cm	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.


P/ Estrutura banhada a ouro.

Polaris

Colección Radiant



654562	flexi	flexi CHASING	STRING	PMMA		
W						
32W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	175x93x15cm	INC.




Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.
 E/ Gold-plated structure.
 F/ Structure laquées Or.
 P/ Estrutura banhada a ouro.

Mástil

Colección Radiant

N
NEW



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]







660358

Aluminio dorado

Dual Color

Tree Screen Ball Screen



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ El motivo está equipado con un cable especial que tiene la capacidad de cambiar la dirección de la corriente eléctrica. Este cable se coloca entre el motivo y el cable de alimentación. Cuando la corriente fluye en una dirección, convierte el color de la luz de blanco cálido (WW) a blanco frío (CW), y el blanco frío (CW) a blanco cálido (WW), y cuando la corriente fluye en la dirección opuesta, hace lo contrario.


E/ The motif is equipped with a special cable that has the ability to change the direction of the electric current. This wire is placed between the motif and the power cable. When the current flows in one direction, it converts the light colour from warm white (WW) to cool white (CW), and cool white (CW) to warm white (WW), and when the current flows in the opposite direction, it does the opposite.

F/ Le motif est équipé d'un câble spécial qui a la capacité de changer la direction du courant électrique. Ce câble est placé entre le motif et le câble d'alimentation. Lorsque le courant circule dans un sens, il convertit la couleur de la lumière du blanc chaud (WW) au blanc froid (CW), et du blanc froid (CW) au blanc chaud (WW), et lorsque le courant circule dans l'autre sens, il fait l'inverse.

P/ O motivo está equipado com um cabo especial que tem a capacidade de mudar a direção da corrente elétrica. Este cabo é colocado entre o motivo e o cabo de alimentação. Quando a corrente flui numa direção, converte a cor da luz de branco quente (WW) para branco frio (CW), e de branco frio (CW) para branco quente (WW), e quando a corrente flui na direção oposta, faz o contrário.

Tree Screen


Dual Color



N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



654586	flexi LED	STRING PLUS LED
W	⚡	⊞
65W	230V	CII
	IP65 IP44 Plug	7,8kg
		243x120x23cm
		INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.


E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Ball Screen


Dual Color



N
NEW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



654593	flexi LED	STRING PLUS LED
W	⚡	⊞
64W	230V	CII
	IP65 IP44 Plug	7,5kg
		243x120x23cm
		INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Colección Straight

Holly

Pine Forest

Tree

Reindeer Face

Reindeer Body

3D Tree

3D Cone


3D Pine Forest

Holly

Colección Straight



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A




B



C



D



477192	A
477260	B

W							
86W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	240x110x6cm	INC.	10mm


477338	C	flexiLED	STRING PLUS LED
477406	D	flexiLED	STRING PLUS LED

W							
108W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	12kg	240x110x6cm	INC.	10mm

Pine Forest

Colección Straight

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B



C



D





477178	A
477246	B

W							
52W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	215x80x6cm	INC.	10mm

477314	C	flexiLED	STRING PLUS LED
477383	D	flexiLED	STRING PLUS LED

W							
63W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	215x80x6cm	INC.	10mm







MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Pine Forest

Colección Straight




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A




B



C



D



			
477154	A	flexi 	
477222	B	flexi 	
W			
86W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
6kg	215x160x6cm	INC.	10mm
			
477291	C	flexi 	STRING  
477369	D	flexi 	STRING  
W			
108W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
12kg	215x160x6cm	INC.	10mm

Tree

Colección Straight

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos





A



B



C




D

	
477185	A
	flexiLED
477253	B
	flexiLED

							
38W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	220x70x6cm	INC.	10mm

			
477321	C	flexiLED	STRING PLUS LED
			PVC NET 
477390	D	flexiLED	STRING PLUS LED
			PVC NET 

							
48W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	220x70x6cm	INC.	10mm






CC Boulevard Vitoria
Vitoria

Tree

Colección Straight

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos



A



B



C



D





	
477161	A
	flexiLED
477239	B
	flexiLED

W							
75W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	220x140x6cm	INC.	10mm

			
477307	C	flexiLED	STRING PLUS LED
			PVC NET 
477376	D	flexiLED	STRING PLUS LED
			PVC NET 

W							
95W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	220x140x6cm	INC.	10mm





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Reindeer Body

Colección Straight



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A




B




C



D



477888	A		
477895	B		
W			
74W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
7,5kg		225x135x6cm	INC. 10mm
477901	C		STRING
477918	D		STRING
W			
84W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
10kg		225x135x6cm	INC. 10mm



CC Villamarina
Vitoria

Reindeer Body

Colección Straight



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A




B



C



D



477208	A
477277	B

W							
99W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg	265x215x6cm	INC.	10mm

477345	C	flexiLED	STRING PLUS LED
477413	D	flexiLED	STRING PLUS LED

W							
113W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	265x215x6cm	INC.	10mm

Reindeer Face


Colección Straight

Motivo

Motifs

Motifs

Motivos





477147	A
477215	B

W							
282W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	32kg	2- 205x165x7,5cm 2- 305x133x7,5cm	INC.	25mm


477284	C	flexiLED	STRING PLUS LED
477352	D	flexiLED	STRING PLUS LED

W							
338W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	48kg	2- 205x165x7,5cm 2- 305x133x7,5cm	INC.	25mm







A



B



C



D

3D Tree


Colección Straight



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




A

B



			1	2
509633	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
509664	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
W	⚡	⚡	⚡	⚡
115W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	23kg
				218x132x27cm
				INC.
				10mm



3D Cone


Colección Straight



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D





A

B



			1	2
509619	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
509640	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
W	⚡	⚡	⚡	⚡
60W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	14,5kg
				255x70x70cm
				INC.
				10mm






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

3D Pine Forest


Colección Straight

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B



							
509626	A		STRING 	PVC NET 			
509657	B		STRING 	PVC NET 			
							
304W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	38kg	175x145x145cm	INC.	10mm



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Colección Toy

Cubes

Soldier

Doll

Train

Horse

3D Cubes

3D Soldier

3D Doll

3D Train

3D Horse



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Cubes

Colección Toy




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B




			1	2	3
509541	A	flexiLED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	PVC NET
509565	B	flexiLED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	PVC NET
W	⚡	□	⦿	⚖	📦
125W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	21,5kg	(3x) 95x95x5cm
					INC. 10mm

Soldier


Colección Toy

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



				1	2	3					
509435	A	flexi	LED	LED	STRING	LED	LED	TAPIZ		PVC NET	
509466	B	flexi	LED		STRING	LED	LED	TAPIZ		PVC NET	
W	⚡	□	⦿	⚖	📦	🔌	📏				
98W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10,5kg	216x85x5cm	INC.	10mm				




Doll


Colección Toy

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



				1	2	3	
509589	A	flexi 	STRING  	TAPIZ 	PVC NET 		
509602	B	flexi 	STRING  	TAPIZ 	PVC NET 		
W							
92W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9,5kg	185x106x5cm	INC.	10mm







La Almazara
Illescas (Toledo)




Gavá
Barcelona



Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos



B



1 2 3									
509480	A	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET				
509527	B	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET				


W							
166W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	18kg	248x178x5cm	INC.	10mm



Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos



B



1 2 3							
509398	A	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET		
509428	B	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET		

W							
108W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	13kg	208x177x5cm	INC.	10mm



La Almazara
Illescas (Toledo)



La Almazara
Illescas (Toledo)


3D
Motivo
Motifs
Motivos



A



B



							
509534	A		STRING  	TAPIZ  PVC NET 			
509558	B		STRING  	TAPIZ  PVC NET 			
							
195W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	50,5kg	(3x) 95x95x40cm	INC.	10mm

3D Soldier

Colección Toy



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




A



B



1 2 3							
509459	A	flexi LED LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET		
509442	B	flexi LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET		
W							
110W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	23kg	216x85x27cm	INC.	10mm



3D Doll

Colección Toy



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




A



B



							
509572	A	flexi 	STRING  	TAPIZ 	PVC NET 		
509596	B	flexi 	STRING  	TAPIZ 	PVC NET 		
							
110W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	21kg	185x106x27cm	INC.	10mm





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

3D Train


Colección Toy

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B



			1	2	3
509473	A	flexiLED	STRING	LED LED LED	TAPIZ PVC NET
509510	B	flexiLED	STRING	LED LED LED	TAPIZ PVC NET
W	⚡	⏏	⦿	⚖	📦
230W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	37kg	248x178x40cm
					INC. 10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

3D Horse


Colección Toy

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B



			1	2	3
509381	A	flexiLED	STRING	LED LED LED	TAPIZ PVC NET
509404	B	flexiLED	STRING	LED LED LED	TAPIZ PVC NET
W	⚡	⏏	⦿	⚖	📦
150W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	30kg	208x177x27cm
					INC. 10mm

Colección Curly

Bird

Star

Ball

Small Butterfly

Ball 3D

Cone 3D

Hoop 3D

Hoop 3D Screenshot

Medusa

Papyrus





Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B



C



			W
480338	A	flexiLED	130W
480383	B	flexiLED	130W
478694	C	flexiLED	184W


230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	160x300x6cm	INC.	10mm

Star

Colección Curly

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos



A



B




C




			W
480345	A		100W
480390	B		100W
478700	C		142,6W

						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	210x210x6cm	INC.	10mm





Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B



C




			W
480352	A	flexiLED	130W
480406	B	flexiLED	130W
478717	C	flexiLED	184W
230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg
			220x205x6cm
			INC.
			10mm

Small Butterfly

Colección Curly

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos




		W	
480321	A		105W
480376	B		105W
478687	C		151,8W

						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	190x160x6cm	INC.	10mm






Ball 3D

Colección Curly


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



			W
509701	A	flexi 	219W
509749	B	flexi 	219W
512084	C	flexi 	336W

						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	20,5kg	(2x) 135x135x70cm (1x) 129x58x7cm	INC.	10mm





Cone 3D

Colección Curly

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			W	
509671	A	flexiLED	100W	24V
509718	B	flexiLED	100W	24V
512053	C	flexiLED	317W	230V
CII	IP65 IP44 Plug	19kg	255x105x105cm	INC. 10mm

Hoop 3D

Colección Curly

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



A



B




C



		W	
509688	A		162W
509725	B		162W
512060	C		248W


						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	21kg	130x130x65cm	INC.	10mm



Hoop 3D Screenlight

Colección Curly

3D
Motivo
Motifs
Motifs



A

B

C



				W
509695	A	flexi LED	SCREENLIGHT LED	204W
509732	B	flexi LED	SCREENLIGHT LED	204W
512077	C	flexi LED	SCREENLIGHT LED	290W
230V	CII	IP65 IP44 Plug	21,5kg	130x130x65cm
				INC. 10mm

Medusa

Colección Curly

Motivo

Motifs

Motifs

Motivos

3D



A



B



C



			W
446662	A		4328W
446679	B		4328W
510639	C		448W


					
230V	CII	IP65 IP44 Plug	30kg	(2x) 236x115x5cm (1x) 30x30x30cm	INC.

			W
446709	A		8656W
446716	B		8656W
510653	C		853W

					
230V	CII	IP65 IP44 Plug	48kg	(4x) 236x115x9cm (1x) 30x30x30cm	INC.



3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



446099	flexi	STRING
446105	flexi	STRING
W		
44W	230V	CII
	IP65	IP44 Plug
	7kg	
	200x54x50cm	
	INC.	

Colección Fantasy

Big Ball

Small Ball

Big Star

Small Star


Big Star 3D

Small Star 3D

Naida

Big Ball

Colección Fantasy




			1	2	W
479332	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	108W
479370	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	108W
479417	C	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	150W

⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌	📏
230V	CII	IP65 IP44 Plug	16kg	200x200x6cm	INC.	10mm

Small Ball

Colección Fantasy




			1	2	W
479349	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	84W
479387	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	84W
479424	C	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	117W

⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌	📏
230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	160x160x6cm	INC.	10mm



C.C. El Rosal
León



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Big Star

Colección Fantasy




A



B



C



			1	2	W
479356	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	148W
479394	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	148W
479431	C	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	206W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	21kg	260x260x6cm	INC.	10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Small Star

Colección Fantasy




A



B



C



			1	2	W
479363	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	82W
479400	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	82W
479448	C	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET	118W


230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	170x170x6cm	INC.	10mm

Naida


Colección Fantasy


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



						
446600	A	flexi 	STRING	PLUS 		
446617	B	flexi 	STRING	PLUS 		
W						
230W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	40kg	(5x) 270x120x5cm (1x) 30x30x30cm	INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Small Star 3D

Colección Fantasy

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A




B



C



D



			1	2
565059	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
565073	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET


W	⚡	□	⦿	⚖	📦	🔌	📏
176W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	34kg	170x170x25cm	INC.	10mm

563727	C	flexiLED	STRING PLUS LED
565066	D	flexiLED	STRING PLUS LED

W	⚡	□	⦿	⚖	📦	🔌	📏
176W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	31kg	170x170x25cm	INC.	10mm



C.C. La Gavia
Madrid



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Big Star 3D

Colección Fantasy

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A




B



C



D



			1	2
565028	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
565042	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET

W	⚡	□	⦿	⚖	📦	🔌	📏
290W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	60kg	260x260x25cm	INC.	10mm

563659	C	flexiLED	STRING PLUS LED
565035	D	flexiLED	STRING PLUS LED

W	⚡	□	⦿	⚖	📦	🔌	📏
290W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	56kg	260x260x25cm	INC.	10mm

Colección Edén

Okra

Silene

Nepenthes

Okra


Colección Edén

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B



544498	A	flexi LED LED
544504	B	flexi LED LED
W	⚡	□
6W	230V	CII
		IP65 IP44 Plug
	1kg	43x30x5cm
		INC.
		10mm

Silene


Colección Edén

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B



544436	A	flexi LED LED
544443	B	flexi LED LED
W	⚡	□
36W	230V	CII
		IP65 IP44 Plug
	3kg	97x95x5cm
		INC.
		10mm

Nepenthes

Colección Edén

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




A



B



						
544832	A	STRING PLUS 		PVC NET 		
544849	B	STRING PLUS 		PVC NET 		
						
32W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	(2x) 180x55x55cm	INC.



Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido



IP20



Alfarnate
Málaga

Colección Helix

Abolone

Cingula

Mitra

Bolma

Obba




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Abolone


Colección Helix




Gualdalupe
Cáceres



A



B



544993	A	flexiLED	STRING PLUS LED
545006	B	flexiLED	STRING PLUS LED
W			
25W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
3,5kg	105x105x5cm	INC.	10mm

Cingula

Colección Helix

Motivo


Motifs

Motifs



Motivos



Gualdalupe
Cáceres



545211	A	flexiLED	STRING PLUS LED LED
545228	B	flexiLED	STRING PLUS LED LED
W			
44W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
6,5kg	240x110x5cm	INC.	10mm



95cm				
				
544870	A	flexiLED	STRING PLUS	
544887	B	flexiLED	STRING PLUS	
544894	C	flexiLED	STRING PLUS	
544900	D	flexiLED	STRING PLUS	

W							
17W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	100x55x5cm	INC.	10mm

130cm				
				
544931	E	flexiLED	STRING PLUS	
544948	F	flexiLED	STRING PLUS	
544955	G	flexiLED	STRING PLUS	
544962	H	flexiLED	STRING PLUS	
489027	I	flexiLED	STRING PLUS	

W							
28W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	135x70x5cm	INC.	10mm


Bolma

Colección Helix

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos









95cm							
							
545099	A	flexiLED	STRING PLUS				
545105	B	flexiLED	STRING PLUS				

W							
30W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3kg	105x110x5cm	INC.	10mm




130cm							
							
545150	C	flexiLED	STRING PLUS				
545167	D	flexiLED	STRING PLUS				

W							
49W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	135x140x5cm	INC.	10mm




3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B



95cm							
545273	A	flexiLED	STRING PLUS	LED			
545280	B	flexiLED	STRING PLUS	LED			
W							
92W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	110x100x27cm	INC.	10mm



200cm						
546201						
546218						
W						
9W	230V	CII	IP44	4kg	205x45x8cm	INC.



400cm						
546225						
546232						
W						
15W	230V	CII	IP44	8kg	210x70x14cm	INC.



Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Ideal para fachadas. Iluminación solo por la parte frontal. E/ Ideal for facades. Lighting only from the front. F/ Idéal pour les façades. Éclairage seulement de l'avant. P/ Ideal para fachadas. Iluminação apenas pela frente.

Feliz Navidad
Feliz Navidad



200cm						
546140						
546157						
W						
9W	230V	CII	IP44	4kg	205x45x8cm	INC.

400cm						
546164						
546171						
W						
15W	230V	CII	IP44	8kg	243x75x14cm	INC.

Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Ideal para fachadas. Iluminación solo por la parte frontal.

E/ Ideal for facades. Lighting only from the front.

F/ Idéal pour les façades. Éclairage seulement de l'avant.

P/ Ideal para fachadas. Iluminação apenas pela frente.

Prilux te propone ser creativo.

Para ello se han diseñado una serie de motivos que te permiten combinar con otros motivos de nuestro catálogo. Fija-te en el símbolo que te indica con qué motivo puedes combinarlo, y..... CREA!!!

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

COMPOSITION EXAMPLE/EXEMPLES DE COMPOSITION/EXEMPLOS DE COMPOSIÇÃO



Prilux proposes you to be creative.
To do this, a series of motifs have been designed that allow you to combine with other motifs in our catalog. Look at the symbol that tells you why you can combine it, and.....CREATE !!!

Prilux vous propose d'être créatif.
Pour ce faire, une série de motifs a été conçue pour vous permettre de combiner avec d'autres motifs de notre catalogue. Regardez le symbole qui vous indique pourquoi vous pouvez le combiner, et.....CREATE !!!

Prilux propõe que você seja criativo.
Para fazer isso, uma série de motivos foram projetados para combinar com outros motivos em nosso catálogo. Olhe para o símbolo que lhe diz porque você pode combiná-lo e.....CRIAR !!!



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Feliz Navidad



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A *Feliz Navidad*

C *Feliz Navidad*

B *Feliz Navidad*

D *Feliz Navidad*



			W	kg
545372	A	flexi LED	78W	17kg
545389	B	flexi LED	78W	17kg
489072	C	flexi DOUBLE NEON LED	234W	19kg
489089	D	flexi DOUBLE NEON LED	234W	19kg
⚡	□	°°	📦	🔌
230V	CII	IP65 IP44 Plug	300x74x7,5cm	INC. 10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Feliz Navidad

Abetos



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



509848	A	flexi LED	TAPIZ	
509855	B	flexi LED	TAPIZ	
W	⚡	□	°°	📦
132W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	16kg
				(2x) 97x77x5cm (2x) 30x32x5cm (1x) 51x53x5cm (1x) 99x33x5cm (1x) 305x557x5cm
				INC. 10mm

Feliz Navidad

8m



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Ávila


A *Feliz Navidad*

B *Feliz Navidad*



509800	A	flexiLED	
509817	B	flexiLED	
W			
267W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
30kg	350x165x20cm	INC.	20mm





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Feliz Navidad

6m



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

Feliz Navidad



	1	2	
567152	flexi DOUBLE NEON	flexi	STRING PLUS
W			
750,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		27kg	300x200x20cm
			INC.
			10x20mm

Felices Fiestas

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos







							
545334	A						
545341	B						
W							
48W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	270x55x5cm	INC.	10mm



			W		
545358	A	flexi 	96W	24kg	
489096	C	flexi DOUBLE NEON 	288W	26kg	
					
230V	CII	IP65 IP44 Plug	275x95x7,5cm	INC.	10mm





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Felices Fiestas


5m



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



626569	flexi	DOUBLE NEON	LED	STRING	PLUS	LED	LED
W	⚡	□	⊙	⚖	📦	⏏	📱
305W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	17kg	300x220x20cm	INC.	10x20mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Felices Fiestas

Estrellas 6m



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



							
567169	flexi DOUBLE NEON	 	STRING  				
							
368W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	38kg	300x220x20cm	INC.	10x20mm

Felices Fiestas

con Estrella de Mar

Motivo

Motifs

Motifs

Motivos






		1	2	T
149358	A	flexiLED	flexiLED	FLASH BULB
149372	B	flexiLED	flexiLED	FLASH BULB

W	⚡	⏏	⦿	⚖	📦	🔌	📏
73W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	270x83x5cm	INC.	10mm



		1	2	T
149365	A	flexiLED	flexiLED	FLASH BULB
149389	B	flexiLED	flexiLED	FLASH BULB


W	⚡	⏏	⦿	⚖	📦	🔌	📏
120W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	26kg	275x173x7,5cm	INC.	25mm



Felices Fiestas con Estrellas y Bolas



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



149396	flexiLED	CHRISTMAS BALL
W		
57W	230V	CII
IP65	IP44	Plug
8kg	270x84x5cm	INC.
10mm		

149402	flexiLED	CHRISTMAS BALL
W		
116W	230V	CII
IP65	IP44	Plug
23kg	275x150x7,5cm	INC.
25mm		

Felices Fiestas

con Cometa

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo

Motifs

Motifs

Motivos



	1	2
149426		
W		
78W	230V	CII
IP65 IP44 Plug	8kg	270x84x5cm





	1	2
149419		
W		
156W	230V	CII
IP65 IP44 Plug	26kg	275x173x7,5cm





Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2
149488	A	flexiLED	flexiLED
149471	B	flexiLED	flexiLED

W							
66W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	258x63x5cm	INC.	10mm

		1	2
149501	A	flexiLED	flexiLED
149495	B	flexiLED	flexiLED

W							
120W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	18kg	220x100x7,5cm	INC.	25mm



A *Felices Fiestas* B *Felices Fiestas*

							
385046	A	flexi 					
094863	B	flexi 					
W							
40W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	209x40x5cm	INC.	10mm



							
385053	A	flexi					
094788	B	flexi					
W							
56W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	313x58x5cm	INC.	25mm




Bones Festes

con Cometa



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2
		flexiLED	flexiLED
W	⚡	□	⦿
78W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		kg	

		1	2
		flexiLED	flexiLED
W	⚡	□	⦿
156W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		kg	

Bones Festes

Rama

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos







		1	2
385657	A	flexiLED	flexiLED
385664	B	flexiLED	flexiLED

W							
62W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	260x63x5cm	INC.	10mm



		1	2
385671	A	flexiLED	flexiLED
385688	B	flexiLED	flexiLED

W							
100W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	18kg	220x100x7,5cm	INC.	25mm





A *BONES FESTES*

B *BONES FESTES*



385084	A
954273	B

W							
66W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	270x50x5cm	INC.	10mm

373821	A
954280	B

W							
90W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	14,5kg	213x70x7,5cm	INC.	25mm



Boas Festas

Freestyle



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A BOAS FESTAS

B BOAS FESTAS



385077	A	flexi LED
961578	B	flexi LED
W	⚡	□
81W	230V	CII
	IP65 IP44 Plug	13,5kg
	235x70x7,5cm	INC.
		25mm

Boas Festas

6m



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A BOAS FESTAS

B BOAS FESTAS



567176	A	flexi DOUBLE NEON LED
567183	B	flexi DOUBLE NEON LED
W	⚡	□
564W	230V	CII
	IP65 IP44 Plug	19kg
	390x130x7,5cm	INC.
		10x20mm

Zorionak

Rama



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






		1	2				
385732	A	flexi 	flexi 				
385749	B	flexi 	flexi 				
W							
67W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	293x100x5cm	INC.	10mm





Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A ZORiONAK
B ZORiONAK
C ZORiONAK
D ZORiONAK



489119	A	flexi DOUBLE NEON
489126	B	flexi DOUBLE NEON

W							
144W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	18kg	303x57x5cm	INC.	25mm

544276	C	flexi
544269	D	flexi

W							
90W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	16kg	300x95x7,5cm	INC.	25mm

Merry Christmas



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Merry Christmas



			
545396		flexiLED	
W			
60W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
10kg		200x70x7,5cm	INC. 10mm



Merry Christmas



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A Merry Christmas

B Merry Christmas





			
509862	A	flexiLED	
509879	B	flexiLED	
W			
111W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
14,5kg		256x115x10cm	INC. 10mm





Bonnes Fêtes
con Cometa

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		
494885	flexiLED	flexiLED
		
W		
		
165W	230V	CII
		
230V	IP65 IP44 Plug	8,5kg
		
CII	277x907x7,5cm	INC.
		
IP65 IP44 Plug	10m20mm	

Bonne Année

Rama

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos







		
526166		
W		
69W	230V	CII
		
IP65	IP44 Plug	7,5kg
		
256x63x5cm	INC.	20x10mm



		
528047		
W		
102W	230V	CII
		
IP65	IP44 Plug	12kg
		
266x95x10cm	INC.	20x10mm







MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Joyeux Noël



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




526180	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS LED
W			
186W	230V	CII	IP65 IP44, Plug
		23,5kg	207x156x7,5cm
			INC.
			10mm

Star Comet

550cm

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos







		W
392389	A 	236W
392419	B  / 	70W
392433	C 	178W
392426	D 	178W
488716	E 	280W



Cambio entre colores según función seleccionada.
 Switching between colors according to selected function.
 La commutation entre les couleurs en fonction de la fonction sélectionnée.
 Alternando entre as cores de acordo com a função selecionada.

						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	25kg	1- 362x204x6cm 2- 162x204x6cm	INC.	25mm











MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Star Comet

700cm



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			W
209205	A	flexiLED	305W
240437	B	flexiLED / CLUSTERLED	78W
209243	C	flexiLED	218W
209236	D	flexiLED	218W
488723	E	flexiLED	368W



Cambio entre colores según función seleccionada.
Switching between colors according to selected function.
La commutation entre les couleurs en fonction de la fonction sélectionnée.
Alternando entre as cores de acordo com a função selecionada.



230V

CII

IP65
IP44 Plug

28kg

1- 275x205x6cm
2- 162x205x6cm

INC.

25mm





[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm]

Santillana del Mar
Cantabria




Portada Feria Lágrima

Motivo


Motifs

Motifs

Motivos



600187					
W					
924W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	117kg	INC. 30x30mm



Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Ñ/ Posibilidad de diseños diferentes bajo proyecto.

E/ Possibility of different designs under project.

F/ Possibilité de différents designs en cours de projet.

P/ Possibilidade de diferentes desenhos sob projeto.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Postes 7m incluidos.

E/ 7m poles included

F/ Perches de 7 m incluses.

P/ Postes de 7m incluídos.



Olas y Estrellas

Pattern

Motivo

Motifs

Motifs

Motivos






LATERAL
IZQUIERDA




CENTRAL




LATERAL
DERECHA



CENTRAL							
							
597593	flexiLED	STRING PLUS LED	Fall Lite Smart				
W							
52W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	210x210x7cm	INC.	10x10mm



LATERAL							
							
597685	597661	flexiLED	STRING PLUS LED	Fall Lite Smart			
W							
43W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	210x135x7cm	INC.	10x10mm



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHSICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]




2,6m

Olas y Estrellas Pattern LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern LATERAL



4,6m


Olas y Estrellas Pattern LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern LATERAL



6,6m

Olas y Estrellas Pattern LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern LATERAL


Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

Shooting Star


Pattern

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos





LATERAL
IZQUIERDO



CENTRAL
IZQUIERDO




CENTRAL
DERECHO




LATERAL
DERECHO



CENTRAL							
							
529983	560191	flexi  	STRING 	 			
W							
70,67W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg	203x183x7,5cm	INC.	10x10mm



LATERAL							
							
529952	529969	flexi  	STRING 	 			
W							
141,33W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	14kg	310x189x7,5cm	INC.	10x10mm




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHSICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



10m

Shooting Star Pattern LATERAL izquierda (529952) + Shooting Star Pattern CENTRAL izquierda (529983) + Shooting Star Pattern CENTRAL derecha (560191) + Shooting Star Pattern LATERAL derecha (529969)



6m

Shooting Star Pattern LATERAL izquierda (529952) + Shooting Star Pattern LATERAL derecha (529969)



4m

Shooting Star Pattern CENTRAL izquierda (529983) + Shooting Star Pattern CENTRAL derecha (560191)

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

Ice Waves

Pattern



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



CENTRAL



LATERAL



CENTRAL



560306

flexi  

STRING  

W



91W

230V

CII


IP65
IP44 Plug

6,5kg

147x173x7,5cm

INC.

20x10mm



LATERAL



560290

flexi  

STRING  

W



87W

230V

CII


IP65
IP44 Plug

10,5kg

205x173x7,5cm

INC.

20x10mm





5,4m

Ice Waves Pattern LATERAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern LATERAL



8m

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL



4,25m

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição


WallPIXELMAX P100

240x256cm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Ayto. Gijón
Asturias



657150	STRING PIXELMAX	600leds
240W	12V ac	CII
IP68	IP44	Plug
25kg	245x261x15cm	25x25mm




Información/Information/Information/Informações

N/ Producto servido sin control.

E/ Product served without control.

F/ Produit servi sans contrôle.

P/ Produto servido sem controlo.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

String Mesh **PIXELMAX** P50

223x168cm

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



634458	STRING MESH PIXELMAX	1260leds
W		
189W	12V ac	CII
	IP68 IP44 Plug	30kg
	228x173x15cm	INC.
		25x25mm

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Producto servido sin control.

E/ Product served without control.

F/ Produit servi sans contrôle.

P/ Produto servido sem controlo.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

String Mesh **PIXELMAX** P50

170x210cm

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



634465	STRING MESH PIXELMAX	1280leds
W		
192W	12V ac	CII
	IP68 IP44 Plug	31kg
	165x205x15cm	INC.
		25x25mm

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Producto servido sin control.


E/ Product served without control.

F/ Produit servi sans contrôle.

P/ Produto servido sem controlo.


ScreenPIXELMAX

400x200cm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






							
562126		SCREENPIXELMAX 					
W							
528W	66V ac	CII	IP44	65kg	205x205x15cm	INC.	20x20mm



Información/Information/Information/Informações


- Ñ/** Controlador Master y Slave servidos en caja estanca IP66.
- E/** Master and Slave controller served in IP66 watertight box.
- F/** Contrôleur maître et esclave servi dans une boîte étanche IP66.
- P/** Controladores Master e Slave servidos em caixa estanque IP66.

Starlight





	1	2	
654418	flexi	flexi	STRING PLUS
W			
28W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		7kg	208x68x23cm
			INC.

Banderines Multicolor



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



653428	flexi	STRING PLUS
653435	flexi	STRING PLUS
W		
39W	230V	CII
		6,3kg
		107x229x5cm
		INC.
		20x10mm

Daisy Flower

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





							
597777	flexi 	ALPHA					
W							
26W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	150x93x7cm	INC.	20x10mm




Abies

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





							
600200	flexi 	ALPHA					
W							
34,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	150x93x7cm	INC.	20x10mm






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Silhouette Star



Silhouette Star + Fly + Silhouette Star

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



529020



flexiLED



flexiLED



STRING PLUS



W



51W

230V

CII

IP65
IP44 Plug

6kg


154x264x5cm

INC.

20x10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Star Duo + Star Duo

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



529099



flexiLED

STRING PLUS



W



45,6W

230V

CII

IP65
IP44 Plug

6kg

155x252x5cm

INC.

20x10mm

Eclectic Ulva

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






Eclectic Ulva + Tulip + Eclectic Ulva

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

				W
509961	A	flexiLED	STRING PLUS LED	41W
509978	B	flexiLED	STRING PLUS LED	35W
509985	C	flexiLED	STRING PLUS LED	35W

						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,5kg	191x108x5cm	INC.	10mm




Eclectic Fan

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos







Eclectic Fan + Kabalah + Eclectic Fan

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

			1	2	W
510066	A	flexiLED	STRING PLUS LED	-	90W
510073	B	flexiLED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	80W
510080	C	flexiLED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	80W

						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	188x115x5cm	INC.	10mm





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Eclectic Nari



Ávila



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Eclectic
Nari


+

Tear

+

Eclectic
Nari

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



A



B



C



			W			
509916	A	flexi  	STRING PLUS 	50W		
509923	B	flexi  	STRING PLUS  	43W		
509930	C	flexi  	STRING PLUS  	43W		
						
230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	203x76x5cm	INC.	10mm

Eclectic Slope



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B

C



Fly


+

Eclectic
Slope

+

Fly

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



				W
510011	A	flexiLED	STRING PLUS LED	60W
510028	B	flexiLED	STRING PLUS LED	55W
510035	C	flexiLED	STRING PLUS LED	55W


⚡	□	⊙	Ⓚ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	194x80x5cm	INC.	10mm

Eclectic Hive



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B


C

Eclectic
Hive

+

Eclectic
Hive

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



			1	2	W
510110	A	flexiLED	STRING PLUS LED	-	83W
510127	B	flexiLED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	74W
510134	C	flexiLED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED	74W

⚡	□	⊙	Ⓚ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	188x102x5cm	INC.	10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Infinity



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

Ávila





Nadir

+

Nadir

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



416092	A	flexi LED LED
416108	B	flexi LED LED
416115	C	flexi LED LED
416122	D	flexi LED LED
416139	E	flexi LED LED

W



45W

230V

CII

IP65
IP44 Plug

6kg

260x78x5cm

INC.

10mm

Bolas

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos








		
600224	flexiLED	STRING PLUSLED
W		
60W	230V	CII
		
IP65	IP44 Plug	9kg
253x110x7cm	INC.	20x10mm



Bolas + Bolas

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição




Wimbi String

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos








		
488747	A	flexiLED
415453	B	flexiLED
415460	C	flexiLED
415477	D	flexiLED
415484	E	flexiLED
W		
23W	230V	CII
		
IP65	IP44 Plug	4kg
73x205x5cm	INC.	10mm



Wimbi String + Arkaid + Wimbi String

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Wimbi



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





Wimbi

+

Wimbi

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



488730	A	flexi	
412902	B	flexi	
415408	C	flexi	
415415	D	flexi	
415422	E	flexi	
W			
40W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
4kg	73x205x5cm	INC.	10mm

Three Star

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






Three Stars + Three Stars

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

			
600217		flexi  	
W			
64,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
7kg		150x93x7cm	INC. 20x10mm



Angelo's Neon

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A



B





C



D

			
529662		A	ARPA
529679		B	TROMPETA
529686		C	CANDELA
529693		D	CAMPANA
flexi DOUBLE NEON  		flexi DOUBLE NEON  	
flexi DOUBLE NEON  		flexi DOUBLE NEON  	
flexi DOUBLE NEON  		flexi DOUBLE NEON  	
W			
99W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			
5kg		140x192x5cm	INC. 10mm





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Nadir




Nadir

+

Nadir

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



A



B



385954	A	flexi	LED	LED	STRING PLUS		
385961	B	flexi	LED	LED	STRING PLUS		
W	⚡	□	⦿	⚖	📦	🔌	📏
64W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	128x263x5cm	INC.	20x10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Flower Star



Flower Star


+

Star mini
Double


+

Flower Star

OPCIÓN DE COMPOSICIÓN/ COMPOSITION OPTION
OPTION DE COMPOSITION/ OPÇÃO DE COMPOSIÇÃO




209403		flexi	LED	LED			
W	⚡	□	⦿	⚖	📦	🔌	📏
78W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	138x258x5cm	INC.	20x10mm



A

B

			1	2
210003	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ
387408	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ
W	⚡	□	⦿	⦿
62,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg
			150x263x5cm	INC. 20x10mm






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Céfiro



Céfiro + Star Mini + Céfiro

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B




386159	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED
385893	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED
W	⚡	□	⊙
102W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		⚖	📦
		11kg	116x268x5cm
		INC.	20x10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Spiral Star



Spiral Star + Double star + Spiral Star

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C



209311	A	flexi LED LED	
209335	B	flexi LED LED	
209328	C	flexi LED LED	
W	⚡	□	⊙
47W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		⚖	📦
		7kg	111x250x5cm
		INC.	20x10mm

Acanto



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B



Acanto


+

Star mini

+

Acanto

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



386005	A	flexi LED	LED	STRING PLUS LED			
386012	B	flexi LED	LED	STRING PLUS LED			
W	⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌	📏
55W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	118x268x5cm	INC.	10mm

Spiral Loop



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B

C

D




Spiral Loop

+

Spiral Loop

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



209267	A	flexi LED	LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
209274	B	flexi LED	LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
209281	C	flexi LED	LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
209298	D	flexi LED	LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
W	⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌	📏
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg	80x263x5cm	INC.	25mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Agard



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

Amposta,
Tarragona



Agard


+

Arkaid

+

Agard

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



209878							
flexi							
STRING							
W							
45W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	80x312x5cm	INC.	25mm

Flambeau


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo

Motifs

Motifs


Motivos



Flambeau + Tears + Flambeau

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

209724	A	flexiLED	STRING PLUS LED	42W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
209731	B	flexiLED	STRING PLUS LED	6,5kg	67x305x5cm	INC.	20x10mm
209748	C	flexiLED	STRING PLUS LED				






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Arabesque



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			1	2
148986	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	
W	⚡	□	⊙	⊙
51W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg
			105x273x5cm	INC.
				20x10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Estrellas




Estrellas

+

Estrellas

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B

C




			W
385244	A	flexiLED	21W
972062	B	flexiLED	21W
385251	C	flexiLED	25W
⚡	□	⊙	⊙
230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg
			121x210x5cm
			INC.
			20x10mm

Bolas con Lazo

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2
600231	flexi LED LED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED
595360	flexi LED LED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED
W	⚡	□	⦿
70W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		8kg	128x191x7cm
		INC.	10x10mm



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. página 195

↑
Braço para motivos Calle/Fachada/Mini




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Campana con Lazo



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



			1	2
595353	flexiLED	LED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED
W	⚡	□	°	kg
88W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg
				129x211x7cm
				INC.
				10x10mm

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG, página 195




Brazo para motivos Calle/Fachada/Mini



567190		flexi		LED		LED		STRING PLUS	
W									
84W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	110x225x5cm	INC.	10x20mm		





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Gaspar



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Bollullos de la Mitación
Sevilla



567206

flexi LED LED LED

STRING PLUS LED

W



87W

230V

CII

IP65
IP44 Plug

8kg


110x225x5cm

INC.

10x20mm




Bargas
Toledo



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

567213	flexi	LED	LED	LED	LED	STRING	PLUS	LED
W	⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌	📏	
96W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg	110x225x5cm	INC.	10x20mm	



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

567220	flexi	LED	LED					
W	⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌	📏	
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	110x225x5cm	INC.	10x20mm	

Bolma

Lilium




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



567237	flexi	STRING
W		
123W	230V	CII
IP65	IP44	Plug
13,5kg	190x1905x7,5cm	INC.
10x20mm		



Ø1800

Bolma

Arkaid




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



567244	flexi	STRING
W		
111W	230V	CII
IP65	IP44	Plug
11,5kg	190x1905x7,5cm	INC.
10x20mm		




Ø1800

Bolma

Star Flake



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




Ø1900

567251	flexi LED	STRING PLUS LED
W	⚡	□
120W	230V	CII
	IP65 IP44, Plug	11,4kg
	190x1905x7,5cm	INC.
	10x20mm	

Bulán



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



1746

1762


529082	flexi LED	STRING PLUS LED
W	⚡	□
58,6W	230V	CII
	IP65 IP44 Plug	7,3kg
	190x190x7,5cm	INC.
	10x20mm	




A



B



414982	A	flexi	STRING
567350	B	flexi	STRING
W			
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		6kg	115x115x5cm
			INC.
			10mm







MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Stea



CC. Way Dos Hermanas
Dos Hermanas, Sevilla



A



B



		1	2
		flexiLED	flexiLED
441629	A	flexiLED	flexiLED
441636	B	flexiLED	flexiLED
W	⚡	□	⊙
78W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		kg	
		135x160x5cm	
		INC.	10mm

Cometa II

Motivo


Motifs

Motifs

Motivos








		W
489560	A flexi DOUBLE NEON 	63W
488815	B flexi DOUBLE NEON 	63W
488785	C flexi 	32,2W




230V CII IP65 IP44 Plug 2kg 110x50x5cm INC. 10x10mm



		W
489577	A flexi DOUBLE NEON 	90W
488822	B flexi DOUBLE NEON 	90W
488792	C flexi 	46W




230V CII IP65 IP44 Plug 3,5kg 159x71x5cm INC. 10x10mm




		W
489584	A flexi DOUBLE NEON 	189W
488839	B flexi DOUBLE NEON 	189W
488808	C flexi 	96,6W



230V CII IP65 IP44 Plug 9kg 311x133x5cm INC. 20x10mm






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Reyes Magos con Estrella Fugaz



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



							
567367		flexi  					
							
306W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	28kg	170x230x20cm	INC.	10x20mm

Belén

2D

Motivo

Motifs

Motifs

Motivos







							
563635		flexi  					
W							
153W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	15kg	280x200x7,5cm	INC.	10x20mm



Belén

2D String

Motivo

Motifs

Motifs

Motivos







							
564823	flexi  	STRING    					
W							
164W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	17kg	280x200x7,5cm	INC.	10x20mm





Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



516327	flexiLED LED	Ø78cm	6-8m


W						
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,3kg	83x83x5cm	INC.

516341	flexiLED LED	Ø117cm	10-12-14m

W						
54W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,3kg	122x122x5cm	INC.

N 597364	flexiLED LED	Ø200cm	16-18-20m

W						
96W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11,8kg	205x205x5cm	INC.




510141	flexiLED LED	Ø78cm	


W						
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	83x83x5cm	INC.

510165	flexiLED LED	Ø117cm	

W						
54W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	122x122x5cm	INC.



Kabalah



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Happa



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




510189	flexi LED	Ø76,5cm
510196	flexi LED	Ø76,5cm

W						
27W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3kg	82x82x5cm	INC.

510219	flexi LED	Ø118cm
510226	flexi LED	Ø118cm

W						
42W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	123x123x5cm	INC.




510301	flexi LED	Ø85cm
510318	flexi LED	Ø85cm

W						
15W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,5kg	90x90x5cm	INC.

510332	flexi LED	Ø121cm
510349	flexi LED	Ø121cm

W						
21W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3kg	126x126x5cm	INC.



Reno Double Neon

180cm



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Reno Double Neon


140cm




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



487511		flexi DOUBLE NEON			
W	⚡	□	⦿	⬢	⦿
117W	230V	CII	IP54 IP44 Plug	186x116x5cm	INC.



487528		flexi DOUBLE NEON			
W	⚡	□	⦿	⬢	⦿
90W	230V	CII	IP54 IP44 Plug	146x90x5cm	INC.



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHSICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A



B


		1	2	
415101	A	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS LED
488778	B	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS LED

W						
44W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	120x120x5cm	INC.



			1	2	
442930	A	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
442954	B	flexiLED	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ

W							
97W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	153x190x5cm	INC.	10mm





Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B




C




			1	2
375726	A	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ
375696	B	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ
375733	C	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ

W							
63W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg	120x120x5cm	INC.	10mm



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B



C




194037	A	flexi LED	Ø80cm
194013	B	flexi LED	Ø80cm
194044	C	flexi LED	Ø80cm

W						
33W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,5kg	83x83x5cm	INC.

194068	A	flexi LED	Ø120cm
194051	B	flexi LED	Ø120cm
194075	C	flexi LED	Ø120cm

W						
51W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,5kg	123x123x5cm	INC.



Crown Snow


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



N
NEW



	1	2				
654371	flexi 	STRING PLUS 				
W						
12W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,8kg	78x68x15cm	INC.



Crown Ribbon


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



N
NEW





	1	2				
654388	flexi 	STRING PLUS 	TAPIZ 			
W						
12W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,7kg	78x68x15cm	INC.





Alpha

con Movimiento



						
566865						
W						
7W	230V	CII	IP65	1kg	43,5x43x4cm	NO INC.

						
566858						
W						
2,5W	230V	CII	IP65	0,7kg	28x28x4cm	NO INC.



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)



193078

Cable Alimentación Sin Rectificador

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Red Loop

Gold Star

Pmma

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






						
566452	flexi LED	STRING PLUS LED				
W						
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,3kg	55x50x5cm	INC.


						
566445	flexi LED LED	PMMA				
W						
13W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	75x72x5cm	INC.





			W
510363	A	flexiLED	15W
510370	B	flexiLED	15W
510387	C	flexiLED	23W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,7kg	57x57x5cm	INC.



			W
510394	A	flexiLED	18W
510400	B	flexiLED	18W
510417	C	flexiLED	28W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,7kg	55x55x5cm	INC.



Fly



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Tear



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A

B

C



A


B

C



		1	2	W
510424	A	flexi	flexi	24W
510431	B	flexi	flexi	24W
510448	C	flexi	-	46W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,1kg	58x68x5cm	INC.



			W
510455	A	flexi	9W
510462	B	flexi	9W
510479	C	flexi	14W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	55x45x5cm	INC.





A



B




C



		1	2	
				
412759	A	flexi 	flexi 	Ø30cm
412766	B	flexi 	flexi 	Ø30cm
412773	C	flexi 	flexi 	Ø30cm

W						
5,9W	230V	Cii	IP65 IP44 Plug	1kg	35x35x5cm	INC.

						
412810	A	flexi 	flexi 	Ø60cm		
412827	B	flexi 	flexi 	Ø60cm		
412834	C	flexi 	flexi 	Ø60cm		
W						
11,2W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,5kg	65x65x5cm	INC.



A



B



C




D




			
486217	A	flexi DOUBLE NEON	
489195	B	flexi DOUBLE NEON	
489201	C	flexi DOUBLE NEON	
489188	D	flexi DOUBLE NEON	

W						
18W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	53x53x5cm	INC.




Double Star Flashing



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Sphere Mini 2D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B



C



A



B




C




		1	2
412865	A	flexi	flexi
412872	B	flexi	flexi
412889	C	flexi	flexi

W						
18W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	35x35x5cm	INC.



416078	A	STRING
416061	B	STRING
497374	C	STRING

W						
3W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	50x50x5cm	INC.



Star 8 puntas

Pmma



442626	flexi LED	PMMA
W		
12W	230V	CII
IP65	IP44 Plug	2kg
44x54x3,5cm	INC.	




Star 8 puntas

Doble



442664	flexi LED	flexi LED
W		
11W	230V	CII
IP65	IP44 Plug	2kg
76x98x3,5cm	INC.	



Ball Mini



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A



B

194204	A	flexiLED	
194211	B	flexiLED	
W			
16W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		1kg	53x53x5cm
			INC.





Mini Snow

Star Flake Mini

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





	
194457	A flexiLED
194426	B flexiLED
194433	C flexiLED

W						
15W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	55x55x3cm	INC.

	
195164	A flexiLED
195171	B flexiLED
195188	C flexiLED

W						
15W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	55x55x3cm	INC.



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

L'Alcudia
Valencia

Ring Ribbon

Motivo

Motifs

Motifs

Motivos



A



B

487535	A	flexi DOUBLE NEON
487542	B	flexi DOUBLE NEON


W						
9W	230V	CII	IP20	1kg	35x35x5cm	INC. 6m

487559	A	flexi DOUBLE NEON
487566	B	flexi DOUBLE NEON

W						
18W	230V	CII	IP20	2kg	67x67x5cm	INC. 6m

487573	A	flexi DOUBLE NEON
487580	B	flexi DOUBLE NEON

W						
27W	230V	CII	IP20	3kg	99x99x5cm	INC. 6m



Aviso / Warning / Avertissement / Aviso

Ñ/ Para colocar este producto en el exterior, se necesita el cable de alimentación IP44.

E/ To place this product outdoors, the IP44 power cable is required.

F/ Pour placer ce produit à l'extérieur, le câble d'alimentation IP44 est requis.

P/ Para colocar este produto ao ar livre, é necessário o cabo de alimentação IP44.

Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Cable alimentación IP44


Accesorios

Accessories

Accessoires

Acessórios


ESTANTERIA APILADORA



N 652001

Posibilidad de apilar hasta 3 alturas
Stackable up to 3 high
Empilable jusqu'à 3 hauteurs
Empilhável até 3 alturas

BOLSAS BRIDAS



600118

BI

Blanco

2,5x100mm

100ud

600125

BI

Blanco

3,5x140mm

100ud

600132

BI

Blanco

3,6x200mm

100ud

600149

BI


Blanco

4,8x300mm

100ud

Filtro UV de protección/ UV protection filter/ Filtre anti-UV/ Filtro de proteção UV

BRIDA METÁLICA



N 662734

Gr

Gris

80-150mm


N 662741

Gr

Gris

100-180mm


FIJACIÓN A POSTE 20-25MM



600194


Con goma protectora

NIVELADOR



521000

BRAZO PARA MOTIVOS CALLE/FACHADA/MINI



600163

30-60cm


90x90cm

600170

60-120cm

130x130cm

PIE VERTICAL



480826

A

Aluminio

95-165cm

Cone String

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



A



B



C




D




E



Ø50x150cm					
				W	
444804	A	STRING PLUS	LED	18W	
444811	B	STRING PLUS	LED	18W	
444828	C	STRING PLUS	LED	18W	
488891	D	STRING PLUS	LED	28W	
510547	E	STRING PLUS	LED	28W	
24V	CIII	IP65 IP44 Plug	5kg	155x52x52cm	INC.




Ø100x250cm					
				W	
416085	A	STRING PLUS	LED	36W	
444903	B	STRING PLUS	LED	36W	
488921	D	STRING PLUS	LED	46W	
510561	E	STRING PLUS	LED	46W	
24V	CIII	IP65 IP44 Plug	9kg	255x105x105cm	INC.








MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Cone Loop



3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Ø60x150cm						
		1	2			
444651	A	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
444668	B	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
444675	C	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
W	⚡	⬡	⦿	⚖	📦	🔌
21W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	5kg	155x52x52cm	INC.

Ø100x250cm						
		1	2			
444750	A	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
444767	B	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
444774	C	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
W	⚡	⬡	⦿	⚖	📦	🔌
48W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	15kg	255x105x105cm	INC.


Ø200x450cm						
		1	2			
545655	A	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
545662	B	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
545679	C	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ		
W	⚡	⬡	⦿	⚖	📦	🔌
140W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	35kg	1- 255x52x52cm 1- 205x205x205cm	INC.

Cone Loop


PVC NET

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

3D



						
512237	flexiLED	STRING PLUS	PVC NET	CHRISTMAS BALL		
						
56W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	15kg	255x105x105cm	INC.





Vega de San Mateo
Gran Canarias

Cherry Blossom Tree

1,8m


Motivo

Motifs


Motifs

Motivos

3D




210461					
210478					
210485					
506281					
W					
60W	24V	CIII	IP44	800	INC.



Cherry Blossom Tree

2,8m

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



210492					
210508					
210515					
506298					
W					
150W	24V	CIII	IP44	2120	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cherry Blossom Tree

3,6m

Motivo

Motifs


Motifs

Motivos

3D




408226					
408233					
408240					
W					
300W	24V	CIII	IP44	4100	INC.



Cherry Blossom Tree

4,5m

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



408257					
408264					
408271					
W					
350W	24V	CIII	IP44	5200	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Maple Tree

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D




2,8m					
506311					
506328					
W					
100W	24V	CIII	IP44	1376	INC.

5m					
506335					
506342					
W					
180W	24V	CIII	IP44	2924	INC.


8m					
506359					
506397					
W					
250W	24V	CIII	IP44	4000	INC.



2,800



5,000




8,000

Autumn Tree

3,5m

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



					
506441					
W					
100W	24V	CIII	IP44	1664	INC.


Valley Tree

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



					
601498					
601504					
W					
6W	24V	CIII	IP44	600	INC.




Giant Tree

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Lemoa
Vizcaya



412216	2,7m	30kg	1
506946	4m	44kg	1
506991	6m	112kg	3

Componentes/Components/Composants/Componentes

Ñ/ Estructura de poste interior y base fijación de seguridad.

E/ Structure of inner pole and base with safety locking.

F/ Structure du pôle interne et base avec fermeture de sécurité.

P/ Estrutura do pólo interior e base com bloqueio de segurança.


Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Este producto se sirve desmontado, embalado en el número de cajas que indica la columna de embalaje. Solo se sirve el árbol, sin decoración.

E/ This product is disassembled, packed in the number of cases indicating the column packing. Only the tree is served, without decoration.

F/ Ce produit est démonté, emballé dans le nombre de cas, indiquant l'emballage de la colonne. Seul l'arbre est servi, sans décoration.

P/ Este produto é desmontado, embalado no número de casos, indicando a embalagem de coluna. Somente a árvore é servida, sem decoração.



eConcept

El nuevo sistema de control de iluminación dinámica "prilux econcept" para árboles, fachadas y elementos 3d sincroniza música y luz para crear composiciones visuales espectaculares que aportan ritmo y movimiento a todo tipo de ambientes, espacios y eventos.

"Prilux econcept" The new dynamic lighting control system for trees, facades and 3d elements synchronizes music and light to create spectacular visual compositions that bring rhythm and movement to all types of environments, spaces and events.

"Prilux econcept" Le nouveau système de contrôle d'éclairage dynamique pour arbres, façades et éléments 3D synchronise la musique et la lumière pour créer des compositions visuelles spectaculaires qui apportent du rythme et du mouvement à tous types d'environnements, d'espaces et d'événements.

"Prilux econcept" O novo sistema dinâmico de controle de iluminação para árvores, fachadas e elementos tridimensionais sincroniza música e luz para criar composições visuais espetaculares que trazem ritmo e movimento a todos os tipos de ambientes, espaços e eventos.





Giant Cone

PIXELMAX

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



PIXELMAX

Gavá
Barcelona



NO TRANSITABLE

							
652162	4,965m	STRING PIXELMAX		12V	320W	135kg	SI
651042	6,945m	STRING PIXELMAX		12V	560W	190kg	SI
652155	8,93m	STRING PIXELMAX		12V	885W	280kg	SI
655897	10,92m	STRING PIXELMAX		12V	1.285W	420kg	SI
655910	12,91m	STRING PIXELMAX		12V	1.785W	585kg	SI
655941	14,90m	STRING PIXELMAX		12V	2.385W	803kg	SI



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone PIXELMAX


3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


PIXELMAX



Gijón



TRANSITABLE

							
652179	6,945m	STRING PIXELMAX		12V	530W	185kg	SI
652186	8,93m	STRING PIXELMAX		12V	850W	275kg	SI
652193	10,92m	STRING PIXELMAX		12V	1.250W	415kg	SI
652278	12,91m	STRING PIXELMAX		12V	1.750W	580kg	SI
655965	14,9m	STRING PIXELMAX		12V	2.350W	795kg	SI
665834	18,9m	STRING PIXELMAX		12V	3.845W	1.230kg	SI
652315	20,9m	STRING PIXELMAX		12V	4.755W	1.436kg	SI

Giant Cone con Lilium

PIXELMAX NO TRANSITABLE



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



PIXELMAX



Loeches
Madrid



663427



14,40m



+ LILIUM

16,4m



STRING PIXELMAX



12V

W

2.470W



803kg



SI



3D Motifs



		 + LILIUM			W			
663434	18,40m	20,4m	STRING PIXELMAX		12V	3.950W	1.240kg	SI



Bilbao
Cono especial



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

PIXELMAX Rings

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



PIXELMAX



C.C. Way Dos Hermanas
Dos Hermanas, Sevilla



567435	8,33m	9,11m	STRING PIXELMAX		12V/230V	675W	275kg	SI
567442	10,32m	11,49m	STRING PIXELMAX		12V/230V	1.150W	415kg	SI
567459	12,31m	13,48m	STRING PIXELMAX		12V/230V	1.900W	580kg	SI

Aviso / Warning / Avertissement / Aviso

Ñ/ Sólo será transitable el modelo de 12m.


E/ Only the 12m model will be passable.

F/ Seul le modèle 12m sera praticable.

P/ Apenas o modelo de 12m será transitável.

Giant Cone



RGB (sin recubrimiento)



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



489799	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	230V	250W	141kg	NO
489805	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	230V	405W	200kg	NO
489812	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	230V	625W	315kg	NO
489829	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	230V	780W	460kg	NO

Giant Cone



RGB (sin recubrimiento)



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



600439	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	230V	432W	129kg	SI
600446	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	230V	652W	205kg	SI
600453	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	230V	937W	345kg	SI
600460	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	230V	1.250W	500kg	SI




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

CW-WWW (sin recubrimiento)

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

511612	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	230V	250W	141kg	NO
511629	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	230V	405W	200kg	NO
511636	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	230V	625W	315kg	NO
511643	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	230V	780W	460kg	NO



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

RGB Double Star (sin recubrimiento)

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

		 + LILIUM				W	 kg	
511650	8,33m	9,11m	STRING 	Double Star	230V	812W	265kg	NO
511667	10,32m	11,49m	STRING 	Double Star	230V	1.179W	404kg	NO
511674	12,31m	13,48m	STRING 	Double Star	230V	1.537W	610kg	NO

Giant Cone

Spiral Tapiz Rojo (sin recubrimiento)



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



	↕	↕ + LILIUM	💡	T	⚡	W	⚖️	🕒
511681	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	TAPIZ ROJO	230V	439W	260kg	NO
511698	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	TAPIZ ROJO	230V	659W	405kg	NO
511704	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	TAPIZ ROJO	230V	813W	610kg	NO

Giant Cone

Spiral Gold (sin recubrimiento)



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




	↕	↕ + LILIUM	💡	T	⚡	W	⚖️	🕒
511711	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	230V	651W	265kg	NO
511766	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	230V	947W	415kg	NO
511773	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	230V	1.233W	625kg	NO

Giant Cone

String Flashing (sin recubrimiento)

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		+ LILIUM			W		
600521	6,34m	7,12m	STRING PLUS	230V	432W	129kg	SI
600538	8,33m	9,11m	STRING PLUS	230V	652W	205kg	SI
600545	10,32m	11,49m	STRING PLUS	230V	934W	329kg	SI
600552	12,31m	13,48m	STRING PLUS	230V	1.242W	479kg	SI
600569	6,34m	7,12m	STRING PLUS	230V	432W	129kg	SI
600576	8,33m	9,11m	STRING PLUS	230V	652W	205kg	SI
600583	10,32m	11,49m	STRING PLUS	230V	934W	329kg	SI
600590	12,31m	13,48m	STRING PLUS	230V	1.242W	479kg	SI

Giant Cone

Combo (sin recubrimiento)

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




		 + LILIUM				W		
600491	10,32m	11,49m	STRING   STRING  	STAR FLAKE ALPHA MINI SNOW	230V	1.527W	398kg	SI
600507	14,3m	15,47m	STRING   STRING  	STAR FLAKE ALPHA MINI SNOW	230V	2.597W	760kg	SI
600514	18,3m	20,3m	STRING   STRING  	STAR FLAKE ALPHA MINI SNOW	230V	3.987W	1.240kg	SI



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

Star Flake (sin recubrimiento)



3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		+ LILIUM				W		
453653	8,33m	9,11m	STRING PLUS	STAR FLAKE	230V	1.091W	255kg	NO
453721	10,32m	11,49m	STRING PLUS	STAR FLAKE	230V	1.291W	370kg	NO
453790	12,31m	13,48m	STRING PLUS	STAR FLAKE	230V	1.827W	558kg	NO



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

Stars (sin recubrimiento)



3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		+ LILIUM				W		
489942	8,33m	9,11m	STRING PLUS	21 ESTRELLAS	230V	1.085W	260kg	SI
489959	10,32m	11,49m	STRING PLUS	29 ESTRELLAS	230V	1.565W	402kg	SI
467520	12,31m	13,48m	STRING PLUS	37 ESTRELLAS	230V	2.005W	591kg	SI

Giant Cone

Ice (con recubrimiento)

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N

NEW



Santa Cruz de Tenerife

		 + LILIUM				W	 kg	
600477	8,33m	9,11m	STRING  	TAPIZ AZUL + STAR FLAKE + ALPHA	230V	713W	277,1kg	SI
600484	10,32m	11,49m	STRING  	TAPIZ AZUL + STAR FLAKE + ALPHA	230V	1.130W	460kg	SI
N 640985	14,3m	16,3m	STRING  	TAPIZ AZUL + STAR FLAKE + ALPHA	230V	2.176W	756kg	SI



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

Tears (con recubrimiento)



3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




567466	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	TEARS WW + RED METALLIC BRANCH	230V	558W	208kg	NO
567473	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	TEARS WW + RED METALLIC BRANCH	230V	838W	361kg	NO
567480	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	TEARS WW + RED METALLIC BRANCH	230V	1.212W	534kg	NO



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Basic Gift

Box Cerrada



N
NEW

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



600279	3,6x3,8m	flexi LED	STRING PLUS LED	1	2	24V	580W	295kg
600286	3,6x3,8m	flexi LED	STRING PLUS LED	1	2	24V	580W	295kg

[GRÁFICOS: Unidades en mm / GRAPHICS: Units in mm / GRÁFICOS: Unidades em mm]

Basic Gift

Box

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D




Santa Cruz de Tenerife
Canarias



PIXELMAX



					W	
565134	3,4x3,4x3,4m	STRING PIXELMAX		12V	1.800W	150kg
565127	3,4x3,4x3,4m	STRING PLUS	STRING  	24V	240W	130kg
565141	3,4x3,4x3,4m	STRING PLUS	STRING  	24V	240W	130kg








MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Big Gift Box

3D
Motivo
Motifs
Motifs



Valsequillo
Gran Canarias



565240	4x4x4,5m	STRING PLUS	RGB (LAZO WW)	24V	800W	340kg
565226	4x4x4,5m	STRING PLUS FLASHING	BLUE (LAZO WW)	24V	720W	320kg

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm]

Giant Ball


6m


Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos

3D



							
656344	6m	STRING PIXELMAX	flexiLED		12V/24V	2.340W	480kg
600309	6m	STRING PLUS	flexiLED	STRING   	24V	1.110W	450kg
600316	6m	STRING PLUS	flexiLED	STRING   	24V	930W	450kg





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Giant Ball

Stars




3D
Motivo
Motifs
Motivos

Amposta
Tarragona



							
567527	2,8x2,6m	STRING PLUS FLASHING	flexiLED	STRING PLUS LED	24V	210W	105kg
567541	2,8x2,6m	STRING PLUS FLASHING	flexiLED	STRING PLUS LED	24V	210W	105kg



567510	4,3x4m	STRING PLUS FLASHING	flexiLED	STRING PLUS LED	24V	375W	178kg
567534	4,3x4m	STRING PLUS FLASHING	flexiLED	STRING PLUS LED	24V	375W	178kg

Giant Ball

PIXELMAX

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




Arucas
Gran Canarias

							
656320	2,8x2,6m	STRING PIXELMAX	flexiLED	LED	12V/24V	390W	127kg



							
656313	4,3x4m	STRING PIXELMAX	flexiLED	LED	12V/24V	690W	196kg
N 656351	4,3x4m	STRING PIXELMAX CON MÚSICA	flexiLED	LED	12V/24V	690W	196kg





Castelldefels
Barcelona



Saco Papá Noel

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D

N

NEW




	1	2	1	2
	flexiLED		STRING PLUSLED	TAPIZ
658256	flexiLED	flexiLED	STRING PLUSLED	TAPIZ
	flexiLED		STRING PLUSLED	TAPIZ
W	⚡	⚡	⚡	⚡
156W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	58,1kg
				INC.



N
NEW

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2
663380	flexi LED flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ
		STRING PLUS LED	
		STRING PLUS LED	
663397	flexi LED flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ
		STRING PLUS LED	
		STRING PLUS LED	
W	⚡	⬢	⦿
302W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			138kg
			INC.

Reyes Magos

6m



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N


NEW



Santa Cruz de Tenerife




		1	2
640299	Melchor	STRING PLUS   	TAPIZ   
640367	Gaspar	STRING PLUS    	TAPIZ   
640374	Baltasar	STRING PLUS    	TAPIZ   
W			
430W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			
		170kg	INC.




6.000

2.940



6.000

2.940



6.000

2.940




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Corona Reyes Magos con Control

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2	3
634267	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ PVC NET
		STRING PLUS LED	
W	⚡	⚡	⚡
250W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			160kg
			INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Campana

Transitable



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



CC. Plaza de la Estación
Fuenlabrada, Madrid



					
600248	flexi 	STRING  			
W					
515W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	200kg	INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laqués Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Ñ/ Posibilidad de personalización de vinilo bajo proyecto.

E/ Possibility of customization of vinyl under project.

F/ Possibilité de personnalisation du vinyle sous projet.

P/ Possibilidade de customização de vinil sob projeto.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

ovitoM
zitoM
zitoM
zovitoM

3D

Photocall Hexagonal



600361	flexiLED		STRING PLUS LED		
W					
42W	24V	ClII	IP65 IP44 Plug	25kg	INC.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Se suministra sin flores.

E/ Supplied without flowers.

F/ Livré sans fleurs.

P/ Fornecido sem flores.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Trineo 3D



3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



600378	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ PVC NET	flexiLED	flexiLED
W					
60W	24V	ClII	IP65 IP44 Plug	40kg	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Ángel 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

N

NEW



		1	2
654302	flexi  	STRING  	PVC NET  
		STRING  	
W			
97W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			17kg
			205x120x100cm
			INC.



Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura blanca.

E/ White structure.

F/ Structure blanche.

P/ Estrutura branca.

Christmas Ball 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D

N

NEW



		1	2
654319	flexi  	STRING  	PVC NET  
W			
70W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			21kg
			208x185x38cm
			INC.



Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.


Lunar Whisps 3D

Selfie



N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2
654296	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
		STRING PLUS LED	
W	⚡	⚡	⚡
45W	24V	CIIL	IP65 IP44 Plug
		19kg	208x110x48cm
			INC.

Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.


Sweetheart

Selfie



N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




	1	2				
654333	STRING PLUS  	PVC NET  				
	STRING PLUS  					
W						
110W	24V	CIIL	IP65 IP44 Plug	18kg	188x108x48cm	INC.

Caja Regalo Sorpresa Selfie



	1		2			
						
600330	STRING	PLUS	LED	LED	TAPIZ	
W						
128W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	50kg	INC.	






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Pingüino Doble 3D

Selfie

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2
633208	STRING PLUS LED LED LED LED	TAPIZ
	STRING PLUS LED LED LED LED	TAPIZ
W		
144W	24V	CIII
	IP65 IP44 Plug	56kg
		INC.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ El SELFIE PINGÜINO DOBLE por una cara es el pingüino rojo y por la otra cara es el pingüino rosa.

E/ The SELFIE PINGÜINO DOBLE is the red penguin on one side and the pink penguin on the other side.

F/ Le SELFIE PINGÜINO DOBLE est le pingouin rouge d'un côté et le pingouin rose de l'autre.

P/ O SELFIE PINGÜINO DOBLE é o pinguim vermelho de um lado e o pinguim cor-de-rosa do outro.

Bota Papá Noel

Selfie

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




La Almazara, Illescas
Toledo

		1	2
600323	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ
W	⚡	⬢	⬢
164W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		70kg	INC.



		1	2
576895	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ
W	⚡	⬢	⬢
690W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		150kg	INC.




Ball 3D

Selfie

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Alfarnate
Málaga



					
632089	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET		
W					
78,8W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	58kg	INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquéés Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Postal Selfie

Motivo
 Motifs
 Motifs
 Motivos


3D

N

NEW



	1	2	1	2	3
659284	flexi 	flexi 	STRING  	TAPIZ 	PVC NET 
W					
98,6W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	23kg	INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquéés Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Corazones

Selfie

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Santa Cruz de Tenerife



				1	2	
624435	Fijo	flexi	DOUBLE NEON	STRING PLUS	TAPIZ	STRING PLUS
624558	Dynamic	flexi	DOUBLE NEON	STRING PLUS	TAPIZ	STRING PLUS
W						
198,7W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	34,1kg	INC.	

Información/Information/Information/Informações

N/ En el modelo **DYNAMIC**, controlador con varios modos pre-programados para cambiar de efectos.

E/ On the **DYNAMIC** model, controller with various pre-programmed modes for switching effects.

F/ Sur le modèle **DYNAMIC**, contrôleur avec différents modes préprogrammés pour les effets de commutation.

P/ No modelo **DYNAMIC**, controlador com vários modos pré-programados para efeitos de comutação.

Mi Mejor Regalo


Selfie

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



CC Outlet Store Alicante
Sant Vicent del Raspeig, Alicante

	1	2	1	2	
635523	flexi LED	flexi DOUBLE NEON LED	STRING PLUS LED	TAPIZ	STRING PLUS LED
	flexi LED		STRING PLUS LED	TAPIZ	
W	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
213W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	44,2kg	INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Jengibre Selfie



3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

CC La Gavia
Madrid



3.011

2.215

600408	flexi	TAPIZ	STRING		
W					
140W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	46kg	INC.

Trono Real

Selfie



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



CC Arturo Soria Plaza
Madrid

					
600392	flexiLED	TAPIZ 	STRING PLUSLED		
					
160W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	59kg	INC.



3.011

2.215




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Penguin Selfie

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



562638	flexi	STRING	TAPIZ	STRING
W				
160W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	44kg
				INC.

Alas Tinkerbell

Selfie

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Santa Brígida
Gran Canarias

561334	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	STRING PLUS LED
W				
125W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	40kg
				INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Alas Ángel Selfie

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Santa Brígida
Gran Canarias



562089	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ	STRING PLUS LED
W				
135W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	42kg
				INC.

Arco Punta **PIXELMAX**

Portal



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D


N

NEW



Arucas
Gran Canarias

637749	flexi DOUBLE NEON	STRING PIXELMAX
W		
1.200W	12V/24V	CIII
	IP65	190kg
	INC.	






MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Doble Estrella 3D

Portal

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2
658317	flexi LED	STRING PLUS LED
W	109W	24V
	III	IP65 IP44 Plug
	37,3kg	INC.

Información / Information / Information / Informações

N/ El código hace referencia a una sola estrella, para hacer la composición mostrada serían necesarias 2 unidades.

E/ The code refers to a single star, to make the composition shown, 2 units would be necessary.

F/ Le code se réfère à une seule étoile, pour réaliser la composition présentée, 2 unités seraient nécessaires.

P/ O código refere-se a uma única estrela, para fazer a composição apresentada, seriam necessárias 2 unidades.

N/ Estructura dorada.


E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquée Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.



		1	2
511315	flexiLED	TAPIZ	STRING
511322	flexiLED	TAPIZ	STRING
W	⚡	⬢	⬢
726W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		220kg	(2x) 205x55x55cm (2x) 180x105x55cm (2x) 175x155x10cm
			INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Star Portal

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



CC. Tres Aguas
Madrid



		1		2	
600255				PVC NET	
		STRING		STRING	
W					
760W		24V		CIII	
		IP65		260kg	
		IP44 Plug		INC.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Papá Noel

Portal


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



									
633277	flexi 	STRING 				TAPIZ 			
W									
493W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	130kg	INC.				



3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



600262	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET		
W					
144W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	70kg	INC.

Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Ñ/ Posibilidad utilizar tapiz en lugar de PVC NET.

E/ Possibility to use tapestry instead of PVC NET.

F/ Possibilité d'utiliser du tapisserie à la place de la PVC NET.

P/ Possibilidade de usar tapeçaria em vez de PVC NET.


Bear Portal



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



CC. Maremagnum
Barcelona

567558	flexiLED	STRING PLUS LED LED	PVC NET
W			
804,6W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		300kg	INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Xmas Portal


3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



San Andrés y Sauces
La Palma



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]



		1	2				
567572	flexi	STRING PLUS			PVC NET		
W							
550W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	210kg	INC.		

Tunel

Transitable




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



C.C. La Torre Outlet
Zaragoza



W



511247 3,14x2,80x10,24m STRING **PIXELMAX** 12V 4.980W 350kg



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Tunel 20m


Transitable

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Village de Noël Le Barcarès
Francia



643733	4,1x7,48x20m	STRING PIXELMAX	12V	3.300W	985kg

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Santa Brígida
Gran Canarias

		1	2
567589	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
567596	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
W	⚡	□	⊙
140W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
		32kg	INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Globo Bahín Maxibrillo



3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

Arucas
Canarias



		1	2
454643	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
459075	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
W	⚡	□	⊙
416W	230V	CII	IP65 IP44 Plug
			30kg
			INC.


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




Guareña
Cáceres

Ø90cm						
		1	2			
446310	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ			
446327	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ			
W	⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌
73W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	95x95x65cm	INC.



Ø130cm						
		1	2			
446358	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ			
446365	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ			
W	⚡	□	⊙	⚖	📦	🔌
105W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	12,5kg	135x135x85cm	INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Bahín Maxibrillo

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




Fuenlabrada
Madrid



Ø90cm						
444958	flexiLED	TAPIZ				
444965	flexiLED	TAPIZ				
444972	flexiLED	TAPIZ				
W						
277W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,5kg	95x95x65cm	INC.

Ø130cm						
445009	flexiLED	TAPIZ				
445016	flexiLED	TAPIZ				
445023	flexiLED	TAPIZ				
W						
378W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	135x135x85cm	INC.




+ info



Sphere 3D

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



597548	STRING PLUS					
597555	STRING PLUS					
597562	STRING PLUS					
597579	STRING PLUS					
597609	STRING PLUS					
597616	STRING PLUS					
W						
13,8W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,65kg	52x52x12cm	INC.

Información / Information / Information / Informações

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Sphere 3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




Galdar
Las Palmas, Gran Canarias

Ø90cm			
		W	
445467	STRING PLUS LED	26W	
445450	STRING PLUS LED	26W	
445528	STRING PLUS LED	26W	
445511	STRING PLUS LED	26W	
488860	STRING PLUS LED	27,6W	
510592	STRING PLUS LED	27,6W	
230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg
93x93x40cm		INC.	

Ø130cm			
		W	
445481	STRING PLUS LED	27W	
445474	STRING PLUS LED	27W	
445542	STRING PLUS LED	27W	
445535	STRING PLUS LED	27W	
488877	STRING PLUS LED	37W	
510608	STRING PLUS LED	37W	
230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg
133x133x50cm		INC.	

Ø160cm			
		W	
445504	STRING PLUS LED	34W	
445498	STRING PLUS LED	34W	
445566	STRING PLUS LED	34W	
445559	STRING PLUS LED	34W	
488884	STRING PLUS LED	46W	
510615	STRING PLUS LED	46W	
230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg
163x163x60cm		INC.	




Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Motivo 3D PLEGABLE

E/ 3D FOLDING motive

F/Motif 3D PLIABLE

P/ Motivo 3D DOBRÁVEL



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bola Mimbre



3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Almonte
Huelva


Ø30cm	
566872	
233521	
144636	
144643	
602228	
602235	
602242	
W	
9W	230V CII IP44 INC.

Ø60cm	
469746	
233514	
144704	
144711	
575201	
602259	
602266	
W	
28W	230V CII IP44 INC.

Ø80cm	
469739	
160445	
144766	
144773	
144797	
602273	
582438	
W	
45W	230V CII IP44 INC.

Ø100cm	
520959	
364911	
364935	
365079	
364898	
210812	
210829	
W	
67,2W	230V CII IP44 INC.

Ø120cm	
566889	
364928	
364942	
210836	
364904	
210843	
210867	
W	
96W	230V CII IP44 INC.




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm]


3D Lamps

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



A




B



C



			W		
510516	A	flexi 	STRING PLUS 	166W	
510523	B	flexi 	STRING PLUS 	140W	
510530	C	flexi 	STRING PLUS 	140W	
					
230V	CII	IP65 IP44 Plug	15,5kg	(3x) 210x74x10cm	INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

3D Stars

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A



B



C




		1	2	W
510486	A	flexiLED STRING PLUS LED	PVC NET	276W
510493	B	flexiLED STRING PLUS LED	PVC NET	186W
510509	C	flexiLED STRING PLUS LED	PVC NET	186W
230V	CII	IP65 IP44 Plug	22kg	(3x) 200x110x10cm
				INC.


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Mariposa 3D

con Movimiento




						
615174						
W						
180W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	46kg	110x160x70cm	INC.



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Efecto aleteo de las alas.
 E/ Wing flapping effect.
 F/ Effet de battement d'ailes.
 P/ Efeito de bater as asas.

Ardilla 3D



N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motivos



		1	2	2
654326	STRING PLUS	PVC NET	PMMA	
W				
48W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	9,5kg
				188x178x38cm
				INC.

Información/Information/Information/Informações


N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Reindeer Jump 3D



N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motivos



		1	2
654340	STRING PLUS	STRING PLUS	TAPIZ
W			
78W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			12kg
			155x155x48cm
			INC.

Información/Information/Information/Informações

N/ Estructura dorada.

E/ Gold-plated structure.

F/ Structure laquées Or.

P/ Estrutura banhada a ouro.

Renos

3D Tapiz




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D




		1	2
563086	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
W	⚡	⬮	⦿
53W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		35kg	INC.



		1	2
563093	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
W	⚡	⬮	⦿
52W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		30kg	INC.



		1	2
563109	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
W	⚡	⬮	⦿
51W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
		34kg	INC.





Reno 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




120cm




180cm



563246				1,2m	
W					
3,6W	31V	CIII	IP44	240	INC.





563284				1,8m	
W					
3,6W	31V	CIII	IP44	360	INC.



Información / Information / Information / Informações



Ñ/ Estructura blanca metálica. E/ White metal structure. F/ Structure métallique blanche. P/ Estructura de metal branco.

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



3x2m						
						
392624		Cluster Fall Lite 				
W						
17,5W	230V	CII	IP20	18kg	202x50x10cm	INC.

10x2m						
						
392679		Cluster Fall Lite 				
392662		Cluster Fall Lite 				
W						
60W	230V	CII	IP20	26,5kg	202x50x10cm	INC.



Nacimiento 3D





Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

Vega de San Mateo
Gran Canarias

511339	flexi		STRING			TAPIZ	
W							
198W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	62kg	INC.		





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Nacimiento 3D

Completo

3D


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Arucas
Gran Canarias



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]



511353	flexi	STRING	TAPIZ
W			
302W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug
			79kg
			INC.

Nacimiento

Pequeño



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



Canarias

551946			
W			
227W	230V	CII	IP44 INC.





MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Nacimiento



Grande

3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Pozuelo de Alarcón
Madrid



				
365239				
W				
350W	230V	CII	IP44	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]




Sistemas dinámicos

Dynamic systems


Systèmes dynamiques

Sistemas dinâmicos



flexiLIGHT LED

Maxibrillo RGB




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	Rollo 50m

N/ Exterior/Textura Lisa
E/ Outside/Smooth Texture
F/ À l'extérieur/Texture Lisse
P/ Exterior/Textura Lisa

599900		

	1m
	19x7mm
	60
	10W
W	500W
	Max. 50m
	Rollo 50m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
 INSTALLATION SCHEME/
 SCHEMA D'INSTALLATION/
 ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+ Producto/Product
Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Si realizan corte en el Flexiight e instalan un controlador a un rollo que no esté completo, deben poner **SIEMPRE** la extensión de 15cm.

E/ If you cut into the Flexiight and install a controller to a roll that is not complete, you must **ALWAYS** set the 15cm exemption.

F/ Si vous découpez le Flexiight et installez un contrôleur sur un rouleau qui n'est pas complet, vous devez **TOUJOURS** régler l'exemption de 15 cm.

P/ Se cortar o Flexiight e instalar um controlador num rolo que não esteja completo, deve definir **SEMPRE** a isenção de 15 cm.

Información/Information/Information/Informações

N/ El rollo incluye extensión al principio y tapa final.

E/ The roll includes an extension at the beginning and an end cap.

F/ Le rouleau comprend une extension au début et un capuchon d'extrémité.

P/ O rolo inclui uma extensão no início e uma tampa na extremidade.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

599917
Controlador con mando a distancia

600972
Empalme


600965
Tapa final

N 619769
Extensión 15cm cable blanco


flexiLIGHT LED

Double Neon RGB

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	Rollo 50m



N/ Exterior/Textura Lisa
E/ Outside/Smooth Texture
F/ À L'exterieur/Texture Lisse
P/ Exterior/Textura Lisa



	1m
	8x16mm
	120
	10W
W	500W
	Max. 50m
	Rollo 50m

599887		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Si realizan corte en el Flexiight e instalan un controlador a un rollo que no esté completo, deben poner **SIEMPRE** la extensión de 15cm.

E/ If you cut into the Flexiight and install a controller to a roll that is not complete, you must **ALWAYS** set the 15cm exemption.

F/ Si vous découpez le Flexiight et installez un contrôleur sur un rouleau qui n'est pas complet, vous devez **TOUJOURS** régler l'exemption de 15 cm.

P/ Se cortar o Flexiight e instalar um controlador num rolo que não esteja completo, deve definir **SEMPRE** a isenção de 15 cm.

Información/Information/Information/Informações

N/ El rollo incluye extensión al principio y tapa final.

E/ The roll includes an extension at the beginning and an end cap.

F/ Le rouleau comprend une extension au début et un capuchon d'extrémité.

P/ O rolo inclui uma extensão no início e uma tampa na extremidade.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclusi)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

599894	Controlador con mando a distancia
--------	-----------------------------------

600958	Empalme 25x80mm
--------	-----------------

600941	Tapa final
--------	------------

N 619752	Extensión 15cm cable blanco
-----------------	-----------------------------

flexiLIGHT LED

RGBWW



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 40m

Ñ/ Exterior/Textura lisa/Tapa final **INCLUIDA**.
E/ Outside/Smooth texture/ End cap **INCLUDED**.
F/ À L'exterieur/Texture lisse/ Couvercle **INCLUS**.
P/ Exterior/Textura lisa/Tampa final **INCLUÍDA**.

561273		

	1m
	13mm
	36
	4,6W
	184W
	Max. 100m
	Rollo 40m

ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO	+ +

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Adaptador NO INCLUIDO .
N 632980
Controlador RGBWW APP (IOS & Android) sin adaptador
514491
Controlador RGBWW pasarela DMX sin adaptador

E/ Adapter NOT INCLUDED .
514514
Controlador RGBWW con mando a distancia sin adaptador
192453
Adaptador blanco SMART-FLEXILIGHT

F/ Adaptateur NON INCLUS .
566520
Controlador RGBWW sincronización GPS sin adaptador
192477
Adaptador negro SMART-FLEXILIGHT

P/ Adaptador NÃO INCLUÍDO .
514507
Controlador RGBWW sincronización Power line sin adaptador

flexiLIGHT LED

RGB


	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 40m



CC As Cancelas
Santiago de Compostela



Ñ/ Exterior/Textura lisa/Tapa final **INCLUIDA**.
E/ Outside/Smooth texture/ End cap **INCLUDED**.
F/ À L'exterieur/Texture lisse/ Couvercle **INCLUS**.
P/ Exterior/Textura lisa/Tampa final **INCLUIDA**.



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



	1m
	13mm
	36
	4,6W
W	184W
	Max 100m
	Rollo 40m

546676	LED	

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Adaptador **NO INCLUIDO**.

E/ Adapter **NOT INCLUDED**.

F/ Adaptateur **NON INCLUS**.

P/ Adaptador **NÃO INCLUÍDO**.

600705

Controlador RGB con mando a distancia sin adaptador

192453

Adaptador blanco
SMART-FLEXILIGHT

454261

Controlador RGB sincronización GPS sin adaptador

192477

Adaptador negro
SMART-FLEXILIGHT

486262

Controlador RGB sincronización Power line sin adaptador

486279

Controlador RGB pasarela DMX sin adaptador

STRING **PLUS** 100

RGBWW



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

514477		
514484		

	10m (5m x 2seg)
	5m
	100
	50
	5,3W
W	10,6W
	100m

		Producto/Product Produit/Produto
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus RGBWW.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus RGBWW.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus RGBWW.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBLIGATORIO** e com 10m de String Plus RGBWW.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

N 632980
Controlador RGBWW APP (IOS & Android) sin adaptador
514491
Controlador RGBWW pasarela DMX.

514514
Controlador RGBWW con mando a distancia.

566520
Controlador RGBWW sincronización GPS. Máx. 100m/linea

514507
Controlador RGBWW sincronización Power line.



Santa Cruz de Tenerife

STRING PLUS 100

RGB



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

571814		
571821		

	10m (5m x 2seg)
	5m
	100
	50
	4,6W
W	9,2W
	100m

		Producto/Product Produit/Produto
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus RGB.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus RGB.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus RGB.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBLIGATORIO** e com 10m de String Plus RGB.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus) / Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

600705
Controlador RGB con mando a distancia sin adaptador

454261
Controlador RGB sincronización GPS sin adaptador



486262
Controlador RGB sincronización Power line sin adaptador

486279
Controlador RGB pasarela DMX sin adaptador

STRING **PLUS** 100

CW-WWW

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

	10m (5m x 2seg)
	5m
	100
	50
	5,3W
	10,6W
	100m

486286		
486293		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus CW/WW.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus CW/WW.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus CW/WW.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBLIGATORIO** e com 10m de String Plus CW/WW.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

486309

Controlador CW-WWW con mando a distancia. (486293)

486330

Controlador CW-WWW pasarela DMX. (486293)

628389

Controlador CW-WWW con mando a distancia. (486286)

486316

Controlador CW-WWW sincronización GPS. (486293)

486323

Controlador CW-WWW sincronización Power line. (486293)

SCREENLIGHT 400


RGBWW



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,6kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

		
588850		

	2x2m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	400
	20
W	46W
	7sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

N 632980

514514

566520

514507

Controlador RGBWW APP (IOS & Android) sin adaptador

Controlador RGBWW con mando a distancia.

Controlador RGBWW sincronización GPS. Máx. 100m/linea

Controlador RGBWW sincronización Power line.


514491

Controlador RGBWW pasarela DMX.

ICICLE 174

RGBWW

	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,75kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



	3x0.9m (1m x 3seg)
	3
	174
	58
	13,8W
	15sets

561464			

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

N 632980

Controlador RGBWW APP (IOS & Android) sin adaptador

514491

Controlador RGBWW pasarela DMX.

514514

Controlador RGBWW con mando a distancia.

566520

Controlador RGBWW sincronización GPS. Máx. 100m/linea

514507

Controlador RGBWW sincronización Power line.

CONTROLADORES

RGBWW/RGB/CW-WW

CONTROLADOR

Sincronización con mando a distancia

514514 - RGBWW
600705 - RGB
486309/628389 - CW/WW



CONTROLADOR

Sincronización con mando a distancia y APP


632980 - RGBWW



CONTROLADOR

Sincronización mediante satélite GPS.
Cambio secuencial cada 15 segundos.
SOLO uso exterior.



566520 - RGBWW
454261 - RGB
486316 - CW/WW



CONTROLADOR

Sincronización con línea eléctrica.
Cambio secuencial cada 15 segundos


514507 - RGBWW
486262 - RGB
486323 - CW/WW



CONTROLADOR/PASARELA DMX

Stand-Alone
Cambio secuencial cada 15 segundos
si no recibe señal DMX

514491 - RGBWW
486279 - RGB
486330 - CW/WW







Controladores RGBWW / Controlador RGB (600705):

Serie: Máx. 3.600leds


Paralelo: Máx. 4.000leds

Controladores RGB / CW-WW:

Máx. 2.000leds



486279/486330/514491



CÓDIGO CONTROLADOR DMX	UNIVERSOS	MÁX. CONTROLADORES A EMPALMAR
485135	1 universo	512 controladores
485142	8 universos	4.096 controladores
485159	16 universos	8.192 controladores

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Accesorios y cable de alimentación **NO INCLUIDOS** para utilizar entre pasarelas si hay distancia entre ellas.

E/ Accessories and power cable **NOT INCLUDED** to be used between walkways if there is distance between them.

F/ Accessoires et câble d'alimentation **NON INCLUS**
à utiliser entre passerelles s'il existe une distance suffisante entre elles.

P/ Acessórios e cabo de alimentação **NÃO INCLUIDO** para ser usado entre passarelas se houver distância entre eles.

	
490207	Extensión DMX 1m
490214	Extensión DMX 3m
490221	Extensión DMX 5m
490245	Direccionador caja DMX
193078	Cable alimentación con shuko 1,5m
490191	Cable alimentación sin shuko 1m

flexiLIGHT LED


RGBWW 24V



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	4kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 15m

652513		

	20cm
	13mm
	30
	0,48W
	36W
	Max. 15m
	Rollo 15m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Adaptador NO INCLUIDO. Compatible con todos los accesorios 24V
588874
Controlador RGBWW con mando a distancia.
488464
Fuente alimentación 100W 24V
N 634618
Adaptador blanco 24V-FLEXILIGHT

E/ Adapter NOT INCLUDED. Compatible with all 24V accessories
N 636063
Controlador RGBWW pasarela DMX.
481687
Fuente alimentación 150W 24V

F/ Adaptateur NON INCLUS. Compatible avec tous les accessoires 24V
488440
Fuente alimentación 30W 24V
571968
Fuente alimentación 200W 24V

P/ Adaptador NÃO INCLuíDO. Compatível com todos os acessórios 24V
488457
Fuente alimentación 60W 24V
194556
Adaptador negro 24V-FLEXILIGHT



STRING **PLUS** 100 24V

Transformador



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	-20°C~+60 °C
	0,8kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	NO INC.
	10ud

486378	LED	N	Hand

	10m (5m x 2seg)
	5m
	100
	50
	3,6W
	7,2W
	40m

		+		+		+	Producto/Product Produit/Produto
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO							

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/Compatible con todos los accesorios **24V**

E/ Compatible with all **24V** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **24V**

P/ Compatível com todos os acessórios **24V**

486422
Controlador CW-WW con mando a distancia. Máx. 400leds. Transformador

486439
Controlador CW-WW sincronización Power line. Máx. 400leds. Transformador

149198
Transformador 28,8W


STRING **PLUS** 100 24V

Fuente alimentación

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	-20°C~+60 °C
	0,8kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	10ud



Gavá
Barcelona



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

	10m (5m x 2seg)
	5m
	100
	50
	3,6W
W	7,2W
	40m

		
588867		
486385 *		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **24V**

E/ Compatible with all **24V** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **24V**

P/ Compatível com todos os acessórios **24V**

588881

Controlador RGB con mando a distancia. Fuente

488457

Fuente alimentación 60W 24V

588874

Controlador RGBWW con mando a distancia. Fuente

488464

Fuente alimentación 100W 24V

N 636063

Controlador RGBWW pasarela DMX.

481687

Fuente alimentación 150W 24V


488440

Fuente alimentación 30W 24V

571968

Fuente alimentación 200W 24V

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



PIXELMAX

Control pixel a pixel

Con la gama de productos Pixelmax es posible ofrecer efectos dinámicos realmente diferenciadores. Gracias a la tecnología Pixelmax disponemos de control individual de cada LED, tanto de color como de flujo emitido, desde un puesto de control centralizado lo que permite que convirtamos nuestra instalación en una pantalla de efectos de luz a medida. Con nuestra gama de controladores es posible cubrir las necesidades que exija cada proyecto, desde efectos dinámicos en pequeños motivos hasta convertirla fachada de un edificio en una pantalla RGB/RGBW sobre la que reproducir vídeos.

Pixel to pixel control

With the Pixelmax product range it is possible to offer truly differentiating dynamic effects. Thanks to Pixelmax technology we have individual control of each LED, both color and flow emitted, from a centralized control post, which allows us to turn our installation into a custom light effects screen. With our range of controllers it is possible to meet the needs of each project, from dynamic effects in small motifs to converting the facade of a building into an RGB/RGBW screen on which to play videos.

Contrôle pixel à pixel

La gamme de produits Pixelmax permet d'offrir des effets dynamiques véritablement différenciants. Grâce à la technologie Pixelmax, nous avons un contrôle individuel de chaque LED, à la fois en couleur et en flux émis, depuis un poste de contrôle centralisé, ce qui nous permet de transformer notre installation en un écran à effets de lumière personnalisé. Avec notre gamme de contrôleurs, il est possible de répondre aux besoins de chaque projet, des effets dynamiques dans les petits motifs à la conversion de la façade d'un bâtiment en un écran RGB/RGBW sur lequel lire des vidéos.

Controle de pixel para pixel

Com a gama de produtos Pixelmax, é possível oferecer efeitos dinâmicos verdadeiramente diferenciadores. Graças à tecnologia Pixelmax, temos um controle individual de cada LED, tanto em cores quanto em fluxo, a partir de um posto de controle centralizado, o que nos permite transformar nossa instalação em uma tela de efeitos de luz personalizada. Com a nossa gama de controladores, é possível atender às necessidades de cada projeto, desde efeitos dinâmicos em pequenos motivos até a conversão da fachada de um edifício em uma tela RGB/RGBW na qual reproduzir vídeos.



FACHADA AYTO.




CONO



STRING **PIXELMAX** RGB

12V



	12V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP68
	-20°C~+60 °C
	1,2kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	20ud

Ñ/ Tapa final **NO INCLUIDA**.
E/ End cap **NOT INCLUDED**.
F/ Couvercle **NON INCLUS**.
P/ Tampa final **NAO INCLUÍDA**.

484275		

	2m
	20
W	12W
	Según Controlador

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO


+

+

Producto/Product
Produit/Produto

563734		


	4,8m
	50
W	30W
	Según Controlador

		
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO	 +  + Producto/Product Produit/Produto	

484268		

	5m
	50
W	30W
	Según Controlador

		
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO	 +  + Producto/Product Produit/Produto	




Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 318

472494	485173	485180	568968
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 4x2 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 8x4 salidas
485159	485142	485166	484305
Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas	Controlador Master DMX512 8 universos	Amplificador señal DMX 3 salidas	Conector a fuente alimentación
484299	484343	484350	484367
Conector T SPI (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI (1 entrada/2 salidas)	Conector 3 SPI (1 entrada/4 salidas)	Conector 5 SPI (1 entrada/6 salidas)
484329	484336	594738	580335
Extensión 1m SPI	Extensión 3m SPI	Tapa final	Conector macho-hembra power stopper 15cm cable blanco
580342	580359	484282	563161
Conector macho-macho 15cm cable blanco	Conector hembra-hembra 15cm cable blanco	Fuente alimentación 60W 12V IP66	Fuente alimentación 250W 12V IP66


STRING **PIXELMAX** RGB

12V



CONEXIÓN EN PARALELO

ESQUEMA INSTALACIÓN 1 SALIDA



Diseñamos tus Espacios

*"desde el proyecto
hasta la realización"*

Diseñamos tus Espacios

En el Departamento de Proyectos de Grupo Prilux realizamos proyectos de decoración, sin compromiso, donde se planifican y proyectan las mejores soluciones para cubrir espacios y elementos arquitectónicos, convirtiéndolos en ambientes donde vivir una auténtica experiencia lumínica.

We design your Spaces

In the Prilux Group Projects Department we carry out decoration projects, without obligation, where the best solutions are planned and projected to cover spaces and architectural elements, turning them into environments where you can live an authentic lighting experience.

Nous concevons vos espaces

Dans le département Projets du Groupe Prilux, nous réalisons des projets de décoration, sans engagement, où les meilleures solutions sont planifiées et projetées pour couvrir les espaces et les éléments architecturaux, en les transformant en environnements où vous pouvez vivre une expérience d'éclairage authentique.

Nós projetamos seus espaços

No Departamento de Projetos do Grupo Prilux realizamos projetos de decoração, sem compromisso, onde as melhores soluções são planejadas e projetadas para cobrir espaços e elementos arquitetônicos, transformando-os em ambientes onde pode viver uma autêntica experiência de iluminação.

STRING **PIXELMAX** EVO RGB

12V



	12V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP68
	-20°C~+60 °C
	1,2kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	20ud

Ñ/ Tapa final **NO INCLUIDA**.
E/ End cap **NOT INCLUDED**.
F/ Couverture **NON INCLUS**.
P/ Tampa final **NAO INCLUI-DA**.

633833		

	2m
	20
W	2,6W
	Según Controlador

A diagram showing a horizontal string of 20 LED lights. The string is represented by a thick black line with 20 small, stylized light icons spaced evenly along it. Above the string, a double-headed arrow indicates a total length of 2,000. The string is terminated at both ends with connector symbols.

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

A red square box containing a large 'X' and the letters 'PS' below it.

+

A red square box containing a large 'X' and the letter 'C' below it.

+

Producto/Product
Produit/Produto

633826		

	5m
	50
W	6,5W
	Según Controlador

A diagram showing a horizontal string of 10 LED lights. Above the string, a double-headed arrow indicates a total length of 5.000. The string is terminated with connectors at both ends.

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO


A red square box containing a red 'X' and the letters 'PS' below it.

+

A red square box containing a red 'X' and the letter 'C' below it.

+

Producto/Product
Produit/Produto



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 318

472494	485173	485180	568968
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 4x2 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 8x4 salidas
485159	485135	529037	485142
Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas	Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 2 universos	Controlador Master DMX512 8 universos
485166	633840	633857	634168
Amplificador señal DMX 3 salidas	Conector a fuente alimentación	Conector T SPI Power Only (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI Distribución (1 entrada/2 salidas)
633888	633918	633871	633895
Extensión 25cm SPI	Extensión 50cm SPI	Extensión 1m SPI	Extensión 3m SPI
633901	633864	633932	633925
Extensión 5m SPI	Extensión 10m SPI	Tapa final	Adaptador String Pixelmax a String Pixelmax EVO
634199	634205		
Fuente alimentación 60W 12V IP66	Fuente alimentación 200W 12V IP66		

STRING **PIXELMAX** EVO RGB

12V



	12V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP68
	-20°C~+60 °C
	1,2kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	20ud

Ñ/ Tapa final **NO INCLUIDA**.
E/ End cap **NOT INCLUDED**.
F/ Couvercle **NON INCLUS**.
P/ Tampa final **NAO INCLUÍ-DA**.

658584		

	4m
	40
	5,2W
	Según Controlador

A diagram showing a horizontal cable with 8 RJ45 ports. Above the cable, a double-headed arrow indicates a total length of 4,000. The cable is terminated at both ends with RJ45 connectors.

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO


A red square icon containing a red 'X' and the letters 'PS' in red, indicating a power supply connection.

+

A red square icon containing a red 'X' and the letter 'C' in red, indicating a cable connection.

+

Producto/Product
Produit/Produto



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclusi) / Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

472494	485173	485180	568968
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 4x2 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 8x4 salidas
485159	485135	529037	485142
Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas	Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 2 universos	Controlador Master DMX512 8 universos
485166	484305	668323	668316
Amplificador señal DMX 3 salidas	Conector a fuente alimentación	Conector T SPI Power Only (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI Distribución (1 entrada/2 salidas)
484329	484336	594738	633925
Extensión 1m SPI	Extensión 3m SPI	Tapa final	Adaptador String Pixelmax (macho) a String Pixelmax EVO (hembra)
668330	634199	634205	
Adaptador String Pixelmax EVO (macho) a String Pixelmax (hembra)	Fuente alimentación 60W 12V IP66	Fuente alimentación 200W 12V IP66	

STRING MESH PIXELMAX

12V P50



	12V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	NO INC.

633956		

	20x200cm
	4
	160
	40
	20,8W

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ +

633949		


	30x150cm
	6
	180
	30
	23W

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ +

STRING MESH PIXELMAX

12V



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

472494	485173	485180	568968
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 4x2 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 8x4 salidas
485159	485135	529037	485142
Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas	Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 2 universos	Controlador Master DMX512 8 universos
485166	633840	633857	634168
Amplificador señal DMX 3 salidas	Conector a fuente alimentación	Conector T SPI Power Only (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI Distribución (1 entrada/2 salidas)
633888	633918	633871	633895
Extensión 25cm SPI	Extensión 50cm SPI	Extensión 1m SPI	Extensión 3m SPI
633901	633864	634199	634205
Extensión 5m SPI	Extensión 10m SPI	Fuente alimentación 60W 12V IP66	Fuente alimentación 200W 12V IP66

DOT DMX **PIXELMAX** RGBW

24V



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,2kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	10ud

484886		

	1m
	10
	20W
	Según Controlador

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+

+

Producto/Product
Produit/Produto

484879		

	5m
	50
	92W
	Según Controlador

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+

+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 318


485135
Controlador Master DMX512 1 universo
488457
Fuente alimentación 60W 24V
485197
Conector a fuente alimentación
484978
Conector 5 DMX (1 entrada/6 salidas)

485142
Controlador Master DMX512 8 universos
488464
Fuente alimentación 100W 24V
484916
Conector T DMX (2 entradas/1 salida)
484923
Extensión 25cm DMX


485159
Controlador Master DMX512 16 universos
481687
Fuente alimentación 150W 24V
484954
Conector T DMX (1 entrada/2 salidas)
484930
Extensión 1m DMX

485166
Amplificador señal DMX 3 salidas
571968
Fuente alimentación 200W 24V
484961
Conector 3 DMX (1 entrada/4 salidas)
484947
Extensión 3m DMX

CONEXIÓN EN SERIE ESQUEMA INSTALACIÓN 1 UNIVERSO



CONEXIÓN EN PARALELO ESQUEMA INSTALACIÓN 1 UNIVERSO




CÓDIGO CONTROLADOR	UNIVERSOS/SALIDAS	MÁX. PÍXELES	MÁX. PÍXELES POR SALIDA
485135	1 universo	128píxeles	128píxeles
529037	2 universos	256píxeles	128píxeles
485142	8 universos	1.024píxeles	128píxeles
485159	16 universos	2.048píxeles	128píxeles

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREEN **PIXELMAX** RGB

4x2m




	66V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	x8 PF-BOX
	Controlador esclavo
	Controlador master
	10ud

Ñ/ Cables de alimentación y caja estanca **INCLUIDOS**
E/ Power supply cables and watertight box **INCLUDED**
F/ Câbles d'alimentation et boîtier étanche **INCLUS**
P/ Cabos de alimentação e caixa à prova d'água **INCLUÍDO**

496780		

	4x2m
	80
	3200
	40
W	528W



Información/Information/Information/Informações


Ñ/ Se sirve con animación standard preprogramada.

E/ It is served with pre-programmed standard animation.


F/ Il est servi avec une animation standard préprogrammée.

P/ É servido com animação padrão pré-programada.

Conexión de un tramo 0,5m y PF BOX a controlador esclavo



Tramo 4x2m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Esquema de instalación para Screen PIXELMAX de 4x2m (incluye controlador master y controlador esclavo). **Para ampliación de dimensiones (8x2m, 4x4m,...), consultar bajo pedido con el departamento de sistemas de control.**


E/ Installation diagram for Screen PIXELMAX 4x2m (includes master controller and slave controller). **To enlarge the measurements (8x2m, 4x4m, ...), check on request with the control systems department.**

F/ Écran de veille pour écran PIXELMAX de 4x2m (comprend le contrôleur maître et le contrôleur esclave). **Pour agrandir les mesures (8x2m, 4x4m, ...), vérifier sur demande auprès du service des systèmes de contrôle.**

P/ Esquema de instalação para tela PIXELMAX de 4x2m (inclui controlador mestre e controlador esclavo). **Para ampliação de dimensões (8x2m, 4x4m, ...), verifique a pedido com o departamento de sistemas de controle.**

MESH PIXELMAX RGBW


P100



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	NO INC.
	1ud

566896		

	80x160cm
	8
	128
	16
W	192W



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 318

485173
Controlador Master SPI 4 salidas/4 universos
571968
Fuente alimentación 200W 24V
570350
Extensión 1m SPI

485180
Controlador Master SPI 4x2 salidas/8 universos
568982
Conector a controlador
570367
Extensión 3m SPI

568968
Controlador Slave SPI 8x4 salidas/32 universos
569996
Cierre M4 para cable de acero
570374
Extensión 5m SPI

567992
Conector T SPI (2 entradas/1 salida)
569989
Tensor para cable de acero
570381
Extensión 10m SPI


Información/Information/Information/Informações

N/ Se sirve con animación standard preprogramada.

E/ It is served with pre-programmed standard animation.

F/ Il est servi avec une animation standard préprogrammée.

P/ É servido com animação padrão pré-programada.



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Esquema de instalación para Mesh PIXELMAX. **Para ampliación de dimensiones, consultar bajo pedido con el departamento de sistemas de control.**

E/ Installation diagram for Mesh PIXELMAX. **To enlarge the dimensions, check on request with the control systems department.**

F/ Écran de veille pour Mesh PIXELMAX. **Para ampliación de dimensiones, vérifiez sur demande auprès du service des systèmes de contrôle.**

P/ Esquema de instalação para Mesh PIXELMAX. **Para ampliação de dimensões, verifique a pedido com o departamento de sistemas de controle.**

CONTROLADOR

para productos estáticos

Una manera sencilla de añadir dinamismo a todos nuestros productos estáticos (230V) y crear espacios divertidos y con movimiento.

CONTROLLER

for static products

A simple way to add dynamism to all our static products (230V) and create fun and moving spaces.

CONTRÔLEUR

pour les produits statiques

Un moyen simple d'ajouter du dynamisme à tous nos produits statiques (230V) et de créer des espaces amusants et émouvants.


CONTROLADOR

para produtos estáticos

Uma maneira simples de adicionar dinamismo a todos os nossos produtos estáticos (230V) e criar espaços divertidos e móveis.

CONTROLADOR

2 canales DMX-TRIAC



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 318

N 608633
Controlador DMX-TRIAC 12-36V 32 programas IP67
529037
Controlador Master DMX512 2 universos
N 614900
Box control DMX-TRIAC 110-240V 32 programas IP67
485166
Amplificador señal DMX

N 608640
Controlador DMX-TRIAC 110-240V 32 programas
485142
Controlador Master DMX512 8 universos
490641
Box control 2 salidas
496902
Box Master DMX

451154
Controlador DMX-TRIAC (2 canales)
485159
Controlador Master DMX512-SPI 16 universos
490658
Box control 6 salidas

485135
Controlador Master DMX512 1 universo
493338
Fuente alimentación 12V 15W
490665
Box control 10 salidas

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Estos productos son IP20 (excepto los box de control) y el 608633 y para instalaciones en exterior es necesaria una caja estanca.

E/ These products are IP20 (except the control boxes) and 608633 and for outdoor installations a watertight box is necessary.

F/ Ces produits sont IP20 (sauf pour les boîtiers de commande) et 608633 et pour les installations extérieures, un boîtier étanche est requis.

P/ Esses produtos são IP20 (exceto para caixas de controle) e 608633 e para instalações externas é necessária uma caixa estanque.



MOTIVO



Calle Alfonso I -
ZARAGOZA



CALLE



Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)


Acessórios (NÃO Incluso)

			flexiLIGHT Maxbrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WW	STRING PLUS 100 RGBWW	STRING PLUS 100 RGB	STRING PLUS 100 CW-WW	SCREENLIGHT RGBWW	ICICLE# RGBWW	flexiLIGHT RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGB 24V (Fuente)	STRING PLUS 100 CW-WW 24V	STRING PIXELMAX	STRING PIXELMAX EVO	STRING MESH PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTÁTICOS 230V
	149198																						
	481687																						
	484282																						
	488440																						
	488457																						
	488464																						
	493338																						
	563161																						
	571968																						
	634199																						
	634205																						
	451154																						
	454261																						
	472494																						
	485135																						
	485142																						
	485159																						
	485166																						
	485173																						
	485180																						
	486262																						
	486279																						
	486309																						
	486316																						
	486323																						
	486330																						
	486422																						
	486439																						
	486460																						
	490191																						
	490245																						
	490641																						
	490658																						
	490665																						
	496445																						
	496902																						
	514491																						
	514507																						
	514514																						
	529037																						
	566520																						
	567992																						

			flexiLIGHT Maxibrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WW	STRING [PLUS] 100 RGBWW	STRING [PLUS] 100 RGB	STRING [PLUS] 100 CW-WW	SCREENLIGHT  RGBWW	ICICLE  RGBWW	flexiLIGHT RGBWW 24V	STRING [PLUS] 100 RGBWW 24V	STRING [PLUS] 100 RGB 24V (Fuente)	STRING [PLUS] 100 CW-WW 24V	STRING PIXELMAX	STRING PIXELMAX EVO	STRING MESH PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTÁTICOS 230V
	568968																•	•	•				
	588874													•									
	588881														•								
	599894			•																			
	599917		•																				
	600705					•			•														
	608633																						
	608640																					•	
	614900																					•	
	628389									•													
	632980				•			•			•	•											
	636063												•	•									
	192323								•	•													
	192347								•	•													
	192354								•	•													
	192361								•	•													
	192378								•	•													
	192385								•	•													
	192392								•	•													
	192408								•	•													
	192415								•	•													
	192422								•	•													
	192439								•	•													
	192446								•	•													
	192453					•	•		•	•													
	192477					•	•		•	•													
	192484					•	•		•	•													
	192491					•	•		•	•													
	388368								•	•													
	388375								•	•													
	388382								•	•													
	388399								•	•													
	388498								•	•													
	388504								•	•													
	391498								•	•													
	391504								•	•													
	391535														•								
	481700														•								
	481717														•								
	481724														•								
	484299																•						
	484305																•						
	484312																•						
	484329																•						
	484336																•						
	484343																•						
	484350																•						
	484367																•						
	484916																			•			
	484923																			•			
	484930																			•			
	484947																			•			
	484954																			•			
	484961																			•			
	484978																			•			

			flexiLIGHT Maxibrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT PCB	flexiLIGHT CW-WW	STRING [PLUS] 100 RGBWW	STRING [PLUS] 100 PCB	STRING [PLUS] 100 CW-WW	SCREENLIGHT RGBWW	ICICLE: RGBWW	flexiLIGHT RGBWW 24V	STRING [PLUS] 100 RGBWW 24V	STRING [PLUS] 100 RGB 24V (Fuente)	STRING [PLUS] 100 CW-WW 24V	STRING PIXELMAX	STRING PIXELMAX EVO	STRING MESH PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTÁTICOS 230V
	485197																			•		•	
	490207																						
	490214																						
	490221																						
	490740									•					•	•				•	•		
	496735																						
	518154																•						
	518161																•						
	518178																•						
	551779									•					•	•				•			
	567992																						
	568982																					•	
	569989																					•	
	569996																					•	
	580335																•						
	580342																•						
	580359																•						
	600958			•																			
	600972	•																					
	619752			•																			
	619769	•																					
	633840																	•	•				
	633857																	•	•				
	633864																	•	•				
	633871																	•	•				
	633888																	•	•				
	633895																	•	•				
	633901																	•	•				
	633918																	•	•				
	633925																	•	•				
	633932																	•	•				
	634168																	•	•				
	634618												•										
	971140														•								
	971188														•								
	971195														•								
	971201														•								
	971218														•								
	594738																•						
	600941			•																			
	600965	•																					
	633932																	•					

CONTROLADOR FLEXILIGHT MAXIBRILLO RGB CON MANDO



C







W


599917

230V

IP44

Máx. 50m en línea

EMPALME ESTANCO MAXIBRILLO








600972

T

Transparente

EXTENSIÓN FLEXILIGHT MAXIBRILLO RGB










N 619769

15Cm



TAPA FINAL MAXIBRILLO








600965

T

Transparente

CONTROLADOR RGBWW CON MANDO

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE



C







W

514514


230V

IP55

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR FLEXILIGHT DOUBLE NEON RGB CON MANDO



C







W


599894

230V

IP44

Máx. 50m en línea

EMPALME DOUBLE NEON








600958

BI

Blanco

EXTENSIÓN FLEXILIGHT DOUBLE NEON RGB










N 619752

15Cm



TAPA FINAL DOUBLE NEON








600941

T

Transparente

CONTROLADOR POWER LINE RGBWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE



C







W

514507

230V


IP55

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica.Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique.Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR/PASARELA DMX RGBWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE



W

514491

230V


IP55

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

CONTROLADOR RGB CON MANDO

FLEXILIGHT-STRING PLUS



W

600705

230V


IP55

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

SINCRONIZADOR GPS RGBWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE



W

566520

230V


IP55

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds
Max 100m/línea

Sincronización mediante satélite GPS. Solo uso exterior. Cambio secuencial cada 15seg.
GPS satellite synchronization. Only outside use. Sequential change every 15sec.
Synchronisation satellite GPS. Seulement utilisation à l'extérieur. Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização por satélite GPS. Apenas fora de uso. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR RGBWW APP

FLEXILIGHT-STRING PLUS



W

N 632980

230V


IP55

Máx. 4.000leds

Efecto memoria. Controlable via APP. A través de APP, sincronización con otros controladores como este pudiendo formar grupos de entre 5-8 controladores (IOS & Android).
Memory effect. Controllable via APP. Through APP, synchronization with other controllers like this one, being able to form groups of 5-8 controllers (IOS & Android).
Effet de mémoire. Contrôlable via APP. Grâce à l'APP, synchronisation avec d'autres contrôleurs comme celui-ci, pouvant former des groupes de 5 à 8 contrôleurs (IOS & Android).
Efeito de memória. Controlável via APP. Através da APP, sincronização com outros controladores como este, podendo formar grupos de 5-8 controladores (IOS & Android).

CONTROLADOR POWER LINE RGB

FLEXILIGHT-STRING PLUS



W

486262

230V


IP55

Max. 2.000leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica. Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique. Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR/PASARELA DMX RGB

FLEXILIGHT-STRING PLUS



W

486279

230V


IP55

Max. 4.000leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

SINCRONIZADOR GPS RGB

FLEXILIGHT-STRING PLUS

C				W
454261	230V	IP55	Max. 2.000leds	

Sincronización mediante satélite GPS. Solo uso exterior. Cambio secuencial cada 15seg.


GPS satellite synchronization. Only outside use. Sequential change every 15sec.

Synchronisation satellite GPS. Seulement utilisation à l'extérieur. Changement séquentiel toutes les 15s.

Sincronização por satélite GPS. Apenas fora de uso. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR CW-WW CON MANDO

FLEXILIGHT-STRING PLUS

C				W
486309	230V	IP55	Max. 2.000leds	

Efecto memoria


Memory effect

Effet mémoire

Efeito de memória

CONTROLADOR CW-WW CON MANDO

STRING PLUS

C				W
N 628389	230V	IP55	Max. 2.000leds	

Efecto memoria


Memory effect

Effet mémoire

Efeito de memória

CONTROLADOR POWER LINE CW-WW

FLEXILIGHT-STRING PLUS

C				W
486323	230V	IP55	Max. 2.000leds	

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica. Cambio secuencial cada 15seg.


Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.

Synchronisation coordonnée via un tableau électrique.Changement séquentiel toutes les 15s.

Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

SINCRONIZADOR GPS CW-WW

FLEXILIGHT-STRING PLUS

C				W
486316	230V	IP55	Max. 2.000leds	

Sincronización mediante satélite GPS. Solo uso exterior. Cambio secuencial cada 15seg.


GPS satellite synchronization. Only outside use. Sequential change every 15sec.

Synchronisation satellite GPS. Seulement utilisation à l'extérieur. Changement séquentiel toutes les 15s.

Sincronização por satélite GPS. Apenas fora de uso. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR/PASARELA DMX CW-WW

FLEXILIGHT-STRING PLUS

C				W
486330	230V	IP55	Max. 2.000leds	

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.


Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.

Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.

Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

CONTROLADOR RGB 24V CON MANDO

STRING PLUS



W

588881

24V


IP55

Paralelo: Máx. 850leds
Serie: Máx. 500leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR CW-WW 24V CON MANDO

STRING PLUS



W

486422

24V


IP55

Max. 400leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR POWER LINE CW-WW 24V

STRING PLUS



W

486439

24V


IP55

Max. 400leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica. Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique. Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR RGBWW 24V CON MANDO

FLEXILIGHT-STRING PLUS



W

588874

24V


IP55

Paralelo: Máx. 850leds
Serie: Máx. 500leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR/PASARELA DMX RGB 24V

FLEXILIGHT-STRING PLUS



W

N 636063


24V

IP55

Paralelo: Máx. 850leds
Serie: Máx. 500leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

FUENTE ALIMENTACIÓN 12V



W

N 634199

12V

IP66

60W

2 salidas

484282

12V

IP66

60W

1 salida

N 634205

12V

IP66

200W

4 salidas

563161


12V


IP66


250W


4 salidas


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


FUENTE ALIMENTACIÓN 24V						
						
			W			
488440	170-240V	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
571968	100-240V	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas


CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN			
STRING PIXELMAX			
			
484305		CII	IP66


CONECTOR MACHO-MACHO			
STRING PIXELMAX			
			
N 580342	15cm		IP65


CONECTOR T ENTRADA			
STRING PIXELMAX			
			
484299			IP65


CONECTOR 3			
STRING PIXELMAX			
			
484350			IP65

EXTENSIÓN			
STRING PIXELMAX			
			
484329	1m		IP65
484336	3m		IP65


CONECTOR MACHO-HEMBRA POWER STOPPER			
STRING PIXELMAX			
			
N 580335	15cm		IP65


CONECTOR HEMBRA-HEMBRA			
STRING PIXELMAX			
			
N 580359	15cm		IP65

CONECTOR T			
STRING PIXELMAX			
			
484343			IP65


CONECTOR 5			
STRING PIXELMAX			
			
484367			IP65


TAPA FINAL	
STRING PIXELMAX	
	
	
594738	


CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN	
STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)	
	
	
N 633840	CII
	IP66


CONECTOR T DISTRIBUCIÓN	
STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)	
	
	
N 634168	IP65

TAPA FINAL	
STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)	
	
	
N 633932	

EXTENSIÓN			
STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)			
			
			
N 633888	0,25m		IP65
N 633918	0,50m		IP65
N 633871	1m		IP65
N 633895	3m		IP65
N 633901	5m		IP65
N 633864	10m		IP65

ADAPTADOR STRING PIXELMAX (MACHO) A STRING PIXELMAX EVO (HEMBRA)	
STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)	
	
	
N 633925	25cm
	


CONECTOR T POWER ONLY	
STRING PIXELMAX EVO (2m y 5m)	
	
	
N 633857	IP65

ADAPTADOR STRING PIXELMAX EVO (MACHO) A STRING PIXELMAX EVO (HEMBRA)	
STRING PIXELMAX EVO (4m)	
	
	
N 668338	20cm
	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

CONECTOR T DISTRIBUCIÓN

STRING PIXELMAX EVO (4m)




N 668316



IP65

CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN

DOT DMX PIXELMAX



485197




CII



IP66

CONECTOR 5

DOT DMX PIXELMAX




484978



IP65

CONECTOR T

DOT DMX PIXELMAX




484954



IP65

CONECTOR T POWER ONLY

STRING PIXELMAX EVO (4m)




N 668323



IP65

EXTENSIÓN

DOT DMX PIXELMAX



484923



0,25m



IP65

484930

1m



IP65

484947


3m



IP65

CONECTOR T ENTRADA

DOT DMX PIXELMAX




484916



IP65

CONECTOR 3



DOT DMX PIXELMAX/MESH PIXELMAX







484961




IP65

CONECTOR T ENTRADA			TENSOR			CIERRE M4			ANILLO M3		
MESH PIXELMAX			MESH PIXELMAX			MESH PIXELMAX			MESH PIXELMAX		
											
567992  IP65			569989 A Acero			569996 A Acero			575560 A Acero		


CONECTOR A CONTROLADOR				EXTENSIÓN			
MESH PIXELMAX				MESH PIXELMAX			
							
568982 				570350 1m  IP65			
				570367 3m  IP65			
				570374 5m  IP65			
				570381 10m  IP65			

CONTROLADOR DMX							CONTROLADOR SPI				
2 CANALES											
											
C							C				
451154	100-240V	Max. 220W	CII	IP20	2x1A		472494	100-240V	IP20	170 x 50 x 23mm	
FUNCIONES/FUNCTIONS/FONCTIONS/FUNÇÕES											
Modo de regulación 2 canales automático. Modo dinámico automático. Modo decodificación DMX.			Automatic 2 channel regulation. Mode automatic dynamic. DMX decoding mode.				Modo de régulation automatique à 2 canaux. Mode dynamique automatique. Mode de décodage DMX			Modo de regulação automática de 2 canais. Modo dinâmico automático. Modo de decodificação DMX	

CONTROLADOR DMX-TRIAC						CONTROLADOR DMX-TRIAC					
4 SALIDAS/32PROGRAMAS						4 SALIDAS/32PROGRAMAS					
											
C						C					
N 608640	110~240V dc	4x(220-480)W	IP20	4x2A		N 608633	12~36V dc	4x(60-180)W	IP67	4x5A	

CONTROLADOR/SLAVE SPI

8 SALIDAS/32 UNIVERSOS




C

5689685~24V dcIP20Max. 5.440 pixeles

CONTROLADOR SPI-DMX


16 SALIDAS/UNIVERSOS



C

48515912V dcIP20SPI - Max. 21.760 pixeles
DMX - Max. 2.048 pixeles

CONTROLADOR SPI




C

4851735~24V dcIP204 Salidas/
Max. 680 pixeles

4851805~24V dcIP204x2 Salidas/
Max. 1.360 pixeles

CONTROLADOR DMX

8 UNIVERSOS




C

4851425V dcIP20Max. 1.024 pixeles

CONTROLADOR DMX

2 UNIVERSOS




C

5290379~36V dcIP20Max. 256 pixeles

CONTROLADOR DMX


1 UNIVERSO



C


4851359~36V dcIP20Max. 128 pixeles

AMPLIFICADOR DMX



48516612V dcIP20


DIRECCIONADOR DMX



490245IP20

CONTROLADOR SLAVE

SCREEN PIXELMAX



486460



66V




IP20



Max. 3200 pixeles

BOX MASTER DMX

CON CONTROLADOR DMX1 UNIVERSO




496902



IP65

BOX MASTER SPI

4x2 SALIDAS




568562



IP65

BOX CONTROL DMX-TRIAC

4 SALIDAS/32 PROGRAMAS




N 614900



IP66

PF BOX

SCREEN PIXELMAX



486477




66V

W

66W

BOX MASTER SPI

4 SALIDAS




519236



IP65

BOX MASTER SPI

16 SALIDAS




496445



IP65

BOX CONTROL PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS

2 SALIDAS




490641



IP65

BOX CONTROL PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS

6 SALIDAS




490658



IP65

BOX CONTROL PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS

10 SALIDAS




490665



IP65

MANGUERA DMX




551779



rollo 100m

CABLE ETHERNET CON ADAPTADOR RJ4




496735



25cm

CABLE ETHERNET




490740



1m

CABLE ALIMENTACIÓN




490191



1m



EXTENSIÓN DMX



490207



1m



IP44

490214

3m

IP44


490221

5m

IP44

ADAPTADOR SMART LINK

SMART-FLEXILIGHT



192477



IP65

192453

IP65

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLuíDO**



Flexilight



Casa SEAT
Barcelona

flexiLIGHT Led

24V




Rota
Cádiz

	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP44 PLUG
	IP54
	360°
	-20°C~+60 °C
	5,5kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 30m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa
final **INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/End
cap **INCLUDED**
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/
Couvercle **INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa
final **INCLUIDA**

149167		
146432		
191876		
191883		
191906		
191913		

	16,6cm
	13mm
	36
	0,25W
	45W
	Max. 30m
	Rollo 30m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentació y adaptador.

E/ You **MUST USE** the power supply and adapter.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du alimentation et adaptateur.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de fonte de alimentação e adaptador.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 356

Ñ/ Fuente de alimentación y adaptador **NO INCLUIDA**

E/ Power supply and adapter **NOT INCLUDED**

488440

Fuente alimentación 30W 24V

488457

Fuente alimentación 60W 24V

F/ Alimentation et adaptateur **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação e adaptador **NÃO INCLUIDO**

488464

Fuente alimentación 100W 24V

481687

Fuente alimentación 150W 24V

571968

Fuente alimentación 200W 24V

194556

Adaptador

flexiLIGHT Led

24V Flashing


	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44 PLUG
	IP54
	360°
	-20°C~+60 °C
	5,5kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 30m



Cuidad de Braga 2020
by AM Illumination
Producto Prilux



Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa
final **INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/End
cap **INCLUDED**
F/ À L'extérieur/Texture Lisse/
Couvercle **INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa
final **INCLUÍDA**



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

	16,6cm
	13mm
	30+6 flashing
	0,25W
W	45W
	Max. 30m
	Rollo 30m

545761		
545778		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentació y adaptador.

E/ You **MUST USE** the power supply and adapter.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du alimentation et adaptateur.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de fonte de alimentação e adaptador.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 356

Ñ/ Fuente de alimentación y adaptador **NO INCLUIDA**

E/ Power supply and adapter **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation et adaptateur **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação e adaptador **NÃO INCLUÍDO**

488440

Fuente alimentación 30W 24V

488464

Fuente alimentación 100W 24V

571968

Fuente alimentación 200W 24V

488457

Fuente alimentación 60W 24V

481687

Fuente alimentación 150W 24V

194556

Adaptador

flexiLIGHT Led

Bombilla Horizontal




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	7,8kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA

Arucas
 Gran Canarias

952750		
995078		
995085		
952767		
952781		
952774		
952798		
191814		
191807		
952811		
961158		
150316		

	1m
	13mm
	36
	3W
W	135W
	Max. 90m
	Rollo 45m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 356

952828
Cable alimentación Negro


150330
Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT Led


Flashing

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	7,9kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

N/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cap INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**



Hotel Claris Grand Luxe
Barcelona



	1,5m
	13mm
	30+6 flashing
	3,5W *4,2W
W	105W *125W
	Max. 90m
	Rollo 45m

		
484190		
970853		
386944		
386951		
386968*		
386975*		
386982		
386999		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 356

952828


Cable alimentación Negro

150330

Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT Led

Bombilla Vertical




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA

163347		
163392		
163354		
163378		
163385		
163361		

	1,5m
	13mm
	36
	3,5W
W	105W
	Max. 90m
	Rollo 45m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 356

952828
 Cable alimentación Negro

150330
 Cable alimentación Blanco


flexiLIGHT Led

Dual

	230V ac
	50-60Hz
	CII
	IP44 PLUG
	IP54
	360°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m



Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final **INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/End cap **INCLUDED**
F/ À L'extérieur/Texture Lisse/ Couvercle **INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final **INCLUIDA**



	1m
	13mm
	36
	3W
	135W
	Ver acces.
	Rollo 45m

		
191821		
191838		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 356

Ñ/La máxima longitud por alimentación, dependerá del controlador a utilizar.

E/ Maximum length for power, will depend on the driver to use.

391559
Controlador dual 8 Funciones (Necesita adaptador)

971072
Controlador dual 4 Funciones (Necesita adaptador)

F/ Longueur maximale pour le pouvoir, dépendra le pilote à utiliser.

P/Comprimento máximo para o poder, vai depender do driver para uso.

194556
Adaptador 24V a Flexilight

flexiLIGHT Led Avant

IP67




	230V ac
	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP67
	360°
	-20°C~+60 °C
	8,3kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final **INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/End cap **INCLUDED**
F/ A L'extérieur/Texture Lisse/Couvercle **INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final **INCLUIDA**

488655		
488662		
488679		
488686		
488693		

	1m
	13mm
	36
	3W
	135W
	Max. 90m
	Rollo 45m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Para que la conexión a la línea eléctrica sea IP67, la alimentación deberá ir en caja estanca. Perdida de IP al cortar el producto.

E/ In order for the connection to the powerline to be IP67, the power supply must be in a sealed box. Loss of IP when cutting the product.

F/ Pour que la connexion à la ligne électrique soit IP67, l'alimentation doit être dans un boîtier scellé. Perte de propriété intellectuelle lors de la découpe du produit.

P/ Para que a conexão à linha de energia seja IP67, a fonte de alimentação deve estar em uma caixa selada. Perda de IP ao cortar o produto.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus) / Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 356

487184
Cable alimentación Negro

487191
Cable alimentación Blanco



Hasta 3 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 3 years of warranty
See terms of use
Jusqu'à 3 ans de garantie
Voir condition d'utilisation
Até 3 anos de garantia
Ver condições de uso

flexiLIGHT Led

Silicona



230V ac



50-60Hz



CII



1 Canal/ 2 Vías



IP44 PLUG



IP65



360°



-20°C~+60 °C



8kg (N.W.)




INC.



Rollo 45m



N
NEW



1m



13mm



36



3W



135W



Max. 90m



Rollo 45m



660334



LED



SI

660341

LED

SI

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 356

952828

Cable alimentación Negro

150330

Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT Led Chasing

24V



	24V
	50-60Hz
	CIII
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	4kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 15m

Ñ/ Exterior/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/End cap INCLUDED
F/ À L'extérieur/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Tampa final INCLUÍDA

633598		
633604		

	10cm
	5,5x13,6mm
	60
	7W
	105W
	Max. 15m en línea Max. 30m po controlador
	Rollo 15m

ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO	+ +
	Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 356

633611	Controlador con mando
633666	Adaptador 24V a Flexilight Chasing
481687	Fuente alimentación 150W 24V

633628	Conector T
488440	Fuente alimentación 30W 24V
571968	Fuente alimentación 200W 24V

633635	Conector 5
488457	Fuente alimentación 60W 24V

633642	Tapa final
488464	Fuente alimentación 100W 24V



flexiLIGHT Led

Neon



Hasta 5 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 5 years of warranty
See terms of use
Jusqu'à 5 ans de garantie
Voir condition d'utilisation
Até 5 anos de garantia
Ver condições de uso



⚡ 230V ac

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 Canal/ 2 Vías

⊙ IP44 PLUG

⊙ IP66

∠ 120°

⊙ -25°C~+60 °C

⊙ 10,2kg (N.W.)

⊙ INC. (x2)

⊙ Rollo 50m

N/ ideal para instalaciones fijas de exterior


E/ ideal for outside installations

F/ ideal pour services a l'exterieur fixes

P/ deal para instalações exteriores fixas

445603		
445610		

	50cm
	13,5x25mm
	120
	5W
	500W
	Max. 50m
	Rollo 50m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Cada rollo se sirve con dos cables de alimentación y tapa final. Regulable con TRIAC que realice el corte a principio y fin de fase indistintamente.

E/ Each roll is served with two power cords and End cap. Adjustable with TRIAC that performs the cut at the beginning and end of the phase interchangeably.

F/ Chaque rouleau est servi avec deux cordons d'alimentation et couvercle. Réglable avec TRIAC qui effectue la coupe au début et à la fin de la phase de manière interchangeable.

P/ Cada rolo é servido com dois cabos de alimentação e tampa final. Ajustável com TRIAC que executa o corte no início e no final da fase de maneira intercambiável.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 356

445627
Cable alimentación Blanco
445641
Empalme L

445634
Empalme simple
445665
Canaleta 1m

445658
Tapa final
445689
Pegamento


445672
Clip sujección

flexiLIGHT Led

Neon 360°

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	10kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUÍDA



	1m
	14mm
	240
	9,5W
W	475W
	Max. 50m
	Rollo 50m

		
546317		
546324		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 356

546393
 Cable alimentación Blanco

546409
 Empalme simple

546416
 Tapa final

546423
 Clip sujeción

flexiLIGHT Led

Mini Neon Slim




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	10,2kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUIDA

		
546355		
546362		

	1m
	15x14mm
	120
	9W
W	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 356

546478
Cable alimentación Blanco

546485
Empalme simple

546492
Tapa final



546508
Clip sujeción

flexiLIGHT Led

Mini Neon

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	9,4kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/ Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUÍDA



	1m
	12x20mm
	120
	9W
W	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m

		
546331		
546348		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 356

546430	546447	546454	546461
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujeción

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm/ GRÁFICOS: Units in mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT Led

Double Neon



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End cap INCLUDED
F/ A L'exterieur/Texture Lisse/Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final INCLUÍDA

546379		
546386		
481588		
481571		
481564		
481595		

	1m
	9x16mm
	120
	9W
W	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m

ESQUEMA DE DOBLADO

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 356

546515
Cable alimentación Blanco
518635
Adaptador Smart Link a Flexilight Double Neon
523622
Extensión 50cm blanco

546522
Empalme simple
523615
Adaptador Flexilight Double Neon a Smart Link
566377
Extensión 1m Blanco

546539
Tapa final
518611
Conector macho

546546
Clip sujección
523639
Empalme sencillo


flexiLIGHT Led

Double Neon 24V

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	5,5kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 20m



Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa final **INCLUIDA**
 E/ Outside/Smooth Texture/End cap **INCLUDED**
 F/ À L'extérieur/Texture Lisse/Couvercle **INCLUS**
 P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa final **INCLUÍDA**




ESQUEMA INSTALACIÓN/
 INSTALLATION SCHEME/
 SCHEMA D'INSTALLATION/
 ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
 Produit/Produto

ESQUEMA DE DOBLADO



	50cm
	8x15mm
	120
	2,5W
W	82W
	Max. 20m
	Rollo 20m

		
599856		
599863		


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 356

488457
Fuente alimentación 60W 24V
600934
Empalme
601511
Conector macho

488464
Fuente alimentación 100W 24V
600927
Tapa final

481687
Fuente alimentación 150W 24V
599870
Adaptador Flexilight Double Neon a fuente 24V

571968
Fuente alimentación 200W 24V
600910
Adaptador Flexilight Double Neon a 24V




La Marina Resort
Guardamar del Segura, Alicante

flexiLIGHT Bright

SMD

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	5kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m



	1m
	13mm
	60 (30Led's por cada lado)
	4,5W
W	225W
	Max. 50m
	Rollo 50m

		
660310		
660327		

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Flexilight con mayor luminosidad y menor depreciación de flujo.

E/ Flexilight with higher luminance and lower flux depreciation.

F/ Flexilight avec une luminance plus élevée et une dépréciation du flux plus faible.

P/ Flexilight com maior luminância e menor depreciação do fluxo.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 356

952828


Cable alimentación Negro

150330

Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT Led

Maxibrillo




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	8,2kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cap INCLUDED**
F/ A L'extérieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUIDA**

588171*		
576031*		
588959		
576048		
576055		
576062		

	1m
	12x6mm
	60
	*9,5W 5W
W	*475W 250W
	Max. 50m
	Rollo 50m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 356

576086
Cable alimentación Blanco
576116
Empalme estanco

576109
Empalme simple
383929 / 576093
Conector macho

576123
Tapa final
210751
Conector L

210768 * / 442749
Clip sujección

*Hasta fin de existencias/ *Until end of stock/ *Jusqu'à épuisement des stocks/ * Enquanto os estoques durarem



flexiLIGHT Led

Brite

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-25°C~+60 °C
	8,2kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa
final **INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/End
cap **INCLUDED**
F/ A L'extérieur/Texture Lisse/
Couvercle **INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa
final **INCLUÍDA**



	1m
	11x6mm *12x6mm
	60
	5,5W *5W
W	275W *250W
	Max. 100m
	Rollo 50m

		
442671		
442695 *		
563345*		
563321*		
588966*		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 356

442701
Cable alimentación Blanco
442763
Conector L
442718
Conector macho

442794
Tapa final
442770
Conector X
442756
Canaleta 1m

442725
Empalme
442800
Adaptador Smart Link-Flexilight Brite
442787
Extensión 0,5m

442732
Empalme estanco
442817
Adaptador Flexilight Brite-Smart Link
442749
Clip sujeción

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

flexiLIGHT

Instant Liso




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	INC.
	Rollo 50m

N/ Exterior/Textura Lisa/Bom-billa fusible
E/ Outside/Smooth Texture/Bulb fuse
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/Ampoule fusible
P/ Exterior/Textura Lisa/Fusível de bulbo

002684		
002691		
002714		
002721		
002707		

	1m
	13mm
	36
	16,56W
W	828W
	Max. 100m
	Rollo 50m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 356

096744
 Cable alimentación Negro

972222
 Cable alimentación Blanco sin shucko


972239
 Cable alimentación Negro sin shucko

flexiLIGHT Led

Ø11mm

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-25°C~+60 °C
	6kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Tapa
final INCLUIDA
E/ Outside/Smooth Texture/End
cap INCLUDED
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/
Couvercle INCLUS
P/ Exterior/Textura Lisa/Tampa
final INCLUÍDA



	1m
	11mm
	36
	3W
W	135W
	Max. 90m
	Rollo 45m

		
953375		
191937		
953382		
953399		
953450		
953467		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 356

953474

Cable alimentación Negro

391542

Cable alimentación Blanco

Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)


Accessories (NON Inclus)


Acessórios (NÃO Incluso)


		flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Chasing	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
	096744																		
	150330																		
	391542																		
	442701																		
	445627																		
	481687																		
	487184																		
	487191																		
	488440																		
	488457																		
	488464																		
	546393																		
	546430																		
	546478																		
	546515																		
	571968																		
	576086																		
	952828																		
	953474																		
	972222																		
	972239																		
	391559																		
	633611																		
	971072																		
	006200																		
	210768																		
	442749																		
	442756																		
	445665																		
	445672																		
	446761																		
	546423																		
	546461																		
	546508																		
	546546																		
	002776																		
	006408																		
	006941																		
	010818																		


		flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Chasing	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
	064354	●	●	●	●	●	●											●	
	064729	●	●	●	●	●	●											●	
	068017																		●
	068048																		●
	084727	●	●	●	●	●	●											●	
	097109	●	●	●	●	●	●	●										●	●
	194556	●	●				●												
	210751															●			
	236010	●	●	●	●	●	●											●	
	383929															●			
	388405	●	●	●	●	●	●											●	
	388559																		●
	398121																		●
	442718																	●	
	442725																	●	
	442732																	●	
	442763																	●	
	442770																	●	
	442787																	●	
	442800																	●	
	442817																	●	
	445634									●									
	445641									●									
	445689									●									
	518611														●				
	518635														●				
	523615														●				
	523622														●				
	523639																		
	546409										●								
	546447													●					
	546485												●						
	546522														●				
	566377																		
	576093																●		
	576109																●		
	576116																●		
	599870															●			
	600910															●			
	600934															●			
	601511															●			
	633628									●									
	633635									●									
	633666									●									
	971195						●												
	971201						●												
	971218						●												
	001717																		●
	011853			●	●	●												●	


		flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Chasing	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
	442794																		
	445658									•							•		
	546416										•								
	546454												•						
	546492											•							
	546539													•					
	576123															•			
	600927														•				
	633642								•										


CABLE ALIMENTACIÓN Ø13mm						
						
						
	952828	 230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector	
	150330	 230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector	


CABLE ALIMENTACIÓN Ø13mm AVANT						
						
						
	487184	 230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector	
	487191	 230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector	

CABLE ALIMENTACIÓN	
	
	 096744 FLEXILIGHT 13mm


CABLE ALIMENTACIÓN Ø13mm			
			
			
	972239	 230V	CII
	972222	 230V	CII


FUENTE ALIMENTACIÓN 24V						
						
						
488440	170-240V	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
571968	100-240V	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

ADAPTADOR 24V/DUAL	
	
	 194556  Adaptador del rectificador a Flexilight Led Adapter of rectifier to Flexilight Led Adaptateur redresseur à Flexilight Led Adaptador de retificador para Flexilight Led
	 N 634618


ADAPTADOR DUAL/24V	
	
	 N 634625  Adaptador del Flexilight Led a 24V Adapter of Flexilight Led to 24V Adaptateur Flexilight Led à 24V Adaptador de Flexilight Led para 24V
	 N 634632


CONECTOR Y	
	
	084727 Flexilight 13mm. PVC. 1 Canal


CONECTOR X	
PVC/1 canal	
	
	
068048	Flexilight 11mm


EXTENSIÓN	
	
	
388405	Empalme simple 0,5m 13mm 1canal Simple joint 0,5m 1cannal 13mm Articulation simple 0,5m 1canal 13mm Junção simples 0,5m 13mm 1canal
	
236010	Empalme simple 1m 13mm 1canal Simple joint 1m 1cannal 13mm Articulation simple 1m 1canal 13mm Junção simples 1m 13mm 1canal
	
006941	Empalme simple 3m 13mm 1canal Simple joint 3m 1cannal 13mm Articulation simple 3m 1canal 13mm Junção simples 3m 13mm 1canal


Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUÍDO**


EMPALME ESTANCO	
	
	
010818	Flexilight 13mm
	
068017	Flexilight 11mm

EMPALME SENCILLO	
	
	
002776	Flexilight 13mm
	
398121	Flexilight 11mm


CONECTOR T	
PVC/1 canal	
	
	
064729	Flexilight 13mm
	
006408	Flexilight 13mm

TERMORRETRACTIL	
	
	
097109	Ø19,1mm para Flexilight. Recubrimiento interior de resina termoplástica. Rollo 1m. Ø19,1mm for Flexilight. Thermoplastic resin inner lining. Roll 1m. Ø19,1mm pour Flexilight. Doublure intérieure en résine thermoplastique. Rouler 1m. Ø19,1mm para Flexilight. Revestimento interno em resina termoplástica. Roll 1m.

CONECTOR MACHO	
	
	
388559	Flexilight 11mm
	
064354	Flexilight 13mm

TAPA FINAL	
	
	
011853	Flexilight 13mm
	
001717	Flexilight 11mm

CLIP SUJECCIÓN



446761

Flexilight 13mm

CANALETA Ø13mm



006200



2m




T

Transparente

CONTROLADOR DUAL

2A



391559



230V


W

Max. 240W

8 funciones efecto memoria
8 functions memory effect
8 fonctions effet mémoire
8 funções efeito de memória

CONTROLADOR DUAL

6A



971072



230V

W


Max. 1.200W



*Max. 240m

*Máx. 240m (máx. 90m por salida)/ 4 funciones
*Max. 240m (max. 90m per output)/ 4 functions
*Max. 240m (max. 90m par sortie)/ 4 fonctions
*Max. 240m (max. 90m por saída)/ 4 funções


CONECTOR DUAL



971201

5 Portalámparas (1m)
5 Lampholders (1m)
5 Douilles (1m)
5 Portalâmpadas (1m)


CONECTOR DUAL



971195

10 Portalámparas (1m)
10 Lampholders (1m)
10 Douilles (1m)
10 Portalâmpadas (1m)


CONECTOR DUAL



971218

Conector T
Connector T
Connecteur en T
Conector em T

CABLE ALIMENTACIÓN AVANT Ø13mm



487184



230Vac

W

Max. 480W



CII



IP44 Plug
IP67 Conector
IP44 Plug
IP67 Conector

487191




230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP67 Conector

CONTROLADOR CHASING



N 633611




24V



Max. 30M/
controlador

4 funciones efecto memoria
4 functions memory effect
4 fonctions effet mémoire
4 funções efeito de memória


ADAPTADOR CHASING



N 633666

Adaptador Flexilight Led a conector macho
Adapter Flexilight Led to male connector
Adaptateur Flexilight Led vers connecteur mâle
Adaptador Flexilight Led para conector macho


CONECTOR 5 CHASING



N 633635

5 Portalámparas (2m)
5 Lampholders (2m)
5 Douilles (2m)
5 Portalâmpadas (2m)


CONECTOR T CHASING



N 633628

Conector T
Connector T
Connecteur en T
Conector em T


TAPA FINAL CHASING



N 633642

Flexilight Chasing

CABLE ALIMENTACIÓN NEON



445627



230Vac/dc




Max. 600W



IP44 Plug
IP66 Conector

EMPALME L NEON




445641



Transparente

EMPALME SENCILLO NEON




445634



Transparente

TAPA FINAL NEON




445658



Transparente

CLIP SUJECCIÓN NEON




445672



Aluminio

CANALETA NEON




445665




Aluminio

PEGAMENTO NEON



445689

CABLE ALIMENTACIÓN NEON 360°



546393




230Vac/dc



IP44 Plug
IP65 Conector

EMPALME NEON 360°




546409



Blanco

CLIP SUJECCIÓN NEON 360°




546423



Transparente

TAPA FINAL NEON 360°




546416



Transparente

CABLE ALIMENTACIÓN MINI NEON SLIM



546478




230Vac/dc



IP44 Plug
IP65 Conector

EMPALME MINI NEON SLIM




546485



Blanco

CLIP SUJECCIÓN MINI NEON SLIM




546508



Transparente

TAPA FINAL MINI NEON SLIM




546492



Transparente

CABLE ALIMENTACIÓN MINI NEON



546430




230Vac/dc



IP44 Plug
IP54 Conector

EMPALME MINI NEON




546447



BI

Blanco

CLIP SUJECCIÓN MINI NEON




546461



A

Aluminio

TAPA FINAL MINI NEON




546454



T

Transparente

CABLE ALIMENTACIÓN DOUBLE NEON



546515




230Vac/dc



IP44 Plug
IP65 Conector

EMPALME DOUBLE NEON




546522



BI

Blanco

CLIP SUJECCIÓN DOUBLE NEON




546546



T

Transparente

TAPA FINAL DOUBLE NEON




546539



T

Transparente

ADAPTADOR SMART LINK-FLEXILIGHT DOUBLE NEON




518635



BI

Blanco

ADAPTADOR FLEXILIGHT DOUBLE NEON-SMART LINK




523615



BI

Blanco

EMALME SENCILLO DOUBLE NEON




523639



T

Transparente

EXTENSIÓN DOUBLE NEON



A



523622

0,5m

Bl

Blanco


566377

1m

Bl

Blanco

TAPA FINAL DOUBLE NEON 24V




600927



T

Transparente

CONECTOR MACHO DOUBLE NEON 24V




601511



T

Transparente

CABLE ALIMENTACIÓN MAXIBRILLO



576086



230Vac


W

Max. 480W



IP44 Plug
IP65 Conector

CONECTOR MACHO DOUBLE NEON




518611



T

Transparente

ADAPTADOR FUENTE 24V - FLEXILIGHT DOUBLE NEON 24V



A




599870



Bl

Blanco

EMPALME DOUBLE NEON 24V




600934



Bl

Blanco

ADAPTADOR FLEXILIGHT DOUBLE NEON 24V - 24V



A




600910



Bl

Blanco

EMPALME ESTANCO MAXIBRILLO




576116



T

Transparente

CLIP SUJECCIÓN MAXIBRILLO




210768



Transparente

CONECTOR L MAXIBRILLO




210751



Blanco

EMPALME SIMPLE MAXIBRILLO




576109



Transparente

CONECTOR MACHO MAXIBRILLO



576093




Transparente

383929



Transparente

TAPA FINAL MAXIBRILLO




576123



Transparente

CABLE ALIMENTACIÓN BRITE



442701



230Vac




Max. 480W



IP44 Plug
IP66 Conector

EXTENSIÓN BRITE




442787



Blanco

ADAPTADOR FLEXILIGHT BRITE-SMART LINK




442817



Blanco

ADAPTADOR SMART LINK-FLEXILIGHT BRITE




442800



Blanco

CONECTOR L BRITE




442763



Transparente

CONECTOR X BRITE




442770



Transparente

EMPALME BRITE




442732



Transparente

EMPALME SENCILLO BRITE




442725



Transparente

CONECTOR MACHO BRITE




442718



Transparente

TAPA FINAL BRITE




442794



Transparente

CLIP SUJECCIÓN BRITE/MAXIBRILLO



442749



Transparente

CANAleta BRITE



442756




1m



Transparente

CABLE ALIMENTACIÓN Ø11mm



953474



230Vac



Max. 480W



CII



IP44 Plug
IP65 Conector

391542



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug

IP65 Conector



San Juan de la Rambla
Tenerife



minimalist



Santa Brígida
Gran Canarias

STRING **PLUS** 100

Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

546690			
546706			
546713			
546720			
546737			
546744			
546751			
546768			
546775			
546782			

	10m (5m x 2seg)
	5m
	100
	50
W	8W
	4W
	100m

		Producto/Product Produit/Produto
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

STRING **PLUS** 100 Flashing

Exterior


	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



SMART
LINK 



Los Silos
Santa Cruz de Tenerife



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	10m (5m x 2seg)
	5m
	100
	40+10 flashing
W	8W
	4W
	100m

		
546799		
546805		
546812		
546829		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 100

Exterior



SMART
LINK

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

Ciudad de Braga 2020
by AM Illumination
Producto Prilux

503969		
503976		

	2x1m
	20
	2
	100
	5
W	7,7W
	10sets

		Producto/Product Produit/Produto
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus) / Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 394

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 150


Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



SMART
LINK 

Rugat
Valencia



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x1,5m
	20
	4
	150
	7/8
W	15W
	10sets

		
503990		
504003		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 300


Exterior



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

		
504010		
561471		

	2x3m
	20
	4
	300
	15
	15W
	7sets

		
--	---	---

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT 600

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud




Colegiata de Santa Julia,
Santillana del Mar, Cantabria



	2x6m
	20
	600
	30
W	35W
	3sets

		
546898		



	2x6m
	20
	4
	600
	30
W	42,5W
	3sets

		
530347		
504133		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 394

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 900


Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	9kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud

		
504027		
504034		

	2x9m
	20
	4
	900
	45
W	70W
	NO Empalmable

	ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO	 + 
--	--	---

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT 150 Flashing

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Cortijo MBI
Sevilla



	2x1,5m
	20
	4
	150
	5+2 flashing /6+2 flashing
W	15W
	10sets

		
504096		
504102		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 300 Flashing

Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

504119		
504126		

	2x3m
	20
	4
	300
	12+3 flashing
W	18,4W
	7sets

		Producto/Product Produto/Produto
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 600 Flashing


Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



SMART
LINK

Canet de Berenguer
Valencia



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x6m
	20
	4
	600
	24+6 flashing
W	44W
	3sets

		
504140		
504157		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 900 Flashing


Exterior



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	9kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud

504041		
504058		

	2x9m
	20
	4
	900
	36+9 flashing
	70W
	NO Empalmable



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produto/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco



CC. Luz del Tajo
Toledo

ICICLE[®] 102

Exterior



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

546973		
546980		

	3x1m (1,5m x 2seg)
	2
	102
	51
	8W
	15sets

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394


995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

ICICLE 102 Flashing

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produto/Produto

	3x1m (1,5m x 2seg)
	2
	102
	42+9 flashing
W	8W
	15sets

		
546997		
547000		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

STRING **PLUS** 100

Interior



SMART
LINK


	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



CC. ABC Serrano
Madrid

547017		
502030		

	12m (6m x 2seg)
	6m
	100
	50
W	8W
	4W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

192606
Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 100

Interior


	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

	2x1m
	20
	100
	5
W	7,5W
	10sets

		
547031		

	2x1m
	20
	2
	100
	5
W	8W
	10sets

		
504072		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 394

192606

Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 150


Interior



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

547062		

	2x1,5m
	20
	150
	7/8
	12W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

504089		

	2x1,5m
	20
	4
	150
	7/8
	15W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 394

192606
Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 300


Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



SMART
LINK 

CC, Metromar
Sevilla



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produto/Produto

	2x3m
	20
	300
	15
W	16W
	7sets

		
547079		
547086		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 394

192606

Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 600


Interior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

547093		
547109		

	2x6m
	20
	600
	30
W	35W
	3sets





Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

192606
Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 150 Flashing

Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produto/Produto

	2x1,5m
	20
	150
	5+2 flashing /6+2 flashing
W	12W
	10sets

		
547116		
547123		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 394

192606

Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 300 Flashing


Interior



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

547130		
547147		

	2x3m
	20
	300
	12+3 flashing
	17W
	7sets




Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

192606
Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 600 Flashing

Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x6m
	20
	600
	24+6 flashing
W	35W
	3sets

		
547161		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

192606

Cable alimentación Transparente

ICICLE[®] 102


Interior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

547178		
547185		

	3x1m (1,5m x 2seg)
	2
	102
	51
W	8W
	15sets




Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

192606
Cable alimentación Transparente

ICICLE[®] 102 Flashing

Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	3x1m (1,5m x 2seg)
	2
	102
	42+9 flashing
W	8W
	15sets

		
547192		
547208		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 394

192606

Cable alimentación Transparente

Accesorios (NO Incluidos)


Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)


		STRING PLUS 100 exterior	STRING PLUS 100 FLASHING exterior	SCREENLIGHT exterior	SCREENLIGHT FLASHING exterior	ICICLE# 102 exterior	ICICLE# 102 FLASHING exterior	STRING PLUS 100 interior	SCREENLIGHT interior	SCREENLIGHT FLASHING interior	ICICLE# 102 interior	ICICLE# 102 FLASHING interior
	192606							•	•	•	•	•
	977722	•	•	•	•	•	•					
	995092	•	•	•	•	•	•					
	192323	•	•	•	•	•	•					
	192347	•	•	•	•	•	•					
	192354	•	•	•	•	•	•					
	192361	•	•	•	•	•	•					
	192378	•	•	•	•	•	•					
	192385	•	•	•	•	•	•					
	192392	•	•	•	•	•	•					
	192408	•	•	•	•	•	•					
	192415	•	•	•	•	•	•					
	192422	•	•	•	•	•	•					
	192439	•	•	•	•	•	•					
	192446	•	•	•	•	•	•					
	388368	•	•	•	•	•	•					
	388375	•	•	•	•	•	•					
	388382	•	•	•	•	•	•					
	388399	•	•	•	•	•	•					
	388498	•	•	•	•	•	•					
	388504	•	•	•	•	•	•					
	391498	•	•	•	•	•	•					
	391504	•	•	•	•	•	•					

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK exterior




					
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK interior




						
192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20	

CONECTOR T SMART LINK




192446			
192439			

CONECTOR X SMART LINK




391504			
391498			

CONECTOR 5 SMART LINK




388375		↔	2m	5	
388368		↔	2m	5	

CONECTOR 10 SMART LINK




388399		↔	2m	10	
388382		↔	2m	10	

CONECTOR 10 SMART LINK




192408		↔	1m	10	
192392		↔	1m	10	

CONECTOR 20 SMART LINK



192422		↔	2m	20	
192415		↔	2m	20	

EXTENSIÓN SMART LINK



388498		↔	0,5m		
388504		↔	0,5m		
192347		↔	1m		
192323		↔	1m		
192361		↔	3m		
192354		↔	3m		
192385		↔	5m		
192378		↔	5m		





PLAZALTA



Led Exterior

Outdoors Led
Led à l'extérieur
Led ao ar livre



String AVANT 180

IP67



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP67
	-20°C~+60 °C
	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

486941			
486958			
486965			
486972			
486989			
486996			
487009			
487016			
487023			
487030			

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	60
	10W
	3W
	100m

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
 + INFO PAG. 446

487207
 Cable alimentación Negro

487191
 Cable alimentación Blanco


String AVANT 180

IP67 Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP67
	-20°C~+60 °C
	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Arucas
Canarias



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	50+10 flashing
W	10W
	3W
	100m

		
486873		
486880		
486859		
486866		
486897		
486903		
486927		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

487207

Cable alimentación Negro

487191

Cable alimentación Blanco

STRING **PLUS** 180

24V Fuente Alimentación



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

			W
149174			8W
146449			8,5W
505567			7W
505574			5,8W
191982			5,8W
441865			6,5W
477925			8,5W
441896			8,5W
441872			8,5W
441889			8,5W

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	60
	*Accesorios

		Producto/Product Produit/Produto
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

E/ Power supply **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLuíDO**

488440	Fuente alimentación 30W 24V
488464	Fuente alimentación 100W 24V
571968	Fuente alimentación 200W 24V


488457	Fuente alimentación 60W 24V
481687	Fuente alimentación 150W 24V

488440	48m
488457	100m paralelo 48m en serie
488464	168m paralelo 48m en serie
481687	252m paralelo 48m en serie
571968	340m paralelo 48m en serie

STRING **PLUS** 180

24V Flashing Fuente Alimentación

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	50+10 flashing
	*Accesorios

			W
413732			8,5W
413749			8,4W
505598			7,8W
505604			8,5W
561488			7,4W
561495			8,5W
561501			7,4W
598408			8,5W
542296			8,5W
505628			7,8W
505611			8,5W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

E/ Power supply **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLuíDO**

488440
Fuente alimentación 30W 24V
488464
Fuente alimentación 100W 24V
571968
Fuente alimentación 200W 24V

488457
Fuente alimentación 60W 24V
481687
Fuente alimentación 150W 24V

488440	48m
488457	100m paralelo 48m en serie
488464	168m paralelo 48m en serie
481687	252m paralelo 48m en serie
571968	340m paralelo 48m en serie

STRING **PLUS** 180

24V Transformador



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	10ud

191968		
542258		
542265		
542289		
542234		
542326		

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	60
	50+10 flashing
W	9W
	3W
	*Accesorios

ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO	+ +

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de transformador y rectificador. El transformador de 10,8W (149181), de 28,8W (149198) y de 60W (149204) se utilizarán con el rectificador máx. 60W (150323). El transformador de 120W (149211) se utilizará con el rectificador máx. 96W (364478).

E/ You **MUST USE** the transformer and rectifier. The 10.8W, 28.8W and 60W transformers (149181/149198/149204) will be used with the rectifier 60W maximum (150323). The 120W transformer (149211) will be used with the rectifier 96W maximum (364478).

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du transformateur et redresseur. Les transformateurs de 10.8W, 28.8W et 60W (149181/149198/149204) seront utilisés avec redresseur 60W au maximum (150323). Le transformateur de 120W (149211) est utilisée avec le redresseur 96W maximale (364478).

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de transformador e retificador. Os transformadores de 10.8W, 28.8W e 60W (149181/149198/149204) serão usados com o retificador 60W máximo (150323). O transformador de 120W (149211) será usado com o retificador máximo 96W (364478).

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

Ñ/ Transformador y rectificador **NO INCLUIDO**

E/ Transformer and rectifier **NOT INCLUDED**

F/ Transformateur et redresseur **NON INCLUS**

P/ Transformador e retificador **NÃO INCLUIDO**

149181	Transformador 10,8W
149204	Transformador 60W
150323	Rectificador máx. 60W

149198	Transformador 28,8W
149211	Transformador 120W
364478	Rectificador máx. 96W

149181	12m
149198	36m
149204	80m paralelo 48m en serie
149211	160m paralelo 48m en serie

STRING **PLUS** 180


1 Sección

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

Ñ/ *120LEDs / 12m / 2 Seg-
mentos de 6m / Con cable de
alimentación. E/ *120LEDs /
12m / 2 Segments of 6m / With
power cable. F/ *120LEDs / 12m
/ 2 Segments de 6m / Avec câ-
ble d'alimentation. P/ *120LEDs
/ 12m / 2 Segmentos de 6m /
Com cabo de alimentação



Maliaño
Camargo, Santander



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

	12m
	12m
	180
W	11W
	100m

960847		
163521		
388146		
477994		
478021		
388115		
388122		
476010		
478014		
478007		
530293		
087773*		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

STRING **PLUS** 180

Cápsula Clara



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

995108		
163651		
995115		
995122		
546577		
546584		
163477		
477987		
477949		
163507		
163491		
542227		
588614		
163514		
477932		
388153		
388160		

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	60
	10W
	3W
	100m

			Producto/Product Produit/Produto
--	--	--	-------------------------------------

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco


STRING **PLUS** 180

Cápsula Mate

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Hotel Gran Meliá Fénix
Madrid



	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	60
W	10W
	3W
	100m

		
148894		
146227		
961165		
952361		
966450		
952392		
405829		
952378		
952385		
405843		
952408		
977241		


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

STRING **PLUS** 120

All Flashing




	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



CC. Luz del Tajo
Toledo

977715		
995160		

	12m (4m x 3seg)
	4m
	120 flashing
	40 flashing
W	10,5W
	3,5W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco



STRING **PLUS** 180

Sparkle Cápsula Clara

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



SMART
LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180 sparkle
	60 sparkle
W	9,5W
	3,2W
	100m

512480*		
512442		
512459		
512466		
512473		
512497		
512503		
512510		
512527		
512541		
512893		

Información/Information/Information/Informações

Ñ/* Multicolor.

E/* Multicolored.

F/* Multicolore.

P/* Multicolorido.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

STRING **PLUS** 180

Flashing Cápsula Clara



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,15kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

542357		
542364		
995146		
977647		
542388		
542395		
542371		
542401		
542418		
512886		

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	50+10 flashing
W	11W
	3,5W
	100m

		Producto/Product Produit/Produto
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco


STRING **PLUS** 180

Flashing Cápsula Mate

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,15kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Santa Brígida
Gran Canarias



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	50+10 flashing
W	11W
	3,5W
	100m

146234		
514460		
977661		
977678		
388184		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

Cluster Light

Fall Lite 1m



	230V
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
	INC.
	10ud



PRODUCTO




PROYECTO



C/ de la Industria
Guernica, Vizcaya

		
388191		
388207		

	1m
	6cm
	50
	2W
	NO Empalmable



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446


193061
Cable alimentación Negro

193078
Cable alimentación Blanco

Cluster Light

Fall Lite 3m

SMART
LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto



3m



6cm



150

W

4,5W



NO
Empalmable



192057



388214



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

193061

Cable alimentación Negro

193078

Cable alimentación Blanco

Cluster Light

Fall Lite 5m

SMART
LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto



5m



6cm



250

W

10,2W



NO
Empalmable



192064



388221



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

193061

Cable alimentación Negro

193078

Cable alimentación Blanco

Cluster Light

Flashing




	230V dc
	50-60Hz
	CII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Gran Hotel Los Abetos
Santiago de Compostela

192026		
192033		

	2m
	160+40 flashing
	15W
	7sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446


995092
Cable alimentación Negro

Techo de Luz **SCREENLIGHT**

Flashing


	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	13,5kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud

Ñ/ *1 Led flashing cada 6 leds.
E/ *1 Led flashing each 6 leds.
F/ *1 Led clignotant chaque 6 leds.
P/ *1 Led piscando cada 6 leds.



SMART
LINK

Tacoronte
Tenerife



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x30m
	8
	792
	83+16 flashing
W	59W
	NO Empalmable

		
386128		
386135		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro


Techo de Luz



	12V
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	13,5kg (N.W.)
	INC.
	1ud


		
546621		
546614		

	2x30m
	7
	693
	99
W	100W
	NO Empalmable



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

499507
Protector sobretensiones y termorretráctil




Techo de Luz

Flashing

	12V
	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	13,5kg (N.W.)
	INC.
	1ud

Ñ/ *1 Led flashing cada 9 leds.
E/ *1 Led flashing each 9 leds.
F/ *1 Led clignotant chaque 9 leds.
P/ *1 Led piscando cada 9 leds.



	2x30m
	7
	693
	88+11 flashing
	100W
	NO Empalmable

		
391375*		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

499507
Protector sobretensiones y termo-
retráctil



*Hasta fin de existencias/ *Until end of stock/ *Jusqu'à épuisement des stocks/ *Enquanto os estoques durarem

SCREENLIGHT 300


24V



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

		
192132		
192149		

	2x1,5m
	20
	300
	15
W	14,7W
	Máx. 5 sets en serie



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

488440

Fuente alimentación 30W 24V

E/ Power supply **NOT INCLUDED**

481687

Fuente alimentación 150W 24V

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLuíDO**

488457

Fuente alimentación 60W 24V

571968

Fuente alimentación 200W 24V

488464

Fuente alimentación 100W 24V


SCREENLIGHT 600

24V

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud



Hotel Chamartín The One
Madrid



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x3m
	20
	600
	30
W	28,5W
	Máx. 4 sets en serie

		
192156		
192163		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de
fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power
supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE**
du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de
alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

Ñ/ Fuente de alimentación **NO
INCLUIDA**

488440

Fuente alimentación 30W 24V

E/ Power supply **NOT INCLU-
DED**

481687

Fuente alimentación 150W 24V

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO
INCLUÍDO**

488457

Fuente alimentación 60W 24V

571968

Fuente alimentación 200W 24V

488464

Fuente alimentación 100W 24V


SCREENLIGHT 300



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

		
953108		
995177		
995184		
953115		

	2x1,5m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	300
	15
W	30W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT 600

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	4,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud



SMART
LINK 

La Finca Grand Café
Pozuelo de Alarcón, Madrid



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x3m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	600
	30
W	36,5W
	7sets

		
953153		
995191		
995207		
163712		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT 1200



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	8,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud

		
953177		
163569		
163576		
092609		

	2x6m
	20
	1200
	60
W	74W
	3sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 1800

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	13,5kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produto/Produto

	2x9m
	20
	1800
	90
W	150W
	NO Empalmable

		
953191		
146241		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

977722

Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 300


Flashing



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

		
146258	  	
146456	  	

	2x1,5m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	300
	13+2 flashing
W	32W
	10sets



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 600


Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	4,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud



SMART
LINK 

Restaurante La Santina
Galapagar, Madrid



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x3m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	600
	26+4 flashing
W	38W
	7sets

		
163606		
146555		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 1200

Flashing




	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	8,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud



CC. Mendibil
Irún

		
163613		
146562		

	2x6m
	20
	1200
	54+6 flashing
	73W
	3sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produto/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT 1800

Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	13,5kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud



Bollullos de la Mitación
Sevilla



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x9m
	20
	1800
	80+10 flashing
W	150W
	NO Empalmable

		
441698	  	
441704	  	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 300


Dual



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP44
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

192088		
192095		

	2x1,5m
	20
	300
	15
	33W
	*Accesorios



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBLIGATORIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

Ñ/La máxima longitud por alimentación, dependerá del controlador a utilizar. Controlador **NO INCLUIDO**.

E/ Maximum length for power, will depend on the driver to use. Controller **NOT INCLUDED**.

971072
Controlador 4 funciones 6A
391559
Controlador 8 funciones 2A blanco

971072	max. 7 set/salida
391559	7 sets

F/ Longueur maximale pour le pouvoir, dépendra le pilote à utiliser. Contrôleur **NON INCLUS**.

P/ Comprimento máximo para o poder, vai depender do driver para uso. Controlador **NÃO INCLUIDO**.



Gran Hotel Miramar
Málaga

SCREENLIGHT 250


Fall Lite



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

		
388238	 	
388245	 	

	2x1m
	5
	250
	50
W	5,5W
	15sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

 +

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446


193078
Cable alimentación Blanco

SCREEN Rain

2x2m

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	INC.
	5ud

Ñ/ Controlador efecto lluvia ajustable en velocidad **INCLUIDO.**
E/ Controller adjustable rain's effect in speed **INCLUDED.**
F/ Contrôleur effet vitesse réglable de pluie **INCLUS.**
P/ Controlador ajustável chuva na velocidade **INCLUÍDO.**



	2x2m
	16
	512
	32
W	17W
	NO Empalmable

		
441711		

ICICLE: 114



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

977692		
146364		
163620		
163637		

	3x0,5m (1,5m x 2seg)
	2
	114
	57
W	8W
	20sets

		Producto/Product Produit/Produto
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

ICICLE 174


	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



SMART
LINK



Rubí
Barcelona



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produto/Produto

	3x0,9m (1m x 3seg)
	3
	174
	58
W	12W
	15sets

		
163644		
163552		
161305		
543026		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

ICICLE[®] 304



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	2,7kg (N.W.)
	NO INC.
	6ud

163675			
163682			
163699			
163705			

	4x1,5m (1m x 4seg)
	4
	304
	76
	27,5W
	10sets

		Producto/Product Produit/Produto
--	--	-------------------------------------

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco



ICICLE 114

Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



SMART
LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produto/Produto

	3x0,5m (1,5m x 2seg)
	2
	114
	49+8 flashing
W	8,5W
	20sets

146388		
146371		
543019		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

ICICLE[®] 174


Flashing



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

146395		
146401		
543033		

	3x0,9m (1m x 3seg)
	3
	174
	50+8 flashing
	12W
	15sets



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

ICICLE 304


Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	2,7kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud



SMART
LINK

La Palma del Condado
Huelva



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produto/Produto

	4x1,5m (1m x 4seg)
	4
	304
	66+10 flashing
W	27,5W
	10sets

		
546591		
546607		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722


Cable alimentación Blanco

Cascada

4m

075824		
192187		
075817		

	4m
	5
	480
	96
W	26W
	NO Empalmable



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones **INCLUIDO.**

E/ Controller 8 functions **IN-CLUDED.**

F/ Contrôleur 8 fonctions **INCLUS.**


P/ Controlador 8 funções **INCLUÍDO.**

Cascada

7m

075848		
192194		
075831		

	7m
	5
	960
	192
W	40W
	NO Empalmable



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones **INCLUIDO.**

E/ Controller 8 functions **IN-CLUDED.**

F/ Contrôleur 8 fonctions **INCLUS.**

P/ Controlador 8 funções **INCLUÍDO.**

Cascada

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	1,6kg (N.W.)
	INC.
	6ud (4m)
	4ud (7m)



SCREENLIGHT Cascada


2x1,5m



	24V
	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	3kg (N.W.)
	INC.
	2ud

		
087094		
087100		

	2x1,5m
	16
	768
	48
	35W
	NO Empalmable



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones
INCLUIDO.

E/ Controller 8 functions
INCLUDED.

F/ Contrôleur 8 fonctions
INCLUS.



P/ Controlador 8 funções
INCLUÍDO.

ICICLE Cascada

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	1,6kg (N.W.)
	INC.
	4ud (4m)
	2ud (6m)



Santillana del Mar
Cantabria



	4x0,7m
	32
	576
	12/24/16/20
W	33W
	NO Empalmable

	6x0,7m
	48
	864
	12/24/16/20
W	40W
	NO Empalmable

		
087155		
192217		
087162		

		
087179		
192224		
087186		

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones
INCLUIDO.

E/ Controller 8 functions
IN-CLUDED.

F/ Contrôleur 8 fonctions
INCLUS.

P/ Controlador 8 funções
INCLUIDO.



Cuidad Real


Red 24V

2x1m Fuente Alimentación

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,6kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Ciudad Real



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x1m
	98
W	5,5W
	Máx. 10 sets en serie

		
163194		
588898		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de
fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power
supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE**
du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de
alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

Ñ/ Fuente de alimentación **NO
INCLUIDA**

488440

Fuente alimentación 30W 24V

E/ Power supply **NOT INCLU-
DED**

481687

Fuente alimentación 150W 24V

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO
INCLUIDO**

488457

Fuente alimentación 60W 24V

571968

Fuente alimentación 200W 24V

488464

Fuente alimentación 100W 24V

Red


2x1m



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

		
192231		
192248		
192255		
192262		

	2x1m
	200
	18W
	15sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446


995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

Red

4x2m

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,3kg (N.W.)
	NO INC.
	4ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

	4x2m
	400
W	30W
	7sets

		
192279		
192286		
192293		
192309		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

Red


2x1m Flashing



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

386081		
386098		

	2x1m
	170+30 flashing
	18W
	15sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 446

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco


Red

4x2m Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,3kg (N.W.)
	NO INC.
	4ud



SMART
LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	4x2m
	340+60 flashing
W	30W
	7sets

		
386104		
386111		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 446

995092

Cable alimentación Negro

977722

Cable alimentación Blanco

Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)


Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)

			String AVANT 180 IP67 / String AVANT 180 IP67 Flashing	STRING PLUS 180 24V / STRING PLUS 180 24V Flashing	STRING PLUS 180 / STRING PLUS 180 Flashing	STRING PLUS 120 All Flashing	STRING PLUS 180 Sparkles	STRING PLUS 180 Dual	SCREENLIGHT 300 24V	SCREENLIGHT 600 24V	SCREENLIGHT / SCREENLIGHT Flashing	SCREENLIGHT All Flashing	SCREENLIGHT Dual	SCREENLIGHT 250 FALL LITE	Cluster Light Fall Lite	Cluster Light Flashing	Techo Luz SCREENLIGHT Flashing	ICICLE / ICICLE Flashing	Red 24V	Red / Red Flashing
	149181			•															•	
	149198			•															•	
	149204			•						•									•	
	149211			•						•									•	
	150323			•						•									•	
	192507										•	•				•	•	•		•
	192514										•	•				•	•	•		•
	193061													•	•					
	193078													•	•					
	364478			•						•									•	
	481687			•					•										•	
	487207	•																		
	487191	•																		
	487474	•																		
	488440			•					•										•	
	488457			•					•										•	
	488464			•					•										•	
	571968			•					•										•	
	977722				•	•	•				•	•				•	•	•		•
	995092				•	•	•				•	•				•	•	•		•
	391559							•					•							
	971072							•					•							
	192323				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192347				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192354				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192361				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192378				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192385				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192392				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192408				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192415				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192422				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192439				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192446				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192453				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192477				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•
	192484				•	•	•				•	•		•	•	•	•	•		•

			String AVANT 180 IP67/ String AVANT 180 IP67 Flashing	STRING PLUS 180 24V / STRING PLUS 180 24V Flashing	STRING PLUS 180 / STRING PLUS 180 Flashing	STRING PLUS 120 All Flashing	STRING PLUS 180 Sparkles	STRING PLUS 180 Dual	SCREENLIGHT 300 24V	SCREENLIGHT 600 24V	SCREENLIGHT 250 FALL LITE	Cluster Light Fall Lite	Cluster Light Flashing	Techo Luz SCREENLIGHT Flashing	ICICLE® / ICICLE® Flas- hing	Red 24V	Red / Red Flashing
	192491				•	•	•				•	•	•	•	•		•
	388368				•	•	•				•	•	•	•	•		•
	388375				•	•	•				•	•	•	•	•		•
	388382				•	•	•				•	•	•	•	•		•
	388399				•	•	•				•	•	•	•	•		•
	388498				•	•	•				•	•	•	•	•		•
	388504				•	•	•				•	•	•	•	•		•
	391498				•	•	•				•	•	•	•	•		•
	391504				•	•	•				•	•	•	•	•		•
	391535		•					•	•	•						•	
	481700		•					•	•	•						•	
	481717		•					•	•	•						•	
	481724		•					•	•	•						•	
	487221	•															
	487238	•															
	487245	•															
	487252	•															
	487269	•															
	487276	•															
	487283	•															
	487344	•															
	487375	•															
	487382	•															
	487399	•															
	487405	•															
	487412	•															
	487429	•															
	487436	•															
	487443	•															
	487450	•															
	487467	•															
	553698	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	971140		•					•	•	•		•				•	
	971188		•					•	•	•		•				•	
	971195		•					•	•	•		•				•	
	971201		•					•	•	•		•				•	
	971218		•					•	•	•		•				•	
	400794				•	•	•				•	•	•	•	•		•

CABLE ALIMENTACIÓN AVANT



487207



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP67 Conector

487214



230Vac


Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP67 Conector

ADAPTADOR AVANT

SMART-FLEXILIGHT



487443



IP67


487436



IP67

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUIDO**

RECTIFICADOR AVANT



487481



Max. 460W

CII

IP67

487474




Max. 460W

CII

IP67

ADAPTADOR AVANT

FLEXILIGHT-SMART



487467



IP67


487450



IP67

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUIDO**

EXTENSIÓN AVANT



487238

1m



IP67

487221

1m



IP67

487252

3m



IP67

487245

3m



IP67

487276

5m



IP67


487269

5m



IP67

CONECTOR 5 AVANT



487382

2m

5



IP67

487375


2m

5



IP67

CONECTOR 10 AVANT



487405

2m

10



IP67

487399


2m

10



IP67

CONECTOR 10 AVANT



487344

1m

10



IP67


487283


1m

10




IP67


CONECTOR T AVANT		
		
		
487429		IP67
487412		IP67

TRANSFORMADOR 24V		
		

		W	
	149181	Máx. 10,8W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador


TRANSFORMADOR 24V		
		

		W	
	149204	Max. 60W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador


RECTIFICADOR 24V		
		

R			W
	150323	3m	Max. 60W
	364478	3m	Max. 90W


TRANSFORMADOR 24V		
-------------------	--	--

		
---	--	--

TR	<
---------------	--


TRANSFORMADOR 24V		
		

		W	
	149211	Max. 120W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

FUENTE ALIMENTACIÓN 24V		
		


			W			
488440	170-240V	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
571968	100-240V	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK




	995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

RECTIFICADOR SMART LINK



	192514		Max. 460W	CII	IP65
	192507		Max. 460W	CII	IP65


EXTENSIÓN SMART LINK



388498	0,5m		IP65
388504	0,5m		IP65
192347	1m		IP65
192323	1m		IP65
192361	3m		IP65
192354	3m		IP65
192385	5m		IP65
192378	5m		IP65

ADAPTADOR SMART LINK


SMART-FLEXILIGHT



	192477		IP65
	192453		IP65

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLuíDO**

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK




	193061		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	193078		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

TAPA FINAL SMART LINK



400794		Blanco


TERMORRETRACTIL



553698	Termoretractil Ø25mm, corte 1m. Heat-shrinkable Ø25mm, cut 1m. Ø25mm thermorétractable, couper 1m. Tubo contração térmica Ø25mm, corte 1m.

ADAPTADOR SMART LINK


FLEXILIGHT-SMART



	192491		IP65
	192484		IP65

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLuíDO**

CONECTOR T SMART LINK



192446




IP65

192439



IP65

CONECTOR X SMART LINK



391504




IP65

391498



IP65

CONECTOR 5 SMART LINK



388375

2m

5



IP65

388368


2m

5



IP65

CONECTOR 10 SMART LINK



388399

2m

10



IP65

388382


2m

10



IP65

CONECTOR 10 SMART LINK



192408

1m

10



IP65

192392


1m

10



IP65

CONECTOR 20 SMART LINK



192422

2m

20



IP65

192415

2m

20



IP65

CONTROLADOR DUAL				
2A				
	391559		230V	Max. 240W

8 funciones efecto memoria
8 functions memory effect
8 fonctions effet mémoire
8 funções efeito de memória

CONTROLADOR DUAL				
6A				
	971072	230V	Max. 1.200W	*Max. 240m

*Máx. 240m (máx. 90m por saída)/ 4 funciones
*Max. 240m (max. 90m per output)/ 4 functions
*Max. 240m (max. 90m par sortie)/ 4 fonctions
*Max. 240m (max. 90m por saída)/ 4 funções

EXTENSIÓN DUAL/24V				

391535	481724	971188	971140	588911	588928	588935	588942
0,5m	1m	3m	5m	0,5m	1m	3m	5m

CONECTOR DUAL/24V				

	Conector T Connector T Connecteur en T Conector em T			
971218				

CONECTOR 10 DUAL/24V				

971195	1m	10		

CONECTOR 5 DUAL/24V				

971201	1m	5		

CONECTOR 10 DUAL/24V				

481700	2m	10		IP44

CONECTOR 20 DUAL/24V				

481717	2m	20		IP44





Led Interior

Indoors Led
Led à l'intérieur
Led Interior



flexiLIGHT LED

Ø7mm




	6V
	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL/ 2 VÍAS
	IP44
	360°
	-20°C~+60 °C
	INC.
	Rollo 10m

Ñ/ *Con movimiento.
E/ *With movement.
F/ *Avec mouvement.
P/ *Com movimento.

192521		
192545		
192552		
192569*		

	7mm
	20
	6W
	NO Empalmable
	Rollo 10m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso


Ñ/ Transformador **INCLUIDO.** E/ Transformer **INCLUDED.** F/ Transformateur **INCLUS.** P/ Transformador **INCLUÍDO.**

Cluster Light

Fall Lite


	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	INC.
	10ud




ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
 + Producto/Product Produit/Produto

	3m
	6cm
	150
W	3,5W
	NO Empalmable

		
388269		


ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
 + Producto/Product Produit/Produto

	10m
	6cm
	500
W	12W
	NO Empalmable

		
388306		
388313		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 464

193061
Cable alimentación Negro

193078
Cable alimentación Blanco


STRING **PLUS** 180



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

192576		
192583		
405874		
405850		
405867		

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	60
W	10W
	3,5W
	100m




Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 464

192606
Cable alimentación Transparente

STRING **PLUS** 180

Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1,15kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

	12m (4m x 3seg)
	4m
	180
	50+10 flashing
W	10W
	3,5W
	100m

		
413756		
413763		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 464

192606

Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 300


Flashing



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

		
388320		
388337		

	2x1,5m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	300
	13+2 flashing
W	31W
	10sets



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 464

192606
Cable alimentación Transparente


SCREENLIGHT 600

Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	4,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud



SMART
LINK 



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	2x3m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	600
	26+4 flashing
W	38,5W
	7sets

		
441674	  	
441681	  	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 464

192606

Cable alimentación Transparente

ICICLE: 114



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

546553		
546560		

	3x0,5m (1,5m x 2seg)
	2
	114
	57
	8,2W
	20sets

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

 +

Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 464

192606
Cable alimentación Transparente

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1,7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



CC. Arturo Soria
Madrid



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	3x0,9m (1m x 3seg)
	3
	174
	58
W	11,6W
	15sets

		
192644		
192651		

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 464

192606
Cable alimentación Transparente

Accesorios (NO Incluidos)


Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)


Acessórios (NÃO Incluso)

		Cluster Light FALL LITE	STRING PLUS 180	STRING PLUS 180 FLASHING	SCREENLIGHT FLASHING	ICICLE [®]
	192606		•	•	•	•
	193061	•				
	193078	•				
	192323	•				
	192347	•				
	192354	•				
	192361	•				
	192378	•				
	192385	•				
	192392	•				
	192408	•				
	192415	•				
	192422	•				
	192439	•				
	192446	•				
	388368	•				
	388375	•				
	388382	•				
	388399	•				
	388498	•				
	388504	•				
	391498	•				
	391504	•				

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK




CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK



				W		
	193061		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	193078		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector


				W		
	192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20

CONECTOR T SMART LINK




192446		IP65
192439		IP65

CONECTOR X SMART LINK




391504		IP65
391498		IP65

CONECTOR 5 SMART LINK




388375	2m	5		IP65
388368	2m	5		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




388399	2m	10		IP65
388382	2m	10		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




192408	1m	10		IP65
192392	1m	10		IP65

CONECTOR 20 SMART LINK



192422	2m	20		IP65
192415	2m	20		IP65

EXTENSIÓN SMART LINK



388498	0,5m		IP65
388504	0,5m		IP65
192347	1m		IP65
192323	1m		IP65
192361	3m		IP65
192354	3m		IP65
192385	5m		IP65
192378	5m		IP65



deco




Branch String



	6V
	50-60Hz
	CIII
	IP20
	-20°C~+60 °C
	INC.
	10ud




		
192705		

	12m
	300
W	6W
	NO Empalnable




Branch Tree

	6V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	-20°C~+60 °C
	INC.
	10ud



	3m
	10
	300
W	6W
	NO Empalmable

		
192767		
192781		



	3m
	10
	300 flashing
W	6W
	NO Empalmable

		
192798		

Solar String




	CIII
	IP44
	10ud

Ñ/ 2 Funciones: **Fija y flashing.**
E/ 2 Functions: **Fixed and flashing.**
F/ 2 Fonctions: **Fixes et clignotants.**
P/ 2 Funções: **Fixos e intermitentes.**




		
391177		
391160		

	12m
	0,24W 2V/120mA
	1,2V/600mA
	8h/carga
	NO Empalmable




LED Fireworks

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	-20°C~+60 °C
	INC. 3m
	10ud




	Ø30cm
	80
W	6,7W
	NO Empalmable
Transformador INCLUIDO Transformer INCLUDED Transformateur INCLUS Transformador INCLUIDO	

		
240789		




	Ø40cm
	120
W	11W
	NO Empalmable
Transformador INCLUIDO Transformer INCLUDED Transformateur INCLUS Transformador INCLUIDO	

		
240796		
441759		
441780		
441810		



	Ø50cm
	240
W	21,5W
	NO Empalmable
Transformador INCLUIDO Transformer INCLUDED Transformateur INCLUS Transformador INCLUIDO	

		
441735		
441766		
441797		
441827		



	Ø100cm
	480
W	31,4W
	NO Empalmable
Transformador INCLUIDO Transformer INCLUDED Transformateur INCLUS Transformador INCLUIDO	

		
441742		
441773		
441803		
441834		

Iluminación Decorativa: RESTAURANTES - HOTELES

La iluminación decorativa es esencial para crear ambientes atractivos en hostelería y restauración durante todo el año, no solo en Navidad.

Transforma espacios con soluciones adaptables a diferentes épocas y eventos, mejorando la experiencia del cliente. Desde luces tenues para cenas románticas hasta luces vibrantes para celebraciones, la iluminación adecuada marca la diferencia en la percepción del espacio.

Descubre las últimas tendencias con Prilux eConcept y crea experiencias memorables que mantengan a los clientes regresando. Invertir en iluminación no solo embellece el negocio, sino que también destaca su personalidad y estilo.

Con **Prilux eConcept**, asegura que tu negocio brille todo el año, manteniéndose en el centro de atención y ofreciendo experiencias memorables.

Decorative Lighting: RESTAURANTS - HOTELS

Decorative lighting is essential to create attractive environments in hotels and restaurants all year round, not just at Christmas.

Transform spaces with adaptable solutions for different seasons and events, enhancing the customer experience. From subdued lighting for romantic dining to vibrant lighting for celebrations, the right lighting makes all the difference to the perception of the space. Discover the latest trends with Prilux eConcept and create memorable experiences that keep customers coming back. Investing in lighting not only beautifies your business, but also highlights your personality and style.

With Prilux eConcept, ensure your business shines all year round, staying in the spotlight and offering memorable experiences.

Éclairage Décoratif: RESTAURANTS - HÔTELS

L'éclairage décoratif est essentiel pour créer des environnements attrayants dans les hôtels et les restaurants tout au long de l'année, et pas seulement à Noël.

Transformez les espaces grâce à des solutions adaptables en fonction des saisons et des événements, afin d'améliorer l'expérience des clients. Qu'il s'agisse d'un éclairage tamisé pour un dîner romantique ou d'un éclairage vibrant pour des célébrations, le bon éclairage fait toute la différence dans la perception de l'espace. Découvrez les dernières tendances avec Prilux eConcept et créez des expériences mémorables qui feront revenir les clients. Investir dans l'éclairage, c'est non seulement embellir votre entreprise, mais c'est aussi mettre en valeur votre personnalité et votre style.

Avec Prilux eConcept, votre entreprise brille tout au long de l'année, reste sous les feux de la rampe et offre des expériences mémorables.

Iluminação Decorativa: RESTAURANTES - HOTÉIS

A iluminação decorativa é essencial para criar ambientes atraentes em hotéis e restaurantes durante todo o ano, e não apenas no Natal.

Transforme os espaços com soluções adaptáveis a diferentes estações e eventos, melhorando a experiência do cliente. Da iluminação suave para jantares românticos à iluminação vibrante para celebrações, a iluminação certa faz toda a diferença na percepção do espaço. Descubra as últimas tendências com a Prilux eConcept e crie experiências memoráveis que fazem com que os clientes voltem sempre. Investir em iluminação não só embeleza o seu negócio, como também realça a sua personalidade e estilo.

Com a Prilux eConcept, garanta que o seu negócio brilha durante todo o ano, mantendo-se na ribalta e oferecendo experiências memoráveis.

Giro Snowflake

⚡ 12V

Hz 50-60Hz


◊ CIII

⦿ IP67

TR INC. 5m

⊞ 12ud

Ñ/ **Recomendable** para distancias a pared que no excedan los **8m**.
E/ Suitable for wall distances not exceeding **8m**.
F/ Convient pour des distances de paroi ne dépassant pas **8m**.
P/ Adequado para distâncias de parede não superior a **8m**.



W

8W



392129



LED




Hasta 3 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 3 years of warranty
See terms of use
Jusqu'à 3 ans de garantie
Voir condition d'utilisation
Alé 3 anos de garantia
Ver condições de uso





	100-240V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 (Area Ventilador)
	IP65 (Proyector)
	INC.
	2ud

Fotolito de Serie



	W		ϕ	Δ
548335	60W		3.000lm	22°
548342	100W		7.000lm	22°



Diatancia (m)	Nesso 60W 22°	Nesso 100W 22°
1m	7.150Klux	15.800Klux
2m	1.780Klux	3.550Klux
3m	800Klux	1.600Klux
4m	465Klux	900Klux
5m	270Klux	560Klux
6m	170Klux	380Klux
7m	130Klux	270Klux
8m	100Klux	200Klux
9m	75Klux	160Klux
10m	60Klux	125Klux
11m	45Klux	100Klux
12m	35Klux	80Klux

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

599993

Fotolito Muñeco Nieve Color



600002

Fotolito Jengibre Color



600019

Fotolito Papa Noel Color




600033

Fotolito Muñeco Nieve B/N




600026

Fotolito Jengibre B/N



600040

Fotolito Papa Noel B/N



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida del efecto luminoso por contaminación lumínica.

E/ Loss of the luminous effect due to light pollution.

F/ Perte de l'effet lumineux dû à la pollution lumineuse.

P/ Perda do efeito luminoso devido à poluição luminosa.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Posibilidad de diseño a medida en la proyección bajo consulta. Proyección con movimiento constante.

E/ Possibility of custom design in the projection on request. Projection with constant movement.

F/ Possibilité de conception personnalisée dans la projection sur demande. Projection avec mouvement constant.

P/ Possibilidade de design personalizado na projeção a pedido. Projeção com movimento constante.

Nesso

Steady



Hasta 3 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 3 years of warranty
See terms of use
Jusqu'à 3 ans de garantie
Voir condition d'utilisation
Alé 3 anos de garantia
Ver condições de uso





	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 (Area Ventilador)
	IP65 (Proyector)
	INC.
	2ud

Fotolito de Serie



	W		ϕ	Δ
513272	60W		3.000lm	20°
599924	100W		7.000lm	20°



Diatancia (m)	Nesso Steady 60W 20°	Nesso Steady 100W 20°
1m	10.760Klux	18.790Klux
2m	2.600Klux	4.500Klux
3m	1.150Klux	2.100Klux
4m	670Klux	1.170Klux
5m	410Klux	740Klux
6m	270Klux	490Klux
7m	190Klux	360Klux
8m	150Klux	320Klux
9m	115Klux	210Klux
10m	90Klux	170Klux
11m	70Klux	140Klux
12m	65Klux	120Klux

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

599948

Fotolito Muñeco Nieve Color



599931

Fotolito Jengibre Color



599955

Fotolito Papa Noel Color



599979

Fotolito Muñeco Nieve B/N



599962

Fotolito Jengibre B/N



599986

Fotolito Papa Noel B/N



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida del efecto luminoso por contaminación lumínica.

E/ Loss of the luminous effect due to light pollution.

F/ Perte de l'effet lumineux dû à la pollution lumineuse.

P/ Perda do efeito luminoso devido à poluição luminosa.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Posibilidad de diseño a medida en la proyección bajo consulta. Proyección fija con opción de movimiento a través de un botón.


E/ Possibility of custom design in the projection on request. Fixed projection with the option of movement via a button.

F/ Possibilité de conception personnalisée dans la projection sur demande. Projection fixe avec possibilité de déplacement par bouton.

P/ Possibilidade de design personalizado na projeção a pedido. Projeção fixa com possibilidade de deslocamento através de um botão.

Willow Light

1m




	24V
	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC. 6,2m
	3ud (1m)
	2ud (1,8m)
	1ud (3m)

CC. Parque Corredor
Alcalá de Henares, Madrid

		
391399		
391405		

	1m
	40
	640
	59,3W
	NO Empalmable





Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 528

401388
Soporte de pared

Willow Light

1,8m





↔	1,8m
⋮	40
💡	1.280
W	77,7W
❌	NO Empalmable

⋮	💡	∞
391412	LED	👁
391429	LED	👁

Willow Light

3m



↔	3m
⋮	40
💡	2.240
W	90,1W
❌	NO Empalmable

⋮	💡	∞
391443	LED	👁

LED Fountain




	24V
	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud

Ñ/ Transformador efecto cascada **INCLUIDO** (4 velocidades y fijo).
E/ Transformer waterfall effect **INCLUDED** (4-speed and fixed).
F/ Transformateur cascade d'effet **INCLUS** (4 vitesses et une fixe).
P/ Transformador cachoeira de efeito **INCLUIDO** (4-speed e fixo).



		
192811		

	1,5m
	Ø70cm
	1584
W	42,96W
	NO Empalmable




Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 528

401371
Soporte de pared

Deco Branch

	24V
	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud


Ñ/ Posibilidad de separar la rama en 2 partes.
E/ Possibility of separating the branch into 2 parts.
F/ Possibilité de séparer la branche en 2 parties.
P/ Possibilidade de separar a filial em 2 partes.



	2,6x0,7m
	600
	48W
	NO Empalmable

		
953634		
512909		

Branch *LED*




	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	6ud



Almonte
Huelva

		
961998		

	3,6m
	288
	16W
	NO Empalmable




Spiral

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC. 3m
	1ud



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



	Ø40x80cm
	120
W	5,8W
	NO Empalmable

		
210522		


Snow Tree



	24V ac
	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	1ud


		
414715		

	1,5m
	186
	7,2W
	NO Empalmable




		
414722		

	1,8m
	270
	9,6W
	NO Empalmable





		
414739		

	2,1m
	306
	12W
	NO Empalmable




Golden Tree

	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	1ud




	1,5m
	186
W	7,2W
	NO Empalmable

		
414746		



	1,8m
	270
W	9,6W
	NO Empalmable


		
414753		



	2,1m
	306
W	12W
	NO Empalmable

		
414760		


Willow Tree



	31V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	1ud


		
390576		

	1,2m
	66
W	2,64W
	NO Empalmable
	INC. 3m




		
600613		

	1,8m
	360
W	3,6W
	NO Empalmable
	INC. 5m




Birch Tree

	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	1ud




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



	1,6m
	54
W	2,16W
	NO Empalmable

		
390866		



	2,1m
	90
W	3,6W
	NO Empalmable

		
390873		


Birch Forest Tree



	24V
	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC. 3m
	1ud


		
390880		

	1,5m
	120
	3,6W
	NO Empalmable




		
390897		

	1,8m
	128
	3,84W
	NO Empalmable



Winter Tree

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC. 5m
	1ud



	1,8m
	96
W	3,6W
	NO Empalmable

		
240857		

Green Christmas Tree



	
977425	Ø55~60x150cm
977432	Ø60~70x180cm
977449	Ø80~85x210cm



Snowy Christmas Tree



	
977456	Ø55~60x150cm
977463	Ø60~70x180cm
977470	Ø80~85x210cm






Star Flat



	4,5V
	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	6ud


		
444385		

	50x50cm
	60
	1,35W
	NO Empalmable
	Interior Indoors



Star Glass Balls

	3,2V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	12ud




	Ø13cm
	1
	15
W	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

	
444521	

Cluster Glass Balls

	3,2V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	8ud



	Ø8cm
	10
W	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

	
444538	


Cotton Balls



	3,2V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	12ud


		
444507		

	Ø6cm
	10
W	0,64W
	NO Empalmable
	Interior Indoors




		
444514		  

	Ø6cm
	16
W	0,64W
	NO Empalmable
	Interior Indoors



Glass Balls Chain

	3,2V
	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	12ud




	Ø6cm
	10
	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

	
444552	

EsSense Plastic Balls

	3,2V
	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	8ud




	Ø9cm
	6
	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

	
444545	


Lentejuelas

PC




662598	
663144	
663151	

	Ø30mm
	5m
	PC





663168	
663175	
663182	

	Ø40mm
	5m
	PC



Spike Star



Interior
Indoors



392181





60cm

392198



60cm

Glitter Star



Interior
Indoors



389198



60cm

Glitter Loop

Producto
Product
Produit
Produto


3D



414777		46cm
414784		76cm
414807		76cm



Interior
Indoors



Candy Cane

Producto
Product
Produit
Produto

3D




389129	



180x7,5x46cm




Interior
Indoors



Ocean Star

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	1ud




	40x40cm
	24
W	1,44W
	NO Empalmable
	Interior Indoors
	Para suspender To suspend

		
240741		

Ocean Cone

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	INC. 3m
	1ud



	50x17x17cm
	16
W	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

		
240758		


Elegant Cone



	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud


547819		

	80x20x20cm
	40
W	3,6W
	NO Empalnable
	Interior Indoors



547826		


	100x26x26cm
	70
W	3,6W
	NO Empalnable
	Interior Indoors



Elegant Deer

81cm

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud




	81cm
	70
W	3,6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

		
632799	LED	

Elegant Deer

122cm

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud



	122cm
	120
W	6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors


		
632782	LED	

Elegant Deer


132cm



	31V
	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud



	132cm
	240
	3,6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors




Elegant Deer


152cm



	31V
	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud



	152cm
	150
	6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors




Elegant Deer Set

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud



3D Producto
Product
Produit
Produto



	Ver gráfico
	150/120/70
W	7,2W
	NO Empalmable
	Interior Indoors


		
632843		

Elegant Box

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud



3D Producto
Product
Produit
Produto




	70
W	3,6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

		
632836		

Elegant Fox

50cm



⚡	31V
Hz	50-60Hz
⬡	CIII
°°	IP44
TR	INC.
📦	1ud

	💡	∞
632805	LED	■

↕	50cm
💡	35
W	3,6W
✖	NO Empalmable
🏠	Interior Indoors



Farol

152cm



⚡	31V
Hz	50-60Hz
⬡	CIII
°°	IP44
TR	INC.
📦	1ud

	💡	∞
632942	LED	■


↕	132cm
💡	100
W	3,6W
✖	NO Empalmable
🏠	Interior Indoors



Glaciar Deer

152cm

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud




	152cm
	150
W	6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

		
632829	LED	

Glaciar Deer

183cm

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	INC.
	1ud



	183cm
	180
W	6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

		
632812	LED	

Christmas Balls

		∅	📏	📊
	Azul Glitter Blue Glitter Bleu Glitter Azul Glitter	Ø10cm	3/96	543620
		Ø15cm	4/24	543804

		∅	📏	📊
	Azul Brillo Blue Shiny Bleu Brillor Azul Brilho	Ø10cm	3/96	972574
		Ø12cm	144	972635
		Ø20cm	1/12	972758

		∅	📏	📊
	Azul Mate Blue Matt Bleu Mat Azul Matt	Ø15cm	4/24	411097

		∅	📏	📊
	Plata Glitter Silver Glitter Argent Glitter Prata Glitter	Ø7cm	10/240	543415
		Ø10cm	3/96	543590
		Ø15cm	4/24	543774
		Ø20cm	1/12	543958

		∅	📏	📊
	Plata Brillo Silver Shiny Argent Brillor Prata Brilho	Ø7cm	10/240	972482
		Ø10cm	3/96	972543
		Ø15cm	4/24	972666

		∅	📏	📊
	Plata Mate Silver Matt Argent Mat Prata Matt	Ø7cm	10/240	410915
		Ø10cm	3/96	411042
		Ø15cm	4/24	411103

		∅	📏	📊
	Marfil Brillo Ivory Shiny Ivoire Brillor Marfim Brilho	Ø20cm	1/12	193108

		∅	📏	📊
	Verde Glitter Green Glitter Vert Glitter Verde Glitter	Ø10cm	3/96	543613

		∅	📏	📊
	Verde Mate Green Matt Vert Mat Verde Matt	Ø15cm	4/24	998109
		Ø20cm	1/12	998116

		∅	📏	📊
	Cobre Glitter Copper Glitter Cuivre Glitter Cobre Glitter	Ø10cm	3/96	543682
		Ø15cm	4/24	543866
		Ø20cm	1/12	544047

		∅	📏	📊
	Cobre Brillo Copper Shiny Cuivre Brillor Cobre Brilho	Ø10cm	3/96	543668
		Ø15cm	4/24	543842
		Ø20cm	1/12	544023

		∅	📏	📊
	Cobre Mate Copper Matt Cuivre Mat Cobre Matt	Ø7cm	10/240	543491
		Ø10cm	3/96	543675
		Ø15cm	4/24	543859
		Ø20cm	1/12	544030

Christmas Balls

				
	Blanco Glitter White Glitter Blanc Glitter Branco Glitter	Ø20cm	1/12	544115

				
	Blanco Brillo White Shiny Blanc Brillor Branco Brilho	Ø15cm	4/24	543927
		Ø20cm	1/12	544108

				
	Granate Glitter Garnet Glitter Grenat Glitter Granada Glitter	Ø7cm	10/240	543422
		Ø10cm	3/96	543606

				
	Granate Brillo Garnet Shiny Grenat Brillor Granada Brilho	Ø7cm	10/240	972499
		Ø10cm	3/96	972550
		Ø15cm	4/24	972673
		Ø30cm	4	972826
		Ø50cm	1	384711

				
	Granate Mate Garnet Matt Grenat Mat Granada Matt	Ø7cm	10/240	972505
		Ø10cm	3/96	972567
		Ø15cm	4/24	972680
		Ø20cm	1/12	972741
		Ø30cm	4	972833

				
	Negro Glitter Black Glitter Noir Glitter Preto Glitter	Ø10cm	3/96	543736
		Ø15cm	4/24	543910
		Ø20cm	1/12	544092

				
	Negro Mate Black Matt Noir Mat Preto Matt	Ø7cm	10/240	543545
		Ø10cm	3/96	543729
		Ø15cm	4/24	543903
		Ø20cm	1/12	544085

				
	Oro Brillo Gold Shiny Or Brillor Ouro Brilho	Ø7cm	10/240	972468
		Ø10cm	3/96	972529
		Ø15cm	4/24	972642
		Ø20cm	1/12	972703
		Ø30cm	4	972802
		Ø50cm	1	384728

				
	Oro Mate Gold Matt Or Mat Ouro Matt	Ø7cm	10/240	972475
		Ø10cm	3/96	972536
		Ø15cm	4/24	972659
		Ø20cm	1/12	972710
		Ø30cm	4	972819

Christmas Balls



Brasería La Selva
Barcelona

				
	Rosa Glitter	Ø10cm	3/96	543651
	Pink Glitter	Ø15cm	4/24	543835
	Rose Glitter Rosa Glitter	Ø20cm	1/12	544016

Rosa Glitter
Pink Glitter
Rose Glitter
Rosa Glitter

				
	Olive Glitter	Ø10cm	3/96	543712
	Olive Glitter	Ø15cm	4/24	543897
	Olive Glitter	Ø20cm	1/12	544078

Olive Glitter
Olive Glitter
Olive Glitter
Olive Glitter

				
	Rosa Brillo Pink Shiny Rose Briller Rosa Brilho	Ø15cm	4/24	543811
		Ø20cm	1/12	543996

Rosa Brillo
Pink Shiny
Rose Briller
Rosa Brilho

			
 Olive Brillo Olive Shiny Olive Brillor Olive Brilho	Ø10cm	3/96	543699
	Ø15cm	4/24	543873
	Ø20cm	1/12	544054

Olive Brillo
Olive Shiny
Olive Briller
Olive Brilho


				
	Rosa Mate Pink Matt Rose Mat Rosa Matt	Ø10cm	3/96	543644
		Ø15cm	4/24	543828
		Ø20cm	1/12	544009

Rosa Mate
Pink Matt
Rose Mat
Rosa Matt

				
	Olive Mate	Ø10cm	3/96	543705
	Olive Matt	Ø15cm	4/24	543880
	Olive Mat Olive Matt	Ø20cm	1/12	544061

Olive Mate
Olive Matt
Olive Mat
Olive Matt

Cluster Balls



29x19,3cm



1ud



210799




411134



411141



411158



36x21cm



1ud



411172



411189



411196



Branch



977487		30mx60cm	Rollo 30m



977494		30mx60cm	Rollo 30m



997980		30mx60cm	Rollo 30m



997997		30mx60cm	Rollo 30m



157001		30mx60cm	Rollo 30m



Información/Information/Information/Informações


Ñ/ Ideal para árboles, conos gigantes y decoración de pasillos y fachadas.

E/ Ideal for trees, giant cones and decoration of halls and facades.

F/ Idéal pour les arbres, les cônes géants et décoration de salles et façades.

P/ Ideal para árvores, conos gigantes e decoração de paredes e fachadas.


Tapiz Metalizado



	2500x90cm
	Rollo 25m

093712	Azul/Blue/Bleu/Azul
093705	Verde/Green/ Vert/ Verde
093651	Rojo/Red/Rouge/Vermelha
093675	Oro claro/Clear gold/Or clair/Limpar ouro
093743	Plata/Silver/Argent/Prata
093736	Negro/Black/Noir/Preto
962018	Blanco/White/Blanc/Branca

Tapiz Tradicional



	2500x90cm
	Rollo 25m

061414	Verde/Green/ Vert/ Verde
061421	Blanco/White/Blanc/Branca
061438	Amarillo/Yellow/Jaune/Amarela
061445	Rojo/Red/Rouge/Vermelha
061452	Azul/Blue/Bleu/Azul
086110	Marrón/Brown/Brun/Marrom
086127	Naranja/Orange/Orange/Laranaja
952842	Rosa/Pink/Rose/Rosa
N 659338	Salmón/Salmon/Saumon/Salmão

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ NO APTO para lugares con alta concentración de niebla salina tales como zonas costeras, puertos marítimos o puertos.
NO cubierto por la garantía bajo dichas circunstancias.

E/ NOT SUITABLE for areas with a high concentration of salt spray such as foreshores and harbours.
NOT warranty under such circumstances.

F/ NE CONVIENT PAS pour les régions avec une forte concentration de brouillard salin tels que les estrans et les ports.
PAS couvert par la garantie dans de telles circonstances.


P/ NÃO APROPRIADO para áreas com alta concentração de névoa salina, como costas e portos.
NÃO cobertos pela garantia sob tais circunstâncias..

Garland




		
486583		Dorado metálico/Gold metallic/ Or métallique/Ouro metálico
486590		Plata metálico/Silver metallic/ Argent métallique/Prata metálico
486545		Rojo metálico/Red metallic/ Rouge métallique/Vermelho metálico
486576		Azul metálico/Blue metallic/ Bleu métallique/Azul metálico
486606		Verde mate/Green matt/ Vert mat/Verde mate

	Ø8x1.000cm
	Rollo 10m




		
486613		Rojo metálico/Red metallic/ Rouge métallique/Vermelho metálico
486668		Verde mate/Green matt/ Vert mat/Verde mate

	Ø12x1.000cm
	Rollo 10m



Holly Garland



Ø380x1.830mm




6uds



632850

Pine Garland



Ø355x1.830mm



6uds




632867

Green Branch



		3.000x45cm
507042		Rollo 3m




Tapiz Net





		
484206		Dorado metálico/Gold metallic/ Or métallique/Ouro metálico
484213		Plata metálico/Silver metallic/ Argent métallique/Prata metálico
484220		Rojo metálico/Red metallic/ Rouge métallique/Vermelho metálico
484237		Verde metálico/Green metallic/ Vert métallique/Verde metálico
484244		Azul metálico/Blue metallic/ Bleu métallique/Azul metálico
484251		Verde mate/Green matt/ Vert mat/Verde mate

	2500x90cm
	Rollo 25m





PVC Net



	10x1m
	Rollo 10m

442848	Transparente/Transparent/Transparent/Transparente
442855	Rojo/Red/Rouge/Vermelho
442862	Azul/Blue/Bleu/Azul
442879	Verde/Green/Vert/Verde

PVC Net Glitter



	10x1m
	Rollo 10m

442886	Dorado/Golden/D'or/Dourado
442893	Plata/Silver/Argent/Prata

Fall Lite *LED*


Smart



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	NO INC.
	60ud

487498	

	60cm
	144
W	1,5W
	100pc



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Prodot/Produto

Información/Information/Information/Informações

N/ Este producto puede utilizar el cable de alimentación con o sin rectificador.

E/ This product can use the power cord with or without a rectifier.

F/ Ce produit peut utiliser le cordon d'alimentation avec ou sans redresseur.

P/ Este produto pode usar o cabo de alimentação com ou sem um retificador.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 528

193078
Cable alimentación Blanco

Fall Lite *LED*

Smart

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	NO INC.
	25ud



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

	100cm
	192
W	3W
	100pc

	
487504	

Información/Information/Information/Informações

N/ Este producto puede utilizar el cable de alimentación con o sin rectificador.

E/ This product can use the power cord with or without a rectifier.

F/ Ce produit peut utiliser le cordon d'alimentation avec ou sans redresseur.

P/ Este produto pode usar o cabo de alimentação com ou sem um retificador.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 528

193078

Cable alimentación Blanco

Fall Lite *LED*




	230V
Hz	50-60Hz
	IP44
	10ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.


	
543040	

	20cm
W	1W
	E14



	
588973*	

	22cm
W	3W
	E14



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ * Este producto lleva LEDs SMD.

E/ * This product carries SMD LEDs.

F/ * Ce produit est équipé de LED SMD.

P/ * Este produto possui LEDs SMD.

Pebetero *LED*


⚡ 230V ac

Hz 50-60Hz

°° IP44

100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.



W 1W

E14

Cristal transparente.
Transparent glass.
Verre transparent.
Vidro transparente.



391214 *



391238 *



Pebetero *LED*


⚡ 230V ac

Hz 50-60Hz

°° IP44

100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.



W 1,5W

E14

PC



561174



561181



561198



561204



561211



563710



*Hasta fin de existencias/ *Until end of stock/ *Jusqu'à épuisement des stocks/ *Enquanto os estoques durarem

esSENSE BALL *LED*




561235	
561228	
590761	
590754	
590785	
590778	

W	1,6W
	E27

	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.



esSENSE Ball *LED* basic




961240*	

W	1,5W
	E27

	230V
Hz	50-60Hz
	IP44
	10/100

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.



*Cambio de color sincronizado entre lámparas.
*Change of color sync between lamps.
*Changement de synchronisation de couleur entre les lampes.
*Mudança de sincronização de cor entre lâmpadas.

esSENSE Ball *LED*

Transparente

⚡ 230V ac

Hz 50-60Hz


°° IP44

⊞ 100ud



N
NEW

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.



W

1W




E27



652964




LED



Flash Light *LED*

	230V
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.




W	3W
	36

		
389884		E14
389907		E27
389891		B22

Standard Incandescencia

	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/For waterproof lampholder. **F**/ Pour la douille imperméable à l'eau. **P**/ Para portalâmpada impermeável.



W	15W
	E27

	
012652*	


String Flash

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	20ud



		
146579		
146586		

	3m
	3
W	2,4W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

 +

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)
+ INFO PAG. 528

995092
Cable alimentación Negro

977722
Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Stalactite Garland


E27



	230V
	50-60Hz
	CII
	IP44
	NO INC.
	1ud

	
600057	


	100m
	Máx. 3.105W
	Máx. 13,5A



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


	
600088	

	25,5cm
	Máx. 15W
	E27



	
600095	


	45,5cm
	Máx. 15W
	E27



Stalactite Garland

E27

	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	NO INC.
	1ud




↔ 2m

W Máx. 3.105W

 Máx. 13,5A



600064



↔ 10m

W Máx. 3.105W


 Máx. 13,5A



600071



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)




↔ 25,5cm

W Máx. 15W

 E27



600088




↔ 45,5cm

W Máx. 15W

 E27



600095



↔ 2m



600101




Guirnalda E14



	230V dc
	50-60Hz
	CII
	IP44
	INC.
	1ud


	
392112	

	50m
	5W
	200




	
N 636834	

	15m
	20W
	60




	
N 636841	

	50m
	5W
	200



Guirnalda E27



15m




20W



45



N 636797



25m




20W



50



N 636803



50m




20W



50



N 636810



50m




5W



150



N 636780



100m



2W



300



N 636827



Accesorios (NO Incluidos)


Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)

		Cluster Shop <i>Microled</i>	ICICLE# <i>Microled</i>	Led Fireworks	Willow Light	Led Fountain	Fall Lite Led Smart	Snowlite Led	String Flash	Smart 20 Light	Fall Lite Led	Essense Led	Pebetero Led	Flash Light Led
	149181			•										
	149198			•										
	149204			•										
	149211			•										
	193061						•			•				
	193078						•	•		•				
	977722						•		•					
	995092						•		•					
	146623											•		•
	192316											•		•
	391511										•		•	•
	391528										•		•	•
	447720		•											
	401371					•								
	401388				•									

SOPORTE PARED WILLOW LIGHT



401388




INT.



EXT.

SOPORTE PARED LED FOUNTAIN



401371




INT.



EXT.

TRANSFORMADOR 24V



TR




149181

W

Máx. 10,8W

Sin rectificador
Without rectifier
Sans redresseur
Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V



TR




149198

W

Máx. 28,8W

Sin rectificador
Without rectifier
Sans redresseur
Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V



TR




149204

W

Max. 60W

Sin rectificador
Without rectifier
Sans redresseur
Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V



TR




149211

W

Max. 120W

Sin rectificador
Without rectifier
Sans redresseur
Sem retificador

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK







995092



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector



977722




230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK







193061



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector



193078




230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector

SMART E27/E14 SMART LINK





391528



E14





391511



E14





192316



E27





146623



E27



Item	Unit	Price	Quantity	Total
1. 1000	1000	1000	1000	1000
2. 1000	1000	1000	1000	1000
3. 1000	1000	1000	1000	1000
4. 1000	1000	1000	1000	1000
5. 1000	1000	1000	1000	1000
6. 1000	1000	1000	1000	1000
7. 1000	1000	1000	1000	1000
8. 1000	1000	1000	1000	1000
9. 1000	1000	1000	1000	1000
10. 1000	1000	1000	1000	1000


A close-up photograph of a person's hand holding a pen, poised to write on a document. The document features a table with multiple columns and rows of text, which is slightly out of focus. The background is a solid orange color.

Anexos

Annexes

Annexes

Anexos



MONTAJE / REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


ASSEMBLY / REPAIR OF THE SEGMENT WITH SPLICE FLEXILIGHT

ASSEMBLAGE / RÉPARATION DU SEGMENT FLEXILIGHT SPLICE

MONTAGEM / REPARAÇÃO DO SEGMENTO FLEXILIGHT COM SPLICE


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.
Locate the section to repair.
Localisez la section de fil de réparation.
Localizar o comprimento do fio a reparar e retirá-lo.



2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.
Cut a piece of new wire and seal the ends with silicone.
Coupez un morceau de fil de fer. Sceller les extrémités avec du silicone.
Cortar um comprimento de fio novo e vedar os orificios internos em ambas as extremidades com 2 ou 3 cm de silicone.



3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.
Insert a new connector metal entering through wire pin inside the holes of the internal wires.
Insérer un nouveau connecteur métal entrant dans les trous des fils métalliques dans l'axe du fil.
Insira um conector introduzindo os pinos metálicos através dos orificios dos fios metálicos no interior do fio.

AVISO: ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.
WARNING: MAKE SURE THAT THE POLARITY AND THE POWER DIRECTION ARE CORRECT.
ATTENTION: ASSUREZ-VOUS QUE LA POLARITÉ ET LA DIRECTION DE LA PUISSANCE SONT CORRECT.
ATENÇÃO: CERTIFIQUE QUE A POLARIDADE E A DIREÇÃO DA CORRENTE SÃO CORRETAS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.
Enter a shrink in the wire's side for its subsequent sealing.
Entrez un psy par une extrémité du fil pour la fermeture ultérieure.
Introduzir o tubo termorretráctil através de uma extremidade da rosca para posterior selagem.




5


Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.
Proceed to join the two ends of the wire through the connector. Then extend and apply silicone on the union and part of the wire.
Passez à joindre les deux extrémités du fil à travers le connecteur. Une fois que les deux extrémités ensemble et étendre appliquer silicone sur l'union et une partie du fil.
Proceda à união das duas extremidades do fio com o conector, preenchendo o orificio com 2 cm de silicone.




6

Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.
Introduce the shrink on the joint of the two wire's sections.
Introduire le psy sur le plateau des deux sections de fil.
Coloque a manga termorretráctil sobre a junção dos dois comprimentos de fio.






Repita este proceso en los extremos de los tramos a sustituir colocando un tapón para rematar los tramos finales del hilo.
No olvide rellenar los orificios con silicona.
Repeat this process at the ends of every sections to be replaced.
Do not forget to fill the holes with silicone.
Répétez ce processus sur les extrémités des sections à remplacer.
Repita este processo as extremidades das secções.



Fije los tramos de hilo a la estructura del motivo.
Set the new sections to the metallic structure.
Set mèches la structure du moyen.
Set vagueia a estrutura do fundamento.



MONTAJE / REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN


ASSEMBLY / REPAIR OF THE POWER CABLE

ASSEMBLAGE / RÉPARATION DU CÂBLE D'ALIMENTATION

MONTAGEM / REPARAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO


1

Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.
 Proceed to attach the power cable or by inserting the previously sealed shrink splice in one of the two elements.
 Procéder à brancher le câble d'alimentation ou par l'insertion, jonction rétractable déjà scellé dans l'un des deux éléments.
 Continuar para prender o cabo de energia ou por inserção da emenda de retracção previamente seladas em um dos dois elementos.




2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estanco, roscando la tapa posteriormente.
 Connect the power cord plugs and tight fitting, screwing the lid later.
 Branchez les fiches du cordon d'alimentation et bien ajusté, de visser le couvercle plus tard.
 Ligue as fichas do cabo de alimentação e apertadas, enroscando a tampa posterior.




3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.
 Place the heat shrink over the joint of the two elements.
 Placez le rétrécissement de la chaleur sur le joint des deux éléments.
 Coloque o calor encolher sobre a articulação dos dois elementos.




4

Caliente el termorretráctil para sellar la junta.
 Heat shrink to seal the joint.
 Thermorétractables l'étanchéité du joint.
 Dissipadores de calor para selar a junta.



5

Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.
 Eal the ends with silicone.
 Sceller le extrémité avec du silicone.
 Selar a extremidade com silicone.



Proceda realizar la unión entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.

Proceed to perform the union between power cord and thread inserting the appropriate connector between the two. Formerly must enter a shrink for sealing later.

Passez à effectuer l'union entre le cordon d'alimentation et du fil de brancher le connecteur approprié entre les deux. (Anciennement doit entrer un psy pour fermer ultérieurement.


Continuar para realizar a união entre o cabo de alimentação e de inserir o fio de ligação adequada entre os dois. Anteriormente deve digitar um termorretráctil para selar mais tarde.

AVISO: ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.

WARNING: MAKE SURE THAT THE POLARITY AND THE POWER DIRECTION ARE CORRECT.

ATTENTION: ASSUREZ-VOUS QUE LA POLARITÉ ET LA DIRECTION DE LA PUISSANCE SONT CORRECT.

ATENÇÃO: CERTIFIQUE QUE A POLARIDADE E A DIREÇÃO DA CORRENTE SÃO CORRETAS.




Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.

Then extend and apply silicone on the union and part of the wire.

Une fois que les deux extrémités ensemble et étendre appliquer silicone sur l'union et une partie du fil.

Uma vez que as duas pontas e estender aplicar silicone na união e parte da discussão.





Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

Place the shrink over the joint elements and apply heat for proper sealing.

Placez le rétrécissement de la chaleur sur les éléments communs et appliquer de la chaleur pour une bonne étanchéité.

Placez le rétrécissement de la chaleur sur les éléments communs et appliquer de la chaleur pour une bonne étanchéité.



RECOMENDACIÓN / RECOMMENDATION / RECOMMANDATION / RECOMENDAÇÃO

- Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.
- Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.
- Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.
- Reviewing all connections and splices motives and Christmas products is recommended before and after their operation in each campaign to prevent condensation and expansion joints.
- It is recommended NOT expose to weather the bright thread over a year to prevent degradation by ultraviolet rays.
- We recommend uninstalling the product at the end of each campaign.
- Revoir toutes les connexions et raccords de motifs et de produits de Noël est recommandé avant et après leur opération dans chaque campagne pour éviter la condensation et les joints de dilatation.
- Il est recommandé de ne pas exposer aux intempéries le fil lumineux plus d'un an pour éviter dégradation par les rayons ultraviolets.
- Nous recommandons de désinstaller le produit à la fin de chaque campagne. We recommend uninstalling the product at the end of each campaign.
- Rever todas as conexões e emendas motivos e produtos de Natal é recomendada antes e após a sua operação em cada campanha para evitar a condensação e expansão articulações.
- Recomenda-se não expor para enfrentar a linha brilhante ao longo de um ano para evitar degradação pelos raios ultravioleta.
- Recomendamos desinstalar o produto, no final de cada campanha.

Certificaciones

Certifications

Certifications

Certificações



SGS ISO 9001



SGS ISO 14001



SGS ISO 45001



SGS ISO 50001

Condiciones de Uso

Terms of use

Condition d'utilisation

Condições de uso

Condiciones de Garantía

Warranty Conditions

Conditions de garantie

Condições de garantia

Condiciones de Venta

Terms of sale

Conditions de vente

Condições de venda



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Código	Code	Code	Código
	Código izquierda	Left code	Code gauche	Código esquerdo
	Código derecha	Right code	Code droite	Código certo
W	Consumo total (W)	Consumption (W)	Consommation (W)	Consumo (W)
	Modelo	Model	Modèle	Modelo
	Tensión (V)	Voltage (V)	Tension D` Alimentation (V)	Tensão (V)
Hz	Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	Fréquence (Hz)	Frequência (Hz)
	Clase I Aislamiento eléctrico	Class I Electrical isolation	Classe I Isolation électrique	Clase I Isolamento elétrico
	Clase II Aislamiento eléctrico	Class II Electrical isolation	Classe II Isolation électrique	Clase II Isolamento elétrico
	Clase III Aislamiento eléctrico	Class III Electrical isolation	Classe III Isolation électrique	Clase III Isolamento elétrico
	IP Índice de estanqueidad	IP Sealing rating	IP Indice d`etanchéité	IP Índice de selagem
	Temperatura de funcionamiento	Operating temperature	Température de service	Temperatura de trabalho
	Canal/Vías	Canal/Ways	Canal/Voies	Canal/Maneiras
	Ángulo de apertura	Opening angle	Angle d`ouverture	Ângulo de abertura
	Número de led	LED number	Nombre de led	Número de led
	Fuente de luz	Light source	Source de lumière	Fonte de luz
	Horas por carga	Hours per charge	Heures par charge	Horas por carga
	Color cuerpo	Body colour	Couleur du corps	Cor do corpo
	Color led	Led colour	Couleur led	Cor led
	Color contorno (1, 2, 3,...)	Contour colour (1, 2, 3,...)	Couleur de contour (1, 2, 3,...)	Cor de contorno (1, 2, 3,...)
	Color relleno (1, 2, 3,...)	Colour fill (1, 2, 3,...)	Remplissage de couleur (1, 2, 3,...)	Preenchimento de cor (1, 2, 3,...)
	Peso	Weight	Poids	Peso
	Longitud	Lenght	Longueur	Comprimento
	Dimensiones	Measures	Dimensions	Dimensão
	Cuerpo	Body	Corps	Corpo

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Marco	Frame	Cadre	Quadro
	Consumo/Corte	Consumption/Cut	Consommation/Couper	Consumo/Corte
	Corte tira	Strip cut	Coupe bande	Corte tira
	Tapa inicio/Tapa final	Start cover / End cover	Capot de début / Capot de fin	Tampa inicial / Tampa final
	Unión	Union	Union	União
	Rollo	Roll	Rouleau	Rolo
	Consumo/Segmento	Consumption/Segment	Consumption/Segment	Consumo/Segmento
	Segmento	Segment	Segment	Segmento
	Número de segmentos	Number of segments	Nombre de segments	Número de segmentos
	Número de led/Segmento	LED number/Segment	Nombre de led/Segment	Número de led/Segmento
	Consumo/Portalámparas	Consumption/Lamp holder	Consommation/Douille	Consumo/Lâmpada
	Portalámparas	Lamp holder	Douille	Lâmpada
	Número de tiras	Number of strips	Nombre de bandes	Número de tiras
	Led/Tiras	Led/Strips	Led/Bandes	Led/Tiras
	Producto para suspender	Product to suspend	Produit à suspendre	Produto para suspender
	Embalaje	Packaging	Emballage	Embalagem
	Unidad/Embalaje	Unit/Packaging	Unité/Emballage	Unidade/Embalagem
	Diámetro	Diameter	Diamètre	Diâmetro
	Datos panel solar	Solar panel data	Données de panneau solaire	Dados do painel solar
	Datos batería	Battery data	Données de la batterie	Dados da bateria
	Número de bolas	Number of balls	Nombre de balles	Número de bolas
	Empalmable	Linkable	Empalmable	Junção
	NO Empalmable	NO Empalmable	NO Empalmable	NO Empalmable
	Cable alimentación NO incluido	Power cable NOT included	Câble d'alimentation NON inclus	Cabo de alimentação NÃO incluso
	Cable alimentación incluido	Power cable included	Câble d'alimentation inclus	Cabo de alimentação incluso

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Control	Control	Contrôle	Controla
	Controlador NO incluido	Controller NOT included	Contrôleur NON inclus	Controlador NÃO incluso
	Controlador incluido	Controller included	Contrôleur inclus	Controlador incluso
	Transformador NO incluido	Transformer NOT included	Transformateur NON inclus	Transformador NÃO incluso
	Transformador incluido	Transformer included	Transformateur inclus	Transformador incluso
	Adaptador NO incluido	Adapter NOT included	Adaptateur NON inclus	Adaptador NÃO incluso
	Adaptador incluido	Adapter included	Adaptateur inclus	Adaptador incluso
	Rectificador NO incluido	Rectifier NOT included	Redresseur NON inclus	Retificador NÃO incluso
	Rectificador incluido	Rectifier included	Redresseur inclus	Retificador incluso
	Fuente de alimentación NO incluida	Power supply NOT included	Alimentation NON inclus	Fonte de energia NÃO incluido
	Extensión NO incluido	Extension NOT included	Extension NON inclus	Extensão NÃO incluso
	Extensión incluido	Extension included	Extension inclus	Extensão incluso
	Accesorios	Accessories	Accessoires	Acessórios
	Instalación rápida	Quick Install	Installation rapide	Instalação rápida
	Para conos de Xm	For Xm cones	Pour les cônes Xm	Para cones Xm
	Componentes	Components	Composants	Componentes
	Video demostrativo	Demonstration video	Vidéo de démonstration	Vídeo de demonstração
	Ficha Técnica	Data Sheet	Fiche Technique	Ficha Técnica
	Motivo Fachada	Motifs Facade	Motifs Façade	Motivo Fachada
	Motivo Farola	Motifs Streetlight	Motifs Lampadaire	Motivo Poste de luz
	Motivo Calle	Motifs Street	Motifs Rue	Motivo Rua
	Motivo de interior	Motifs inside	Motifs à l'intérieur	Motivo dentro
3D	Motivo 3D	Motifs 3D	Motifs 3D	Motivo 3D
	Motivo Mini	Motifs Mini	Motifs Mini	Motivo Mini

LED	MICRO	CABLE	PVC	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
-	-			Blanco	White	Blanc	Branco
-	-		-	Negro	Black	Noir	Preto
	-	-	-	Diamond (10.000K)	Diamond (10.000K)	Diamond (10.000K)	Diamond (10.000K)
	-	-	-	Blanco frío (8.000K)	Cool white (8.000K)	Blanc froid (8.000K)	Branco frio (8.000K)
	-	-	-	Blanco cálido (2.500K)	Warm white (2.500K)	Blanc chaud (2.500K)	Branco quente (2.500K)
	-	-	-	Blanco neutro (4.000K)	Neutral White (4.000K)	Blanc neutre (4.000K)	Branco neutro (4.000K)
-				Transparente	Transparent	Transparent	Transparente
				Azul	Blue	Bleu	Azul
	-	-	-	Verde manzana	Apple green	Vert pomme	Maçã verde
				Verde claro	Light green	Vert clair	Luz verde
-	-		-	Verde oscuro	Dark green	Vert foncé	Verde escuro
				Amarillo	Yellow	Jaune	Amarelo
	-	-	-	Amarillo intenso	Deep yellow	Jaune profond	Amarelo escuro
				Rojo	Red	Rouge	Vermelho
	-			Rosa	Pink	Rose	Rosa
-		-		Fucsia	Fuchsia	Fuchsia	Fúcsia
	-			Púrpura	Purple	Pourpre	Roxo
	-			Naranja	Orange	Orange	Laranja
	-		-	Dorado (2.000K)	Golden (2.000K)	D'or (2.000K)	Dourado (2.000K)
	-	-	-	Dual	Dual	Double	Duplo
	-	-	-	RGB	RGB	RVB	RGB
	-	-	-	RGBW	RGBW	RVBW	RGBW
	-	-	-	RGBWW	RGBWW	RVBWW	RGBWW
	-	-	-	CW-WW	CW-WW	CW-WW	CW-WW
	-	-	-	Multicolor	Multicolored	Multicolore	Multicolorido
	-	-	-	Flashing	Flashing	Clignotant	Piscando
	-	-	-	ALL Flashing	ALL Flashing	Tous Clignotant	Todos Piscando
	-	-	-	Sparkles	Sparkles	Sparkles	Sparkles

PRILUX LIGHTING S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149.45007, Toledo (Spain).
Tel.: 925 23 38 12 / Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona (Spain).

Prilux eConcept Tel.: (+34) 93 891 37 24

Grupo Prilux Iluminación S.L.U Tel: (+34) 93 719 23 29

www.priluxeconcept.com

DISEÑO GRÁFICO

Departamento de Marketing

Pueden aparecer variaciones con respecto al color original debido a causas técnicas de la impresión.

Este catálogo actualiza los valores y características de las mismas luminarias que aparezcan en anteriores catálogos.

Los datos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico.

Prilux Lighting S.L.U. se reserva el derecho a cualquier modificación del producto sin previo aviso.

Web



Tarifa
Price list
Liste de prix
Lista de preços



